

全市生态环境质量通报

第5期（总第5期）

临沂市生态环境局

2019年7月12日

2019年6月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临沭县（4.06），最差的是高新区（5.04）。

5个县区间比改善，10个恶化；改善幅度最大的是郯城县（14.1%），恶化幅度最大的是平邑县（-7.8%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临沭县	4.06
2	兰陵县	4.09
3	蒙阴县	4.20
4	经开区	4.33
5	郯城县	4.40
6	沂南县	4.42
7	河东区	4.47
8	兰山区	4.48
9	罗庄区	4.67
9	莒南县	4.67
9	临港区	4.67
12	沂水县	4.68
13	平邑县	4.72
14	费县	4.82
15	高新区	5.04
现状均值		4.51

排名	各县区	综合指数改善
1	郯城县	14.1%
2	兰陵县	8.9%
3	蒙阴县	6.0%
4	临沭县	4.9%
5	沂南县	1.6%
6	罗庄区	-0.2%
7	兰山区	-1.4%
8	莒南县	-2.2%
9	沂水县	-3.5%
10	经开区	-4.1%
11	费县	-4.6%
12	临港区	-5.2%
13	河东区	-6.2%
14	高新区	-7.7%
15	平邑县	-7.8%
同比变化均值		-0.2%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是莒南县 (19 天)，最少的是平邑县 (2 天)。

5 个县区同比增加，10 个减少；增加最多的是临港区 (11 天)，减少最多的是沂南县、经开区 (均为-9 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	莒南县	19
2	沂水县	15
3	临沭县	12
4	经开区	11
4	临港区	11
6	罗庄区	9
7	沂南县	8
7	蒙阴县	8
9	兰山区	7
9	河东区	7
9	兰陵县	7
12	郯城县	6
13	高新区	5
14	费县	4
15	平邑县	2

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	临港区	11
2	莒南县	7
3	郯城县	6
4	高新区	5
5	临沭县	1
6	罗庄区	-1
6	沂水县	-1
6	费县	-1
9	兰山区	-3
9	河东区	-3
9	兰陵县	-3
9	蒙阴县	-3
13	平邑县	-5
14	沂南县	-9
14	经开区	-9

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是经开区 (29μg/m³)，最差的是沂水县 (37μg/m³)。

10 个县区同比改善，5 个恶化；改善幅度最大的是平邑县 (22.0%)，恶化幅度最大的是临港区 (-44.0%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	29
2	河东区	30
3	临沭县	32
4	沂南县	32
5	平邑县	32
6	兰山区	34
7	罗庄区	34
8	蒙阴县	34
9	莒南县	34
10	郯城县	35
11	兰陵县	35
12	高新区	36
13	临港区	36
14	费县	36
15	沂水县	37

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	平邑县	22.0%
2	临沭县	15.8%
3	蒙阴县	12.8%
4	郯城县	12.5%
5	费县	12.2%
6	沂南县	11.1%
7	莒南县	8.1%
8	沂水县	7.5%
9	罗庄区	2.9%
10	兰陵县	2.8%
11	高新区	-2.9%
12	兰山区	-3.0%
13	经开区	-3.6%
14	河东区	-11.1%
15	临港区	-44.0%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临沭县 (64μg/m³)，最差的是罗庄区 (88μg/m³)。

3 个县区同比改善，1 持平，11 个恶化；改善幅度最大的是郯城县 (19.6%)，恶化幅度最大的是河东区 (-32.8%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	64
2	蒙阴县	71
3	兰陵县	71
4	沂南县	72
5	临港区	73
6	郯城县	74
7	费 县	75
8	兰山区	77
9	经开区	77
10	沂水县	78
11	莒南县	79
12	高新区	80
13	平邑县	83
14	河东区	85
15	罗庄区	88

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	郯城县	19.6%
2	高新区	3.6%
3	兰陵县	1.4%
4	兰山区	0.0%
5	临港区	-2.8%
6	蒙阴县	-2.9%
7	费 县	-5.6%
8	沂南县	-5.9%
9	临沭县	-10.3%
10	经开区	-13.2%
11	罗庄区	-15.8%
12	沂水县	-21.9%
13	莒南县	-23.4%
14	平邑县	-31.7%
15	河东区	-32.8%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是蒙阴县 (9μg/m³)，最差的是莒南县 (21μg/m³)。

5 个县区同比改善，4 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (33.3%)，恶化幅度最大的是经开区 (-33.3%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	蒙阴县	9
2	河东区	10
3	沂南县	10
4	兰山区	11
5	兰陵县	11
6	平邑县	11
7	罗庄区	12
8	经开区	12
9	费 县	13
10	临沭县	13
11	沂水县	14
12	高新区	16
13	郯城县	16
14	临港区	17
15	莒南县	21

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	沂南县	33.3%
2	郯城县	20.0%
3	蒙阴县	18.2%
4	罗庄区	14.3%
5	兰陵县	8.3%
6	兰山区	0.0%
7	河东区	0.0%
8	高新区	0.0%
9	临沭县	0.0%
10	莒南县	-5.0%
11	平邑县	-10.0%
12	沂水县	-16.7%
13	临港区	-21.4%
14	费 县	-30.0%
15	经开区	-33.3%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是兰陵县 (16μg/m³)，最差的是沂水县 (29μg/m³)。9 个县市区同比改善，2 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是经开区 (31.4%)，恶化幅度最大的是平邑县 (-17.4%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	兰陵县	16
2	郯城县	19
3	蒙阴县	19
4	临沭县	20
5	沂南县	22
6	经开区	24
7	莒南县	24
8	兰山区	25
9	费县	25
10	罗庄区	26
11	河东区	26
12	临港区	26
13	平邑县	27
14	高新区	28
15	沂水县	29

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	经开区	31.4%
2	郯城县	29.6%
3	蒙阴县	26.9%
4	兰陵县	20.0%
5	沂南县	18.5%
6	罗庄区	10.3%
7	临沭县	9.1%
8	莒南县	4.0%
9	河东区	3.7%
10	兰山区	0.0%
11	沂水县	0.0%
12	高新区	-3.7%
13	临港区	-4.0%
14	费县	-8.7%
15	平邑县	-17.4%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是兰陵县 (0.7mg/m³)，最差的是沂南县、莒南县、临港区 (均为 1.6mg/m³)。

3 个县市区同比改善，4 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县 (36.4%)，恶化幅度最大的是临沭县 (-50.0%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	兰陵县	0.7
2	河东区	0.8
3	郯城县	0.9
4	兰山区	1.0
5	罗庄区	1.0
6	平邑县	1.0
7	费县	1.1
8	蒙阴县	1.1
9	经开区	1.2
10	临沭县	1.2
11	沂水县	1.4
12	高新区	1.5
13	临港区	1.6
14	沂南县	1.6
15	莒南县	1.6

排名	各县区	CO 浓度改善
1	兰陵县	36.4%
2	临港区	11.1%
3	罗庄区	9.1%
4	河东区	0.0%
5	费县	0.0%
6	郯城县	0.0%
7	平邑县	0.0%
8	沂水县	-7.7%
9	经开区	-9.1%
10	蒙阴县	-10.0%
11	沂南县	-23.1%
12	莒南县	-23.1%
13	兰山区	-25.0%
14	高新区	-25.0%
15	临沭县	-50.0%

7、臭氧(O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)
最好的是沂水县 (194μg/m³), 最差的是费县 (256μg/m³)。

8 个县区间比改善, 1 个持平, 6 个恶化; 改善幅度最大的是临沭县 (11.8%), 恶化幅度最大的是高新区 (-22.7%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	沂水县	194
2	临沭县	195
3	莒南县	196
4	临港区	203
5	经开区	208
6	蒙阴县	209
7	兰陵县	212
8	罗庄区	214
9	兰山区	217
10	沂南县	218
11	郯城县	219
12	河东区	221
13	平邑县	241
14	高新区	243
15	费县	256

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	临沭县	11.8%
2	临港区	10.6%
3	兰陵县	8.6%
4	莒南县	8.0%
5	河东区	6.8%
6	郯城县	5.2%
7	沂水县	1.5%
8	兰山区	1.4%
9	罗庄区	0.0%
10	蒙阴县	-1.5%
11	沂南县	-10.1%
12	费县	-14.3%
13	平邑县	-14.8%
14	经开区	-20.2%
15	高新区	-22.7%

二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇、河东区太平街道（均为4.07），最差的是兰山区义堂镇（5.23）。

23个镇街同比改善，12个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇（15.7%），恶化幅度最大的是兰山区李官镇（-13.7%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	河东区	太平街道	4.07
2	罗庄区	黄山镇	4.07
3	兰山区	柳青街道	4.28
4	经开区	芝麻墩街道	4.33
5	兰山区	金雀山街道	4.35
6	河东区	河东经济开发区	4.37
7	兰山区	白沙埠镇	4.43
8	罗庄区	傅庄街道	4.46
9	河东区	九曲街道	4.47
10	兰山区	半程镇	4.51
11	罗庄区	盛庄街道	4.54
12	罗庄区	沂堂镇	4.56
13	河东区	汤头街道	4.60
14	兰山区	兰山街道	4.62
15	罗庄区	册山街道	4.63
16	高新区	罗西街道	4.65
17	河东区	凤凰岭街道	4.65
18	罗庄区	褚墩镇	4.65
19	河东区	汤河镇	4.66
19	河东区	郑旺镇	4.67
21	罗庄区	高都街道	4.68
22	河东区	相公街道	4.73
23	兰山区	方城镇	4.73
24	河东区	八湖镇	4.76
25	经开区	朝阳街道	4.76
25	高新区	马厂湖镇	4.79
27	罗庄区	罗庄街道	4.83
28	经开区	梅家埠街道	4.89
29	兰山区	银雀山街道	4.90
30	兰山区	枣园镇	4.90
31	兰山区	李官镇	4.91
32	兰山区	兰山经济开发区	5.01
32	高新区	高新区驻地	5.04
34	兰山区	汪沟镇	5.07
35	兰山区	义堂镇	5.23
现状均值			4.65

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	兰山区	半程镇	15.7%
2	河东区	太平街道	15.6%
3	兰山区	白沙埠镇	12.6%
4	罗庄区	黄山镇	12.1%
5	罗庄区	沂堂镇	11.1%
6	高新区	罗西街道	10.7%
7	兰山区	汪沟镇	10.1%
8	罗庄区	高都街道	8.6%
9	兰山区	兰山街道	8.5%
10	罗庄区	盛庄街道	7.9%
11	兰山区	方城镇	7.8%
12	河东区	相公街道	6.7%
13	经开区	朝阳街道	6.5%
14	河东区	郑旺镇	6.0%
15	高新区	马厂湖镇	5.1%
16	河东区	河东经济开发区	4.0%
17	罗庄区	褚墩镇	3.3%
18	兰山区	柳青街道	2.3%
19	河东区	八湖镇	1.9%
20	河东区	汤河镇	1.5%
21	罗庄区	册山街道	1.3%
22	兰山区	枣园镇	1.0%
23	兰山区	义堂镇	0.8%
24	河东区	凤凰岭街道	-0.9%
25	经开区	梅家埠街道	-1.5%
26	兰山区	兰山经济开发区	-2.5%
26	河东区	汤头街道	-3.8%
28	罗庄区	傅庄街道	-4.0%
29	经开区	芝麻墩街道	-4.1%
29	河东区	九曲街道	-6.2%
31	高新区	高新区驻地	-7.7%
32	罗庄区	罗庄街道	-8.8%
33	兰山区	金雀山街道	-10.7%
34	兰山区	银雀山街道	-10.9%
35	兰山区	李官镇	-13.7%
同比变化均值			2.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是河东区太平街道、经开区芝麻墩街道 (均为 29μg/m³)，最差的是兰山经济开发区 (45μg/m³)。

23 个镇街同比改善，3 个持平，9 个恶化；改善幅度最大的是高新区罗西街道 (26.7%)，恶化幅度最大的是兰山区金雀山街道 (-28.0%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 现状
1	河东区	太平街道	29
2	经开区	芝麻墩街道	29
3	河东区	九曲街道	30
4	兰山区	金雀山街道	32
5	罗庄区	黄山镇	32
6	高新区	罗西街道	33
7	河东区	汤头街道	33
8	罗庄区	罗庄街道	33
9	罗庄区	褚墩镇	33
10	河东区	汤河镇	34
11	兰山区	银雀山街道	34
12	兰山区	柳青街道	34
13	罗庄区	盛庄街道	34
14	罗庄区	傅庄街道	34
15	经开区	梅家埠街道	35
16	高新区	高新区驻地	36
17	河东区	郑旺镇	36
18	河东区	凤凰岭街道	37
19	兰山区	汪沟镇	37
20	罗庄区	高都街道	37
21	罗庄区	沂堂镇	37
22	河东区	河东经济开发区	38
23	河东区	八湖镇	38
24	兰山区	白沙埠镇	38
25	兰山区	半程镇	38
26	经开区	朝阳街道	39
27	兰山区	兰山街道	39
28	高新区	马厂湖镇	40
29	河东区	相公街道	40
30	兰山区	方城镇	40
31	兰山区	义堂镇	41
32	兰山区	李官镇	41
33	罗庄区	册山街道	41
34	兰山区	枣园镇	43
35	兰山区	兰山经济开发区	45

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 改善
1	高新区	罗西街道	26.7%
2	兰山区	汪沟镇	24.5%
3	河东区	太平街道	23.7%
4	罗庄区	沂堂镇	21.3%
5	兰山区	白沙埠镇	20.8%
6	罗庄区	盛庄街道	19.0%
7	罗庄区	黄山镇	17.9%
8	兰山区	半程镇	17.4%
9	河东区	汤河镇	15.0%
10	河东区	相公街道	14.9%
11	兰山区	方城镇	14.9%
12	河东区	郑旺镇	14.3%
13	罗庄区	高都街道	14.0%
14	兰山区	兰山街道	13.3%
15	经开区	朝阳街道	11.4%
16	高新区	马厂湖镇	11.1%
17	兰山区	义堂镇	10.9%
18	河东区	汤头街道	10.8%
19	经开区	梅家埠街道	10.3%
20	罗庄区	褚墩镇	5.7%
21	兰山区	李官镇	4.7%
22	兰山区	枣园镇	4.4%
23	河东区	八湖镇	2.6%
24	河东区	凤凰岭街道	0.0%
25	兰山区	柳青街道	0.0%
26	罗庄区	傅庄街道	0.0%
27	高新区	高新区驻地	-2.9%
28	经开区	芝麻墩街道	-3.6%
29	罗庄区	册山街道	-5.1%
30	河东区	河东经济开发区	-5.6%
31	河东区	九曲街道	-11.1%
32	兰山区	兰山经济开发区	-12.5%
33	罗庄区	罗庄街道	-17.9%
34	兰山区	银雀山街道	-25.9%
35	兰山区	金雀山街道	-28.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是河东区太平街道（56μg/m³），最差的是兰山区义堂镇（97μg/m³）。

10个镇街同比改善，2个持平，23个恶化；改善幅度最大的是河东区太平街道（29.1%），恶化幅度最大的是河东区九曲街道（-32.8%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	河东区	太平街道	56
2	河东区	汤头街道	63
3	河东区	汤河镇	68
4	兰山区	柳青街道	71
5	罗庄区	黄山镇	71
6	经开区	梅家埠街道	74
7	罗庄区	册山街道	74
8	兰山区	兰山街道	75
9	兰山区	金雀山街道	76
10	罗庄区	褚墩镇	76
11	经开区	芝麻墩街道	77
12	高新区	高新区驻地	80
13	兰山区	汪沟镇	80
14	河东区	郑旺镇	81
15	河东区	凤凰岭街道	81
16	河东区	八湖镇	82
17	罗庄区	傅庄街道	82
18	兰山区	李官镇	83
19	兰山区	兰山经济开发区	83
20	河东区	河东经济开发区	84
21	河东区	相公街道	84
22	兰山区	方城镇	84
23	罗庄区	盛庄街道	84
24	河东区	九曲街道	85
25	兰山区	白沙埠镇	85
26	兰山区	枣园镇	85
27	经开区	朝阳街道	86
28	兰山区	银雀山街道	86
29	高新区	罗西街道	87
30	兰山区	半程镇	88
31	罗庄区	沂堂镇	89
32	罗庄区	高都街道	90
33	高新区	马厂湖镇	91
34	罗庄区	罗庄街道	91
35	兰山区	义堂镇	97

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	河东区	太平街道	29.1%
2	兰山区	兰山街道	11.8%
3	河东区	郑旺镇	10.0%
4	兰山区	枣园镇	8.6%
5	河东区	汤河镇	6.8%
6	兰山区	半程镇	6.4%
7	高新区	高新区驻地	3.6%
8	兰山区	方城镇	2.3%
9	兰山区	白沙埠镇	2.3%
10	兰山区	汪沟镇	1.2%
11	高新区	罗西街道	0.0%
12	兰山区	兰山经济开发区	0.0%
13	兰山区	柳青街道	-1.4%
14	罗庄区	黄山镇	-1.4%
15	罗庄区	高都街道	-2.3%
16	河东区	凤凰岭街道	-2.5%
17	高新区	马厂湖镇	-3.4%
18	河东区	相公街道	-3.7%
19	罗庄区	册山街道	-4.2%
20	河东区	汤头街道	-5.0%
21	罗庄区	傅庄街道	-5.1%
22	罗庄区	沂堂镇	-6.0%
23	兰山区	银雀山街道	-6.2%
24	兰山区	金雀山街道	-7.0%
25	罗庄区	盛庄街道	-7.7%
26	经开区	梅家埠街道	-8.8%
27	河东区	河东经济开发区	-10.5%
28	罗庄区	褚墩镇	-11.8%
29	兰山区	义堂镇	-12.8%
30	经开区	芝麻墩街道	-13.2%
31	河东区	八湖镇	-15.5%
32	兰山区	李官镇	-20.3%
33	经开区	朝阳街道	-21.1%
34	罗庄区	罗庄街道	-24.7%
35	河东区	九曲街道	-32.8%

注：标红色镇街为城区九站点。

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是兰山区汪沟镇、河东经济开发区（均为 9μg/m³），最差的是罗庄区沂堂镇、河东区八湖镇、高新区驻地（均为 16μg/m³）。

19 个镇街同比改善，6 个持平，10 个恶化；改善幅度最大的是兰山区汪沟镇（40.0%），恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道（33.3%）。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	河东区	河东经济开发区	9
2	兰山区	汪沟镇	9
3	河东区	九曲街道	10
4	河东区	汤河镇	10
5	河东区	相公街道	10
6	兰山区	义堂镇	10
7	兰山区	枣园镇	10
8	罗庄区	盛庄街道	10
9	罗庄区	褚墩镇	10
10	兰山区	银雀山街道	11
11	兰山区	柳青街道	11
12	兰山区	兰山街道	11
13	兰山区	李官镇	11
14	兰山区	半程镇	11
15	罗庄区	高都街道	11
16	经开区	芝麻墩街道	12
17	兰山区	金雀山街道	12
18	兰山区	方城镇	12
19	罗庄区	黄山镇	12
20	河东区	郑旺镇	13
21	河东区	凤凰岭街道	13
22	经开区	梅家埠街道	13
23	兰山区	白沙埠镇	13
24	兰山区	兰山经济开发区	13
25	罗庄区	傅庄街道	13
26	高新区	马厂湖镇	14
27	河东区	汤头街道	14
28	经开区	朝阳街道	14
29	罗庄区	罗庄街道	14
30	罗庄区	册山街道	14
31	高新区	罗西街道	15
32	河东区	太平街道	15
33	高新区	高新区驻地	16
34	河东区	八湖镇	16
35	罗庄区	沂堂镇	16

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	兰山区	汪沟镇	40.0%
2	罗庄区	高都街道	35.3%
3	罗庄区	黄山镇	33.3%
4	河东区	河东经济开发区	30.8%
5	罗庄区	傅庄街道	27.8%
6	兰山区	义堂镇	23.1%
7	罗庄区	盛庄街道	23.1%
8	罗庄区	册山街道	22.2%
9	罗庄区	褚墩镇	16.7%
10	兰山区	半程镇	15.4%
11	高新区	马厂湖镇	12.5%
12	河东区	汤河镇	9.1%
13	河东区	相公街道	9.1%
14	兰山区	银雀山街道	8.3%
15	兰山区	柳青街道	8.3%
16	兰山区	李官镇	8.3%
17	经开区	梅家埠街道	7.1%
18	经开区	朝阳街道	6.7%
19	罗庄区	罗庄街道	6.7%
20	高新区	高新区驻地	0.0%
21	河东区	九曲街道	0.0%
22	河东区	太平街道	0.0%
23	兰山区	兰山街道	0.0%
24	兰山区	兰山经济开发区	0.0%
25	罗庄区	沂堂镇	0.0%
26	高新区	罗西街道	-7.1%
27	兰山区	白沙埠镇	-8.3%
28	兰山区	方城镇	-9.1%
29	兰山区	枣园镇	-11.1%
30	河东区	汤头街道	-16.7%
31	兰山区	金雀山街道	-20.0%
32	河东区	八湖镇	-23.1%
33	河东区	郑旺镇	-30.0%
34	河东区	凤凰岭街道	-30.0%
35	经开区	芝麻墩街道	-33.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是河东区八湖镇 (20μg/m³)，最差的是兰山区汪沟镇 (43μg/m³)。

25 个镇街同比改善，1 个持平，9 个恶化；改善幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (31.4%)，恶化幅度最大的是河东区汤河镇 (-63.6%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	河东区	八湖镇	20
2	罗庄区	黄山镇	21
3	河东区	河东经济开发区	22
4	兰山区	白沙埠镇	22
5	兰山区	柳青街道	23
6	罗庄区	册山街道	23
7	罗庄区	傅庄街道	23
8	经开区	芝麻墩街道	24
9	兰山区	金雀山街道	24
10	兰山区	方城镇	24
11	罗庄区	盛庄街道	24
12	兰山区	兰山街道	25
13	兰山区	枣园镇	25
14	兰山区	半程镇	25
15	河东区	九曲街道	26
16	河东区	太平街道	26
17	河东区	凤凰岭街道	26
18	兰山区	李官镇	26
19	罗庄区	高都街道	26
20	河东区	相公街道	27
21	高新区	高新区驻地	28
22	高新区	马厂湖镇	28
23	河东区	郑旺镇	28
24	高新区	罗西街道	29
25	兰山区	银雀山街道	29
26	兰山区	兰山经济开发区	29
27	罗庄区	罗庄街道	29
28	罗庄区	沂堂镇	29
29	河东区	汤头街道	30
30	罗庄区	褚墩镇	31
31	经开区	梅家埠街道	32
32	经开区	朝阳街道	35
33	兰山区	义堂镇	35
34	河东区	汤河镇	36
35	兰山区	汪沟镇	43

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	31.4%
2	河东区	八湖镇	28.6%
3	兰山区	方城镇	25.0%
4	罗庄区	盛庄街道	25.0%
5	罗庄区	册山街道	23.3%
6	兰山区	枣园镇	19.4%
7	河东区	凤凰岭街道	18.8%
8	罗庄区	高都街道	18.8%
9	兰山区	义堂镇	16.7%
10	兰山区	兰山经济开发区	14.7%
11	兰山区	半程镇	13.8%
12	兰山区	白沙埠镇	12.0%
13	河东区	汤头街道	11.8%
14	河东区	太平街道	10.3%
15	经开区	朝阳街道	10.3%
16	罗庄区	黄山镇	8.7%
17	河东区	河东经济开发区	8.3%
18	兰山区	柳青街道	8.0%
19	兰山区	兰山街道	7.4%
20	河东区	相公街道	6.9%
21	河东区	郑旺镇	6.7%
22	罗庄区	傅庄街道	4.2%
23	河东区	九曲街道	3.7%
24	高新区	马厂湖镇	3.4%
25	罗庄区	沂堂镇	3.3%
26	兰山区	汪沟镇	0.0%
27	罗庄区	褚墩镇	-3.3%
28	高新区	高新区驻地	-3.7%
29	兰山区	李官镇	-4.0%
30	兰山区	金雀山街道	-4.3%
31	经开区	梅家埠街道	-10.3%
32	高新区	罗西街道	-11.5%
33	兰山区	银雀山街道	-11.5%
34	罗庄区	罗庄街道	-11.5%
35	河东区	汤河镇	-63.6%

注：标红色镇街为城区九站点。

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区柳青街道、罗庄区沂堂镇（均为0.7mg/m³），最差的是河东区凤凰岭街道、高新区驻地（均为1.5mg/m³）。

9个镇街同比改善，5个持平，21个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇（60.0%），恶化幅度最大的是兰山区李官镇（-57.1%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	柳青街道	0.7
2	罗庄区	沂堂镇	0.7
3	河东区	九曲街道	0.8
4	兰山区	白沙埠镇	0.8
5	兰山区	义堂镇	0.8
6	兰山区	半程镇	0.8
7	兰山区	金雀山街道	0.9
8	罗庄区	黄山镇	0.9
9	河东区	太平街道	1.0
10	河东区	汤河镇	1.0
11	河东区	八湖镇	1.0
12	河东区	相公街道	1.0
13	兰山区	方城镇	1.0
14	兰山区	汪沟镇	1.0
15	罗庄区	傅庄街道	1.0
16	高新区	马厂湖镇	1.1
17	高新区	罗西街道	1.1
18	河东区	河东经济开发区	1.1
19	河东区	汤头街道	1.1
20	兰山区	兰山街道	1.1
21	兰山区	枣园镇	1.1
22	兰山区	李官镇	1.1
23	罗庄区	罗庄街道	1.1
24	罗庄区	盛庄街道	1.1
25	罗庄区	册山街道	1.1
26	经开区	芝麻墩街道	1.2
27	经开区	朝阳街道	1.2
28	兰山区	兰山经济开发区	1.2
29	罗庄区	褚墩镇	1.2
30	罗庄区	高都街道	1.2
31	河东区	郑旺镇	1.3
32	兰山区	银雀山街道	1.3
33	经开区	梅家埠街道	1.4
34	高新区	高新区驻地	1.5
35	河东区	凤凰岭街道	1.5

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰山区	半程镇	60.0%
2	兰山区	汪沟镇	28.6%
3	兰山区	枣园镇	21.4%
4	高新区	马厂湖镇	15.4%
5	河东区	汤头街道	15.4%
6	兰山区	柳青街道	12.5%
7	罗庄区	沂堂镇	12.5%
8	兰山区	白沙埠镇	11.1%
9	罗庄区	罗庄街道	8.3%
10	高新区	罗西街道	0.0%
11	河东区	九曲街道	0.0%
12	河东区	八湖镇	0.0%
13	罗庄区	盛庄街道	0.0%
14	罗庄区	高都街道	0.0%
15	经开区	芝麻墩街道	-9.1%
16	兰山区	兰山街道	-10.0%
17	河东区	太平街道	-11.1%
18	河东区	相公街道	-11.1%
19	兰山区	金雀山街道	-12.5%
20	罗庄区	黄山镇	-12.5%
21	兰山区	义堂镇	-14.3%
22	经开区	梅家埠街道	-16.7%
23	兰山区	银雀山街道	-18.2%
24	经开区	朝阳街道	-20.0%
25	罗庄区	褚墩镇	-20.0%
26	河东区	河东经济开发区	-22.2%
27	罗庄区	册山街道	-22.2%
28	河东区	汤河镇	-25.0%
29	罗庄区	傅庄街道	-25.0%
30	高新区	高新区驻地	-25.0%
31	河东区	凤凰岭街道	-25.0%
32	兰山区	方城镇	-42.9%
33	河东区	郑旺镇	-44.4%
34	兰山区	兰山经济开发区	-50.0%
35	兰山区	李官镇	-57.1%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是经开区朝阳街道(162μg/m³), 最差的是高新区驻地(243μg/m³)。

22个镇街同比改善, 13个恶化; 改善幅度最大的是经开区朝阳街道(24.7%), 恶化幅度最大的是兰山区枣园镇(-32.1%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	经开区	朝阳街道	162
2	罗庄区	沂堂镇	169
3	河东区	河东经济开发区	176
4	高新区	马厂湖镇	183
5	兰山区	白沙埠镇	185
6	兰山区	半程镇	186
7	河东区	凤凰岭街道	188
8	罗庄区	高都街道	192
9	罗庄区	黄山镇	194
10	高新区	罗西街道	196
11	河东区	郑旺镇	198
12	罗庄区	傅庄街道	203
13	河东区	太平街道	206
14	河东区	相公街道	206
15	兰山区	兰山经济开发区	207
16	经开区	芝麻墩街道	208
17	罗庄区	册山街道	210
18	罗庄区	盛庄街道	212
19	兰山区	金雀山街道	213
20	兰山区	方城镇	214
21	兰山区	兰山街道	217
22	罗庄区	罗庄街道	217
23	兰山区	柳青街道	218
24	罗庄区	褚墩镇	219
25	河东区	九曲街道	221
26	兰山区	枣园镇	222
27	兰山区	汪沟镇	222
28	河东区	汤河镇	224
29	兰山区	义堂镇	228
30	兰山区	李官镇	230
31	经开区	梅家埠街道	234
32	河东区	八湖镇	236
33	兰山区	银雀山街道	237
34	河东区	汤头街道	240
35	高新区	高新区驻地	243

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	经开区	朝阳街道	24.7%
2	罗庄区	沂堂镇	22.8%
3	河东区	河东经济开发区	21.1%
4	高新区	罗西街道	19.3%
5	兰山区	白沙埠镇	18.9%
6	罗庄区	褚墩镇	16.7%
7	罗庄区	黄山镇	16.0%
8	河东区	汤河镇	13.5%
9	河东区	相公街道	11.2%
10	河东区	太平街道	8.8%
11	河东区	郑旺镇	7.5%
12	兰山区	半程镇	7.5%
13	河东区	九曲街道	6.8%
14	兰山区	兰山街道	5.7%
15	河东区	八湖镇	5.6%
16	兰山区	方城镇	4.5%
17	罗庄区	高都街道	4.0%
18	高新区	马厂湖镇	3.7%
19	罗庄区	罗庄街道	3.1%
20	兰山区	柳青街道	2.2%
21	经开区	梅家埠街道	1.7%
22	兰山区	汪沟镇	0.9%
23	罗庄区	盛庄街道	-0.5%
24	兰山区	兰山经济开发区	-0.5%
25	罗庄区	册山街道	-1.0%
26	河东区	凤凰岭街道	-2.2%
27	兰山区	金雀山街道	-5.4%
28	兰山区	银雀山街道	-9.2%
29	兰山区	义堂镇	-11.8%
30	罗庄区	傅庄街道	-14.7%
31	经开区	芝麻墩街道	-20.2%
32	高新区	高新区驻地	-22.7%
33	兰山区	李官镇	-30.7%
34	河东区	汤头街道	-31.1%
35	兰山区	枣园镇	-32.1%

注: 标红色镇街为城区九站点。

三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是郯城县庙山镇(4.08)，最差的是莒南县道口镇(5.63)。11个镇街同比改善，8个恶化；改善幅度最大的是沂南县砖埠镇(11.9%)，恶化幅度最大的是临沭县曹庄镇(-23.4%)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	郯城县	庙山镇	4.08
2	临沭县	曹庄镇	4.16
3	临沭县	郑山街道	4.16
4	费县	薛庄镇	4.28
5	沂南县	砖埠镇	4.29
6	兰陵县	磨山镇	4.33
7	临沭县	青云镇	4.42
8	兰陵县	大仲村镇	4.44
9	郯城县	李庄镇	4.47
10	莒南县	板泉镇	4.62
11	费县	胡阳镇	4.64
12	沂南县	大庄镇	4.71
13	兰陵县	神山镇	4.75
14	莒南县	石莲子镇	4.82
15	兰陵县	矿坑镇	4.87
16	莒南县	岭泉镇	5.08
17	沂南县	青驼镇	5.19
18	费县	探沂镇	5.26
19	莒南县	道口镇	5.63
现状均值			4.64

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	沂南县	砖埠镇	11.9%
2	沂南县	大庄镇	10.3%
3	费县	薛庄镇	8.5%
4	兰陵县	大仲村镇	6.5%
5	费县	胡阳镇	5.5%
6	沂南县	青驼镇	5.3%
7	兰陵县	矿坑镇	5.3%
8	兰陵县	磨山镇	3.6%
9	莒南县	板泉镇	1.9%
10	莒南县	石莲子镇	0.4%
11	兰陵县	神山镇	0.2%
12	郯城县	李庄镇	-3.5%
13	费县	探沂镇	-4.6%
14	郯城县	庙山镇	-5.2%
15	莒南县	道口镇	-10.4%
16	莒南县	岭泉镇	-11.4%
17	临沭县	青云镇	-14.8%
18	临沭县	郑山街道	-17.2%
19	临沭县	曹庄镇	-23.4%
同比变化均值			-0.8%

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物(PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是郯城县庙山镇(30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是莒南县道口镇(52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。4个镇街同比改善，1个持平，14个恶化；改善幅度最大的是费县薛庄镇(21.4%)，恶化幅度最大的是莒南县道口镇(-52.9%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	30
2	临沭县	青云镇	31
3	沂南县	砖埠镇	32
4	费县	薛庄镇	33
5	兰陵县	大仲村镇	34
6	莒南县	石莲子镇	34
7	临沭县	曹庄镇	34
8	兰陵县	神山镇	36
9	兰陵县	磨山镇	36
10	临沭县	郑山街道	36
11	郯城县	李庄镇	37
12	费县	胡阳镇	37
13	兰陵县	矿坑镇	38
14	莒南县	岭泉镇	38
15	沂南县	大庄镇	39
16	沂南县	青驼镇	39
17	费县	探沂镇	39
18	莒南县	板泉镇	39
19	莒南县	道口镇	52

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	费县	薛庄镇	21.4%
2	费县	胡阳镇	19.6%
3	沂南县	砖埠镇	15.8%
4	兰陵县	大仲村镇	8.1%
5	沂南县	青驼镇	0.0%
6	费县	探沂镇	-2.6%
7	兰陵县	矿坑镇	-2.7%
8	沂南县	大庄镇	-5.4%
9	临沭县	青云镇	-6.9%
10	兰陵县	神山镇	-9.1%
11	兰陵县	磨山镇	-9.1%
12	莒南县	石莲子镇	-9.7%
13	郯城县	庙山镇	-15.4%
14	郯城县	李庄镇	-15.6%
15	临沭县	曹庄镇	-17.2%
16	莒南县	板泉镇	-18.2%
17	莒南县	岭泉镇	-18.8%
18	临沭县	郑山街道	-24.1%
19	莒南县	道口镇	-52.9%

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是郯城县庙山镇、沂南县砖埠镇 (均为 61μg/m³)，最差的是莒南县道口镇 (111μg/m³)。2 个镇街同比改善，3 个持平，14 个恶化；改善幅度最大的是沂南县砖埠镇 (7.6%)，恶化幅度最大的是莒南县道口镇 (-40.5%)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	61
2	沂南县	砖埠镇	61
3	兰陵县	磨山镇	64
4	费县	薛庄镇	68
5	临沭县	曹庄镇	70
6	费县	胡阳镇	71
7	临沭县	郑山街道	71
8	莒南县	岭泉镇	73
9	莒南县	板泉镇	74
10	郯城县	李庄镇	75
11	沂南县	大庄镇	75
12	兰陵县	大仲村镇	76
13	兰陵县	神山镇	78
14	莒南县	石莲子镇	80
15	临沭县	青云镇	84
16	沂南县	青驼镇	89
17	兰陵县	矿坑镇	91
18	费县	探沂镇	92
19	莒南县	道口镇	111

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	沂南县	砖埠镇	7.6%
2	沂南县	大庄镇	5.1%
3	兰陵县	磨山镇	0.0%
4	费县	薛庄镇	0.0%
5	费县	胡阳镇	0.0%
6	莒南县	板泉镇	-5.7%
7	莒南县	石莲子镇	-8.1%
8	兰陵县	大仲村镇	-8.6%
9	郯城县	庙山镇	-8.9%
10	兰陵县	矿坑镇	-9.6%
11	兰陵县	神山镇	-9.9%
12	郯城县	李庄镇	-13.6%
13	费县	探沂镇	-15.0%
14	沂南县	青驼镇	-15.6%
15	临沭县	曹庄镇	-20.7%
16	临沭县	郑山街道	-24.6%
17	莒南县	岭泉镇	-28.1%
18	临沭县	青云镇	-37.7%
19	莒南县	道口镇	-40.5%

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是沂南县青驼镇 (7μg/m³)，最差的是莒南县岭泉镇 (21μg/m³)。12 个镇街同比改善，5 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是费县薛庄镇 (47.1%)，恶化幅度最大的是莒南县岭泉镇 (-10.5%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	沂南县	青驼镇	7
2	兰陵县	矿坑镇	8
3	兰陵县	神山镇	9
4	费县	薛庄镇	9
5	临沭县	郑山街道	9
6	兰陵县	磨山镇	10
7	沂南县	大庄镇	10
8	莒南县	板泉镇	10
9	郯城县	庙山镇	11
10	费县	探沂镇	11
11	临沭县	青云镇	11
12	郯城县	李庄镇	12
13	兰陵县	大仲村镇	12
14	费县	胡阳镇	12
15	临沭县	曹庄镇	12
16	沂南县	砖埠镇	13
17	莒南县	道口镇	14
18	莒南县	石莲子镇	17
19	莒南县	岭泉镇	21

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	费县	薛庄镇	47.1%
2	沂南县	青驼镇	46.2%
3	兰陵县	神山镇	43.8%
4	兰陵县	矿坑镇	38.5%
5	临沭县	郑山街道	35.7%
6	兰陵县	磨山镇	28.6%
7	沂南县	大庄镇	28.6%
8	郯城县	庙山镇	21.4%
9	莒南县	板泉镇	16.7%
10	费县	探沂镇	15.4%
11	临沭县	曹庄镇	7.7%
12	莒南县	道口镇	6.7%
13	郯城县	李庄镇	0.0%
14	兰陵县	大仲村镇	0.0%
15	沂南县	砖埠镇	0.0%
16	莒南县	石莲子镇	0.0%
17	临沭县	青云镇	0.0%
18	费县	胡阳镇	-9.1%
19	莒南县	岭泉镇	-10.5%

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道(16μg/m³),最差的是沂南县青驼镇(45μg/m³)。10个镇街同比改善,5个持平,4个恶化;改善幅度最大的是莒南县道口镇(17.6%),恶化幅度最大的是临沭县曹庄镇(-10.0%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	临沭县	郑山街道	16
2	临沭县	曹庄镇	22
3	郯城县	庙山镇	24
4	临沭县	青云镇	24
5	莒南县	板泉镇	25
6	郯城县	李庄镇	26
7	兰陵县	磨山镇	27
8	费县	胡阳镇	27
9	沂南县	砖埠镇	28
10	莒南县	道口镇	28
11	沂南县	大庄镇	29
12	兰陵县	矿坑镇	31
13	兰陵县	大仲村镇	31
14	兰陵县	神山镇	32
15	莒南县	石莲子镇	32
16	费县	薛庄镇	33
17	莒南县	岭泉镇	39
18	费县	探沂镇	40
19	沂南县	青驼镇	45

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	莒南县	道口镇	17.6%
2	莒南县	板泉镇	16.7%
3	沂南县	大庄镇	9.4%
4	费县	薛庄镇	8.3%
5	郯城县	庙山镇	7.7%
6	兰陵县	矿坑镇	6.1%
7	临沭县	郑山街道	5.9%
8	沂南县	砖埠镇	3.4%
9	莒南县	石莲子镇	3.0%
10	沂南县	青驼镇	2.2%
11	郯城县	李庄镇	0.0%
12	兰陵县	大仲村镇	0.0%
13	兰陵县	神山镇	0.0%
14	莒南县	岭泉镇	0.0%
15	临沭县	青云镇	0.0%
16	费县	胡阳镇	-3.8%
17	兰陵县	磨山镇	-8.0%
18	费县	探沂镇	-8.1%
19	临沭县	曹庄镇	-10.0%

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是郯城县李庄镇等3个镇街(均为0.8mg/m³),最差的是莒南县道口镇(1.5mg/m³)。7个镇街同比改善,2个持平,10个恶化;改善幅度最大的是郯城县李庄镇(38.5%),恶化幅度最大的是临沭县曹庄镇(-50.0%)。

排名	县区	镇街	CO浓度现状
1	郯城县	李庄镇	0.8
2	兰陵县	神山镇	0.8
3	费县	胡阳镇	0.8
4	郯城县	庙山镇	0.9
5	兰陵县	大仲村镇	0.9
6	费县	薛庄镇	0.9
7	临沭县	曹庄镇	0.9
8	兰陵县	矿坑镇	1.0
9	临沭县	郑山街道	1.0
10	沂南县	砖埠镇	1.1
11	沂南县	青驼镇	1.1
12	费县	探沂镇	1.2
13	莒南县	板泉镇	1.2
14	临沭县	青云镇	1.2
15	兰陵县	磨山镇	1.3
16	莒南县	岭泉镇	1.3
17	沂南县	大庄镇	1.4
18	莒南县	石莲子镇	1.4
19	莒南县	道口镇	1.5

排名	县区	镇街	CO浓度改善
1	郯城县	李庄镇	38.5%
2	沂南县	青驼镇	35.3%
3	兰陵县	矿坑镇	33.3%
4	费县	胡阳镇	20.0%
5	兰陵县	神山镇	11.1%
6	兰陵县	大仲村镇	10.0%
7	费县	薛庄镇	10.0%
8	莒南县	道口镇	0.0%
9	临沭县	郑山街道	0.0%
10	沂南县	大庄镇	-7.7%
11	莒南县	板泉镇	-9.1%
12	兰陵县	磨山镇	-18.2%
13	沂南县	砖埠镇	-22.2%
14	郯城县	庙山镇	-28.6%
15	费县	探沂镇	-33.3%
16	临沭县	青云镇	-33.3%
17	莒南县	石莲子镇	-40.0%
18	莒南县	岭泉镇	-44.4%
19	临沭县	曹庄镇	-50.0%

6、臭氧 (O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)

最好的是费县薛庄镇 (188μg/m³), 最差的是费县胡阳镇 (239μg/m³)。14 个镇街同比改善, 5 个恶化; 改善幅度最大的是沂南县大庄镇(24.2%), 恶化幅度最大的是临沭县曹庄镇(-44.4%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	费县	薛庄镇	188
2	兰陵县	大仲村镇	189
3	兰陵县	磨山镇	195
4	临沭县	曹庄镇	195
5	莒南县	道口镇	198
6	临沭县	青云镇	200
7	莒南县	石莲子镇	205
8	郯城县	李庄镇	206
9	沂南县	青驼镇	206
10	沂南县	大庄镇	207
11	莒南县	岭泉镇	208
12	沂南县	砖埠镇	209
13	兰陵县	矿坑镇	212
14	临沭县	郑山街道	212
15	郯城县	庙山镇	216
16	莒南县	板泉镇	217
17	费县	探沂镇	218
18	兰陵县	神山镇	234
19	费县	胡阳镇	239

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	沂南县	大庄镇	24.2%
2	沂南县	砖埠镇	22.3%
3	兰陵县	磨山镇	19.1%
4	兰陵县	大仲村镇	18.9%
5	莒南县	道口镇	18.9%
6	莒南县	石莲子镇	16.7%
7	沂南县	青驼镇	12.7%
8	莒南县	板泉镇	11.8%
9	兰陵县	矿坑镇	9.8%
10	费县	探沂镇	5.6%
11	兰陵县	神山镇	3.7%
12	莒南县	岭泉镇	1.9%
13	费县	胡阳镇	1.2%
14	郯城县	李庄镇	1.0%
15	郯城县	庙山镇	-5.9%
16	费县	薛庄镇	-8.7%
17	临沭县	青云镇	-8.7%
18	临沭县	郑山街道	-30.9%
19	临沭县	曹庄镇	-44.4%

四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县高都镇（3.38），最差的是沂水县黄山铺镇（5.40）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	高都镇	3.38	31	沂南县	辛集镇	4.10	61	沂水县	沙沟镇	4.40	91	沂水县	高庄镇	4.70
2	蒙阴县	野店镇	3.46	32	平邑县	丰阳镇	4.10	62	沂水县	诸葛镇	4.40	92	沂水县	夏蔚镇	4.70
3	郯城县	港上镇	3.58	33	郯城县	马头镇	4.11	63	沂南县	界湖街道	4.40	93	兰陵县	尚岩镇	4.71
4	郯城县	新村银杏产业区	3.66	34	郯城县	花园乡	4.12	64	临沭县	玉山镇	4.42	94	临港区	朱芦镇	4.71
5	郯城县	红花镇	3.67	35	临沭县	临沭经济开发区	4.12	65	莒南县	十字路街道	4.43	95	沂水县	沂水经济开发区	4.72
6	沂南县	马牧池乡	3.68	36	郯城县	杨集镇	4.14	66	兰陵县	新兴镇	4.44	96	平邑县	温水镇	4.74
7	郯城县	归昌乡	3.77	37	沂南县	双墩镇	4.14	67	蒙管委	柏林镇	4.44	97	费县	上冶镇	4.77
8	蒙阴县	岱崮镇	3.78	38	蒙阴县	旧寨乡	4.15	68	郯城县	郯城经济开发区	4.46	98	费县	马庄镇	4.77
9	郯城县	泉源乡	3.79	39	沂南县	湖头镇	4.17	69	沂南县	沂南经济开发区	4.46	99	平邑县	卞桥镇	4.78
10	沂南县	岸堤镇	3.80	40	临沭县	临沭街道	4.19	70	兰陵县	车辋镇	4.47	100	费县	梁邱镇	4.80
11	蒙阴县	桃墟镇	3.82	41	沂水县	泉庄镇	4.20	71	费县	石井镇	4.48	101	沂水县	高桥镇	4.81
12	郯城县	马陵山景区	3.84	42	兰陵县	卞庄街道	4.22	72	费县	东蒙镇	4.48	102	沂水县	崔家峪镇	4.83
13	莒南县	洙边镇	3.85	43	郯城县	胜利镇	4.23	73	莒南县	筵宾镇	4.49	103	平邑县	平邑经济开发区	4.86
14	蒙阴县	常路镇	3.86	44	沂南县	蒲汪镇	4.23	74	沂南县	苏村镇	4.52	104	沂水县	马站镇	4.87
15	临沭县	石门镇	3.89	45	平邑县	郑城镇	4.23	75	费县	新庄镇	4.52	105	莒南县	大店镇	4.95
16	沂南县	依汶镇	3.90	46	临沭县	大兴镇	4.26	76	兰陵县	兰陵镇	4.53	106	平邑县	白彦镇	4.96
17	蒙阴县	联城镇	3.90	47	蒙阴县	坦埠镇	4.27	77	平邑县	平邑街道	4.54	107	费县	费县经济开发区	4.96
18	平邑县	流峪镇	3.92	48	兰陵县	南桥镇	4.29	78	莒南县	文疃镇	4.55	108	莒南县	坊前镇	4.96
19	沂南县	孙祖镇	3.99	49	费县	大田庄乡	4.30	79	沂水县	富官庄镇	4.57	109	沂水县	四十里堡镇	5.04
20	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	3.99	50	蒙阴县	蒙阴街道	4.30	80	平邑县	仲村镇	4.57	110	临港区	团林镇	5.06
21	沂南县	铜井镇	4.00	51	兰陵县	苍山街道	4.31	81	平邑县	地方镇	4.59	111	沂水县	龙家圈街道	5.10
22	郯城县	重坊镇	4.02	52	莒南县	相沟镇	4.32	82	沂水县	杨庄镇	4.60	112	沂水县	许家湖镇	5.11
23	兰陵县	兰陵经济开发区	4.05	53	沂水县	院东头镇	4.33	83	临港区	壮岗镇	4.62	113	平邑县	保太镇	5.11
24	郯城县	高峰头镇	4.07	54	兰陵县	芦柞镇	4.34	84	兰陵县	向城镇	4.65	114	平邑县	武台镇	5.16
25	沂水县	圈里乡	4.07	55	临沭县	蛟龙镇	4.34	85	兰陵县	鲁城镇	4.66	115	沂水县	道托镇	5.39
26	沂南县	张庄镇	4.07	56	临沭县	店头镇	4.34	86	平邑县	铜石镇	4.67	116	沂水县	黄山铺镇	5.40
27	平邑县	临涧镇	4.07	57	郯城县	郯城街道	4.35	87	费县	费城街道	4.67	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	蒙阴县	蒙阴经济开发区	4.07	58	兰陵县	长城镇	4.36	88	莒南县	涝坡镇	4.67	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	兰陵县	下村乡	4.09	59	蒙阴县	垛庄镇	4.37	89	临港区	坪上镇	4.67	现状均值			4.37
30	费县	朱田镇	4.09	60	兰陵县	庄坞镇	4.39	90	沂水县	沂城街道	4.69				

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³) 最好的是蒙阴县高都镇、蒙阴县野店镇 (均为 24μg/m³) , 最差的是平邑县武台镇 (45μg/m³) 。

排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}
1	蒙阴县	高都镇	24	31	沂水县	泉庄镇	32	61	沂水县	马站镇	34	91	平邑县	卞桥镇	36
2	蒙阴县	野店镇	24	32	沂水县	崔家峪镇	32	62	沂南县	依汶镇	34	92	平邑县	仲村镇	36
3	蒙阴县	桃墟镇	26	33	沂南县	孙祖镇	32	63	沂南县	湖头镇	34	93	平邑县	温水镇	36
4	蒙阴县	岱崮镇	27	34	沂南县	铜井镇	32	64	平邑县	平邑经济开发区	34	94	平邑县	铜石镇	36
5	沂南县	马牧池乡	28	35	沂南县	辛集镇	32	65	平邑县	丰阳镇	34	95	费县	梁邱镇	36
6	莒南县	洙边镇	28	36	蒙阴县	常路镇	32	66	费县	费城街道	34	96	莒南县	大店镇	36
7	平邑县	平邑街道	29	37	莒南县	十字路街道	32	67	费县	朱田镇	34	97	临沭县	玉山镇	36
8	蒙阴县	坦埠镇	29	38	莒南县	筵宾镇	32	68	费县	新庄镇	34	98	临港区	坪上镇	36
9	蒙阴县	联城镇	29	39	莒南县	相沟镇	32	69	蒙阴县	蒙阴街道	34	99	临港区	壮岗镇	36
10	蒙阴县	旧寨乡	29	40	临港区	朱芦镇	32	70	蒙阴县	蒙阴经济开发区	34	100	兰陵县	新兴镇	37
11	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	29	41	郯城县	杨集镇	33	71	莒南县	文疃镇	34	101	沂水县	道托镇	37
12	郯城县	归昌乡	30	42	郯城县	胜利镇	33	72	蒙管委	柏林镇	34	102	沂水县	黄山铺镇	37
13	郯城县	泉源乡	30	43	兰陵县	庄坞镇	33	73	兰陵县	卞庄街道	35	103	沂南县	蒲汪镇	37
14	郯城县	红花镇	30	44	沂南县	沂南经济开发区	33	74	兰陵县	兰陵经济开发区	35	104	沂南县	苏村镇	37
15	郯城县	马陵山景区	30	45	平邑县	地方镇	33	75	兰陵县	芦柞镇	35	105	平邑县	郑城镇	37
16	沂水县	沙沟镇	30	46	平邑县	流峪镇	33	76	兰陵县	向城镇	35	106	兰陵县	尚岩镇	38
17	沂南县	界湖街道	30	47	费县	东蒙镇	33	77	沂水县	四十里堡镇	35	107	兰陵县	鲁城镇	38
18	沂南县	岸堤镇	30	48	费县	大田庄乡	33	78	沂水县	许家湖镇	35	108	沂水县	沂水经济开发区	38
19	临沭县	临沭经济开发区	30	49	蒙阴县	垛庄镇	33	79	沂水县	院东头镇	35	109	费县	费县经济开发区	38
20	临沭县	石门镇	30	50	临沭县	蛟龙镇	33	80	沂水县	高庄镇	35	110	平邑县	保太镇	39
21	郯城县	高峰头镇	31	51	临沭县	店头镇	33	81	沂水县	诸葛镇	35	111	费县	上冶镇	39
22	郯城县	花园乡	31	52	郯城县	郯城街道	34	82	平邑县	临涧镇	35	112	费县	马庄镇	39
23	沂水县	圈里乡	31	53	郯城县	重坊镇	34	83	费县	石井镇	35	113	兰陵县	兰陵镇	40
24	沂南县	双堃镇	31	54	兰陵县	长城镇	34	84	莒南县	坊前镇	35	114	平邑县	白彦镇	41
25	沂南县	张庄镇	31	55	兰陵县	南桥镇	34	85	莒南县	涝坡镇	35	115	临港区	团林镇	43
26	郯城县	马头镇	32	56	兰陵县	苍山街道	34	86	临沭县	临沭街道	35	116	平邑县	武台镇	45
27	郯城县	港上镇	32	57	兰陵县	车辋镇	34	87	临沭县	大兴镇	35	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	郯城县	新村银杏产业区	32	58	沂水县	富官庄镇	34	88	郯城县	郯城经济开发区	36	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	兰陵县	下村乡	32	59	沂水县	杨庄镇	34	89	沂水县	沂城街道	36				
30	沂水县	夏蔚镇	32	60	沂水县	高桥镇	34	90	沂水县	龙家圈街道	36				

3、可吸入颗粒物(PM₁₀,标准 70μg/m³)最好的是沂南县马牧池乡、蒙阴县高都镇(均为 45μg/m³),最差的是平邑县武台镇(90μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀
1	沂南县	马牧池乡	45	31	费县	朱田镇	60	61	沂水县	马站镇	67	91	平邑县	保太镇	73
2	蒙阴县	高都镇	45	32	蒙阴县	桃墟镇	60	62	平邑县	丰阳镇	67	92	平邑县	温水镇	73
3	郯城县	港上镇	46	33	莒南县	文疃镇	60	63	费县	新庄镇	67	93	临港区	坪上镇	73
4	郯城县	新村银杏产业区	47	34	临港区	壮岗镇	60	64	莒南县	筵宾镇	67	94	沂水县	四十里堡镇	74
5	蒙阴县	野店镇	47	35	兰陵县	苍山街道	61	65	临沭县	临沭街道	67	95	平邑县	白彦镇	74
6	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	49	36	沂水县	夏蔚镇	61	66	郯城县	花园乡	68	96	费县	费城街道	74
7	郯城县	归昌乡	50	37	沂水县	诸葛镇	61	67	兰陵县	庄坞镇	68	97	费县	马庄镇	74
8	郯城县	马陵山景区	50	38	沂南县	铜井镇	61	68	兰陵县	长城镇	68	98	郯城县	郯城经济开发区	75
9	蒙阴县	岱崮镇	50	39	沂南县	湖头镇	61	69	平邑县	地方镇	68	99	兰陵县	尚岩镇	75
10	临沭县	石门镇	50	40	费县	大田庄乡	61	70	费县	上冶镇	68	100	沂水县	沂城街道	75
11	蒙阴县	旧寨乡	51	41	临沭县	店头镇	61	71	临港区	朱芦镇	68	101	兰陵县	新兴镇	76
12	郯城县	红花镇	52	42	郯城县	重坊镇	62	72	郯城县	杨集镇	69	102	沂水县	道托镇	76
13	沂南县	依汶镇	53	43	沂水县	崔家峪镇	62	73	费县	梁邱镇	69	103	莒南县	坊前镇	76
14	沂水县	泉庄镇	54	44	沂南县	苏村镇	62	74	兰陵县	卞庄街道	70	104	兰陵县	兰陵镇	77
15	沂水县	圈里乡	54	45	临沭县	临沭经济开发区	62	75	费县	东蒙镇	70	105	费县	费县经济开发区	77
16	沂南县	岸堤镇	54	46	沂水县	沙沟镇	63	76	蒙阴县	蒙阴经济开发区	70	106	平邑县	铜石镇	79
17	蒙阴县	常路镇	54	47	沂水县	高桥镇	63	77	莒南县	大店镇	70	107	莒南县	十字路街道	79
18	蒙阴县	联城镇	54	48	沂南县	双堍镇	63	78	兰陵县	向城镇	71	108	沂水县	沂水经济开发区	80
19	沂南县	蒲汪镇	55	49	蒙管委	柏林镇	63	79	沂水县	许家湖镇	71	109	沂水县	龙家圈街道	80
20	蒙阴县	坦埠镇	55	50	郯城县	高峰头镇	64	80	郯城县	郯城街道	72	110	莒南县	涝坡镇	81
21	莒南县	洙边镇	55	51	蒙阴县	垛庄镇	64	81	兰陵县	兰陵经济开发区	72	111	沂水县	黄山铺镇	82
22	临沭县	玉山镇	58	52	临沭县	蛟龙镇	64	82	兰陵县	芦柞镇	72	112	平邑县	平邑经济开发区	82
23	郯城县	马头镇	59	53	临沭县	大兴镇	64	83	兰陵县	南桥镇	72	113	平邑县	平邑街道	84
24	郯城县	泉源乡	59	54	郯城县	胜利镇	65	84	兰陵县	车辋镇	72	114	兰陵县	鲁城镇	86
25	沂水县	院东头镇	59	55	兰陵县	下村乡	65	85	沂水县	富官庄镇	72	115	临港区	团林镇	86
26	平邑县	临涧镇	59	56	沂南县	孙祖镇	65	86	沂水县	杨庄镇	72	116	平邑县	武台镇	90
27	平邑县	郑城镇	59	57	平邑县	仲村镇	65	87	沂南县	界湖街道	72	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	平邑县	流峪镇	59	58	费县	石井镇	65	88	沂南县	沂南经济开发区	72	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	莒南县	相沟镇	59	59	沂水县	高庄镇	66	89	平邑县	卞桥镇	72				
30	沂南县	辛集镇	60	60	沂南县	张庄镇	66	90	蒙阴县	蒙阴街道	72				

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）最好的是郯城县杨集镇等 5 个镇街（均为 6μg/m³），最差的是临港区壮岗镇（31μg/m³）。

排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂
1	郯城县	杨集镇	6	31	郯城县	红花镇	9	61	平邑县	平邑街道	11	91	费县	大田庄乡	14
2	兰陵县	尚岩镇	6	32	兰陵县	向城镇	9	62	平邑县	流峪镇	11	92	蒙阴县	常路镇	14
3	平邑县	丰阳镇	6	33	沂南县	依汶镇	9	63	沂水县	院东头镇	12	93	临沭县	临沭经济开发区	14
4	蒙阴县	野店镇	6	34	平邑县	铜石镇	9	64	沂水县	高庄镇	12	94	郯城县	郯城经济开发区	15
5	蒙阴县	旧寨乡	6	35	兰陵县	卞庄街道	10	65	沂水县	夏蔚镇	12	95	沂南县	苏村镇	15
6	郯城县	重坊镇	7	36	兰陵县	庄坞镇	10	66	沂水县	高桥镇	12	96	莒南县	文疃镇	15
7	郯城县	花园乡	7	37	兰陵县	芦柞镇	10	67	沂水县	马站镇	12	97	莒南县	涝坡镇	15
8	郯城县	港上镇	7	38	兰陵县	新兴镇	10	68	平邑县	平邑经济开发区	12	98	临港区	团林镇	15
9	郯城县	新村银杏产业区	7	39	兰陵县	车辋镇	10	69	平邑县	武合镇	12	99	郯城县	郯城街道	16
10	沂南县	双堠镇	7	40	兰陵县	下村乡	10	70	平邑县	仲村镇	12	100	沂水县	沂水经济开发区	16
11	沂南县	马牧池乡	7	41	沂水县	泉庄镇	10	71	平邑县	郑城镇	12	101	莒南县	坊前镇	16
12	蒙阴县	蒙阴经济开发区	7	42	沂水县	富官庄镇	10	72	费县	费城街道	12	102	莒南县	洙边镇	16
13	蒙阴县	岱崮镇	7	43	沂水县	沙沟镇	10	73	费县	新庄镇	12	103	莒南县	筵宾镇	16
14	蒙阴县	坦埠镇	7	44	沂南县	界湖街道	10	74	蒙阴县	蒙阴街道	12	104	临沭县	石门镇	16
15	蒙阴县	联城镇	7	45	沂南县	沂南经济开发区	10	75	郯城县	马陵山景区	13	105	临港区	坪上镇	17
16	蒙阴县	桃墟镇	7	46	沂南县	岸堤镇	10	76	兰陵县	兰陵经济开发区	13	106	临港区	朱芦镇	17
17	郯城县	高峰头镇	8	47	沂南县	铜井镇	10	77	兰陵县	鲁城镇	13	107	莒南县	十字路街道	18
18	郯城县	胜利镇	8	48	沂南县	辛集镇	10	78	沂水县	沂城街道	13	108	莒南县	相沟镇	18
19	郯城县	归昌乡	8	49	沂南县	湖头镇	10	79	沂水县	龙家圈街道	13	109	临沭县	店头镇	18
20	郯城县	泉源乡	8	50	平邑县	温水镇	10	80	沂水县	四十里堡镇	13	110	莒南县	大店镇	19
21	兰陵县	长城镇	8	51	费县	上冶镇	10	81	沂水县	道托镇	13	111	临沭县	大兴镇	20
22	兰陵县	南桥镇	8	52	费县	马庄镇	10	82	平邑县	临涧镇	13	112	蒙管委	柏林镇	20
23	兰陵县	兰陵镇	8	53	费县	东蒙镇	10	83	费县	费县经济开发区	13	113	平邑县	白彦镇	26
24	兰陵县	苍山街道	8	54	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	10	84	临沭县	临沭街道	13	114	平邑县	卞桥镇	30
25	沂南县	孙祖镇	8	55	郯城县	马头镇	11	85	临沭县	蛟龙镇	13	115	费县	梁邱镇	30
26	沂南县	张庄镇	8	56	沂水县	杨庄镇	11	86	临沭县	玉山镇	13	116	临港区	壮岗镇	31
27	平邑县	地方镇	8	57	沂水县	诸葛镇	11	87	沂水县	许家湖镇	14	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	费县	朱田镇	8	58	沂水县	黄山铺镇	11	88	沂南县	蒲汪镇	14	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	高都镇	8	59	沂水县	崔家峪镇	11	89	平邑县	保太镇	14				
30	蒙阴县	垛庄镇	8	60	沂水县	圈里乡	11	90	费县	石井镇	14				

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³) 最好的是平邑县临涧镇、蒙阴县高都镇 (均为 13μg/m³) , 最差的是沂水县道托镇 (47μg/m³) 。

排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂
1	平邑县	临涧镇	13	31	临沭县	大兴镇	19	61	蒙阴县	桃墟镇	23	91	沂水县	高庄镇	28
2	蒙阴县	高都镇	13	32	郯城县	杨集镇	20	62	莒南县	十字路街道	23	92	沂南县	苏村镇	28
3	平邑县	郑城镇	14	33	郯城县	港上镇	20	63	临沭县	临沭经济开发区	23	93	平邑县	仲村镇	28
4	平邑县	流峪镇	14	34	兰陵县	鲁城镇	20	64	临沭县	蛟龙镇	23	94	兰陵县	庄坞镇	29
5	蒙阴县	蒙阴街道	14	35	沂南县	界湖街道	20	65	兰陵县	芦柞镇	24	95	平邑县	保太镇	29
6	郯城县	泉源乡	15	36	沂南县	马牧池乡	20	66	兰陵县	向城镇	24	96	费县	上冶镇	29
7	郯城县	马陵山景区	15	37	平邑县	卞桥镇	20	67	沂水县	杨庄镇	24	97	费县	新庄镇	29
8	兰陵县	兰陵经济开发区	15	38	莒南县	涝坡镇	20	68	沂南县	沂南经济开发区	24	98	沂水县	沂水经济开发区	30
9	兰陵县	下村乡	15	39	郯城县	郯城经济开发区	21	69	沂南县	辛集镇	24	99	平邑县	平邑经济开发区	30
10	沂水县	圈里乡	15	40	郯城县	马头镇	21	70	沂南县	湖头镇	24	100	平邑县	地方镇	30
11	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	15	41	兰陵县	南桥镇	21	71	平邑县	平邑街道	24	101	蒙阴县	垛庄镇	31
12	郯城县	重坊镇	16	42	兰陵县	兰陵镇	21	72	平邑县	武台镇	24	102	蒙阴县	旧寨乡	31
13	平邑县	丰阳镇	16	43	兰陵县	新兴镇	21	73	蒙阴县	蒙阴经济开发区	24	103	平邑县	温水镇	32
14	费县	朱田镇	16	44	沂南县	铜井镇	21	74	郯城县	胜利镇	25	104	莒南县	坊前镇	32
15	郯城县	红花镇	17	45	蒙阴县	联城镇	21	75	沂水县	诸葛镇	25	105	蒙阴县	坦埠镇	33
16	郯城县	新村银杏产业区	17	46	莒南县	文疃镇	21	76	费县	马庄镇	25	106	沂水县	龙家圈街道	34
17	兰陵县	卞庄街道	17	47	郯城县	高峰头镇	22	77	莒南县	筵宾镇	25	107	兰陵县	尚岩镇	36
18	蒙阴县	岱崮镇	17	48	郯城县	归昌乡	22	78	临港区	朱芦镇	25	108	沂水县	高桥镇	37
19	临沭县	玉山镇	17	49	沂水县	富官庄镇	22	79	郯城县	花园乡	26	109	沂水县	马站镇	37
20	蒙管委	柏林镇	17	50	沂南县	孙祖镇	22	80	兰陵县	长城镇	26	110	沂水县	四十里堡镇	38
21	郯城县	郯城街道	18	51	沂南县	张庄镇	22	81	兰陵县	苍山街道	26	111	沂水县	许家湖镇	39
22	沂水县	院东头镇	18	52	沂南县	蒲汪镇	22	82	费县	东蒙镇	26	112	平邑县	铜石镇	39
23	沂南县	依汶镇	18	53	费县	费县经济开发区	22	83	临港区	坪上镇	26	113	沂水县	夏蔚镇	40
24	沂南县	岸堤镇	18	54	费县	梁邱镇	22	84	沂南县	双堠镇	27	114	沂水县	黄山铺镇	42
25	沂水县	泉庄镇	19	55	费县	石井镇	22	85	平邑县	白彦镇	27	115	沂水县	崔家峪镇	42
26	费县	大田庄乡	19	56	莒南县	洙边镇	22	86	费县	费城街道	27	116	沂水县	道托镇	47
27	蒙阴县	野店镇	19	57	临沭县	石门镇	22	87	莒南县	大店镇	27	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	蒙阴县	常路镇	19	58	临沭县	店头镇	22	88	临港区	团林镇	27	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	莒南县	相沟镇	19	59	临港区	壮岗镇	22	89	兰陵县	车辋镇	28				
30	临沭县	临沭街道	19	60	沂水县	沙沟镇	23	90	沂水县	沂城街道	28				

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）最好的是郯城县新村银杏产业园（0.5mg/m³），最差的是莒南县大店镇、莒南县文疃镇（均为2.4mg/m³）。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	郯城县	新村银杏产业区	0.5	31	费县	费城街道	1.0	61	平邑县	仲村镇	1.3	91	沂水县	泉庄镇	1.6
2	郯城县	港上镇	0.7	32	蒙阴县	蒙阴街道	1.0	62	平邑县	郑城镇	1.3	92	沂水县	富官庄镇	1.6
3	郯城县	红花镇	0.7	33	蒙阴县	垛庄镇	1.0	63	平邑县	铜石镇	1.3	93	沂水县	高桥镇	1.6
4	兰陵县	卞庄街道	0.7	34	蒙阴县	旧寨乡	1.0	64	费县	上冶镇	1.3	94	平邑县	武台镇	1.6
5	沂南县	孙祖镇	0.7	35	郯城县	马头镇	1.1	65	费县	梁邱镇	1.3	95	莒南县	十字路街道	1.6
6	蒙阴县	常路镇	0.7	36	兰陵县	庄坞镇	1.1	66	费县	石井镇	1.3	96	莒南县	相沟镇	1.6
7	蒙阴县	桃墟镇	0.7	37	沂南县	双堠镇	1.1	67	费县	新庄镇	1.3	97	临港区	坪上镇	1.6
8	郯城县	胜利镇	0.8	38	沂南县	铜井镇	1.1	68	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	1.3	98	沂水县	高庄镇	1.7
9	郯城县	花园乡	0.8	39	平邑县	丰阳镇	1.1	69	临沭县	临沭经济开发区	1.3	99	沂水县	夏蔚镇	1.7
10	郯城县	归昌乡	0.8	40	费县	朱田镇	1.1	70	临沭县	蛟龙镇	1.3	100	沂水县	马站镇	1.7
11	郯城县	马陵山景区	0.8	41	费县	东蒙镇	1.1	71	临沭县	石门镇	1.3	101	沂水县	道托镇	1.7
12	兰陵县	兰陵经济开发区	0.8	42	蒙管委	柏林镇	1.1	72	临沭县	店头镇	1.3	102	沂南县	沂南经济开发区	1.7
13	蒙阴县	野店镇	0.8	43	兰陵县	兰陵镇	1.2	73	兰陵县	南桥镇	1.4	103	平邑县	地方镇	1.7
14	郯城县	郯城街道	0.9	44	兰陵县	尚岩镇	1.2	74	兰陵县	苍山街道	1.4	104	临沭县	玉山镇	1.7
15	郯城县	杨集镇	0.9	45	兰陵县	新兴镇	1.2	75	沂水县	沂水经济开发区	1.4	105	沂水县	龙家圈街道	1.8
16	郯城县	重坊镇	0.9	46	沂南县	蒲汪镇	1.2	76	沂南县	湖头镇	1.4	106	沂水县	四十里堡镇	1.8
17	郯城县	泉源乡	0.9	47	沂南县	苏村镇	1.2	77	平邑县	温水镇	1.4	107	莒南县	筵宾镇	1.8
18	沂南县	依汶镇	0.9	48	平邑县	流峪镇	1.2	78	费县	马庄镇	1.4	108	沂水县	许家湖镇	1.9
19	沂南县	岸堤镇	0.9	49	费县	费县经济开发区	1.2	79	费县	大田庄乡	1.4	109	沂水县	黄山铺镇	1.9
20	平邑县	平邑街道	0.9	50	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.2	80	临沭县	大兴镇	1.4	110	临港区	团林镇	1.9
21	平邑县	卞桥镇	0.9	51	蒙阴县	高都镇	1.2	81	沂水县	沂城街道	1.5	111	临港区	壮岗镇	1.9
22	蒙阴县	岱崮镇	0.9	52	蒙阴县	坦埠镇	1.2	82	沂水县	院东头镇	1.5	112	莒南县	坊前镇	2.2
23	蒙阴县	联城镇	0.9	53	兰陵县	长城镇	1.3	83	沂水县	杨庄镇	1.5	113	莒南县	涝坡镇	2.2
24	临沭县	临沭街道	0.9	54	兰陵县	芦柞镇	1.3	84	沂水县	沙沟镇	1.5	114	临港区	朱芦镇	2.2
25	郯城县	郯城经济开发区	1.0	55	兰陵县	鲁城镇	1.3	85	沂水县	诸葛镇	1.5	115	莒南县	大店镇	2.4
26	郯城县	高峰头镇	1.0	56	兰陵县	车辋镇	1.3	86	沂水县	崔家峪镇	1.5	116	莒南县	文疃镇	2.4
27	沂南县	张庄镇	1.0	57	兰陵县	下村乡	1.3	87	沂水县	圈里乡	1.5	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	平邑县	平邑经济开发区	1.0	58	沂南县	马牧池乡	1.3	88	沂南县	界湖街道	1.5	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	平邑县	临涧镇	1.0	59	沂南县	辛集镇	1.3	89	莒南县	洙边镇	1.5				
30	平邑县	白彦镇	1.0	60	平邑县	保太镇	1.3	90	兰陵县	向城镇	1.6				

7、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)最好的是平邑县铜石镇、莒南县洙边镇(均为170μg/m³), 最差的是费县经济开发区(272μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃
1	平邑县	铜石镇	170	31	沂水县	夏蔚镇	208	61	平邑县	白彦镇	219	91	沂水县	富官庄镇	232
2	莒南县	洙边镇	170	32	沂南县	沂南经济开发区	208	62	临沭县	蛟龙镇	219	92	费县	朱田镇	232
3	蒙阴县	蒙阴经济开发区	173	33	沂南县	马牧池乡	208	63	郯城县	马头镇	220	93	费县	石井镇	232
4	莒南县	十字路街道	177	34	沂南县	蒲汪镇	208	64	平邑县	武台镇	220	94	沂水县	黄山铺镇	233
5	沂水县	沂水经济开发区	180	35	蒙阴县	高都镇	208	65	临港区	朱芦镇	220	95	平邑县	郑城镇	233
6	临沭县	石门镇	189	36	沂南县	张庄镇	209	66	兰陵县	下村乡	221	96	费县	马庄镇	233
7	临港区	壮岗镇	189	37	平邑县	流峪镇	209	67	平邑县	地方镇	221	97	沂水县	院东头镇	234
8	临港区	团林镇	190	38	兰陵县	庄坞镇	210	68	郯城县	杨集镇	222	98	沂南县	界湖街道	234
9	临沭县	大兴镇	191	39	临沭县	临沭街道	210	69	平邑县	仲村镇	223	99	蒙阴县	旧寨乡	234
10	郯城县	港上镇	194	40	郯城县	红花镇	211	70	平邑县	丰阳镇	223	100	郯城县	马陵山景区	235
11	沂南县	湖头镇	194	41	兰陵县	长城镇	211	71	莒南县	相沟镇	223	101	沂水县	泉庄镇	235
12	莒南县	涝坡镇	194	42	郯城县	归昌乡	212	72	沂水县	马站镇	224	102	沂水县	圈里乡	235
13	兰陵县	兰陵经济开发区	195	43	沂南县	苏村镇	212	73	郯城县	郯城街道	225	103	费县	上冶镇	236
14	兰陵县	芦柞镇	196	44	蒙阴县	野店镇	212	74	郯城县	胜利镇	225	104	兰陵县	向城镇	239
15	沂南县	辛集镇	198	45	莒南县	大店镇	212	75	沂水县	许家湖镇	225	105	平邑县	卞桥镇	240
16	临沭县	临沭经济开发区	198	46	沂南县	岸堤镇	213	76	沂水县	龙家圈街道	226	106	蒙阴县	蒙阴街道	240
17	兰陵县	尚岩镇	200	47	郯城县	郯城经济开发区	214	77	费县	梁邱镇	226	107	临沭县	玉山镇	240
18	沂南县	铜井镇	200	48	郯城县	高峰头镇	214	78	蒙阴县	坦埠镇	226	108	沂水县	沙沟镇	241
19	莒南县	坊前镇	200	49	兰陵县	苍山街道	214	79	郯城县	重坊镇	227	109	平邑县	平邑街道	241
20	沂南县	双堠镇	203	50	兰陵县	兰陵镇	215	80	郯城县	新村银杏产业区	228	110	费县	费城街道	241
21	临港区	坪上镇	203	51	蒙阴县	桃墟镇	215	81	沂水县	高桥镇	228	111	平邑县	平邑经济开发区	243
22	莒南县	筵宾镇	204	52	沂水县	诸葛镇	216	82	沂水县	崔家峪镇	228	112	蒙阴县	岱崮镇	246
23	兰陵县	车辋镇	205	53	沂南县	依汶镇	216	83	沂水县	道托镇	229	113	蒙管委	柏林镇	246
24	兰陵县	南桥镇	206	54	平邑县	温水镇	216	84	费县	大田庄乡	229	114	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	255
25	沂南县	孙祖镇	206	55	费县	新庄镇	216	85	沂水县	高庄镇	230	115	平邑县	保太镇	271
26	蒙阴县	常路镇	206	56	莒南县	文疃镇	216	86	沂水县	杨庄镇	230	116	费县	费县经济开发区	272
27	郯城县	花园乡	207	57	郯城县	泉源乡	217	87	平邑县	临涧镇	230	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	沂水县	沂城街道	207	58	蒙阴县	垛庄镇	217	88	费县	东蒙镇	231	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	兰陵县	新兴镇	208	59	沂水县	四十里堡镇	218	89	蒙阴县	联城镇	231				
30	兰陵县	鲁城镇	208	60	临沭县	店头镇	218	90	兰陵县	卞庄街道	232				

报送：市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长
抄送：各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任
发送：各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019年7月12日印发
