

全市生态环境质量通报

第 11 期（总第 11 期）

临沂市生态环境局

2019 年 9 月 19 日

2019 年 8 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是沂南县（2.94），最差的是费县（4.23）。

2 个县区同比改善，1 个持平，12 个恶化；改善幅度最大的是经开区（3.3%），恶化幅度最大的是费县（-22.6%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	沂南县	2.94
2	临港区	2.98
3	经开区	3.23
4	沂水县	3.27
5	河东区	3.36
6	临沭县	3.37
7	兰山区	3.38
8	蒙阴县	3.53
9	平邑县	3.54
10	高新区	3.56
11	兰陵县	3.58
12	郯城县	3.59
13	罗庄区	3.79
14	莒南县	3.96
15	费县	4.23
现状均值		3.49

排名	各县区	综合指数改善
1	经开区	3.3%
2	临港区	2.6%
3	沂水县	0.0%
4	平邑县	-3.8%
5	兰山区	-4.3%
6	河东区	-4.7%
7	沂南县	-6.1%
8	兰陵县	-6.9%
9	蒙阴县	-7.3%
10	临沭县	-8.0%
11	高新区	-8.9%
12	罗庄区	-10.8%
13	郯城县	-12.2%
14	莒南县	-22.2%
15	费县	-22.6%
同比变化均值		-7.7%

注：标红色为城区五区，改善正值为改善，负值为恶化。

（二）各项指标情况

1、优良天数（AQI≤100 天数）

最多的是沂水县（26天），最少的是兰陵县（18天）。

3 个县区同比增加，2 个持平，10 个减少；增加最多的是河东区、费县（均为 2 天），减少最多的是沂南县（-5 天）。

排名	各县区	优良天数（天）
1	沂水县	26
2	罗庄区	24
2	莒南县	24
4	河东区	23
5	兰山区	22
5	经开区	22
5	临沭县	22
5	沂南县	22
9	高新区	21
9	蒙阴县	21
11	郯城县	20
12	临港区	19
12	费县	19
12	平邑县	19
15	兰陵县	18

排名	各县区	优良天数同比变化（天）
1	河东区	2
1	费县	2
3	罗庄区	1
4	临沭县	0
4	莒南县	0
6	兰山区	-1
6	经开区	-1
6	临港区	-1
6	沂水县	-1
6	兰陵县	-1
6	平邑县	-1
12	高新区	-3
12	蒙阴县	-3
14	郯城县	-4
15	沂南县	-5

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是临港区（17μg/m³），最差的是兰陵县、费县（均为 27μg/m³）。

5 个县区同比改善，3 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是平邑县（16.7%），恶化幅度最大的是高新区（-26.3%）。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度（ug/m ³ ）
1	临港区	17
2	经开区	19
2	沂南县	19
4	平邑县	20
5	河东区	21
5	沂水县	21
7	兰山区	22
8	郯城县	23
9	罗庄区	24
9	高新区	24
9	临沭县	24
12	蒙阴县	25
12	莒南县	25
14	费县	27
14	兰陵县	27

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	平邑县	16.7%
2	沂水县	12.5%
3	临港区	10.5%
4	沂南县	5.0%
5	费县	3.6%
6	兰山区	0.0%
6	郯城县	0.0%
6	蒙阴县	0.0%
9	河东区	-5.0%
10	经开区	-5.6%
11	罗庄区	-9.1%
12	兰陵县	-12.5%
13	临沭县	-14.3%
14	莒南县	-25.0%
15	高新区	-26.3%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (32μg/m³)，最差的是费县 (57μg/m³)。

2 个县区间比改善，13 个恶化；改善幅度最大的是临港区 (11.1%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-38.5%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	32
2	沂南县	38
3	沂水县	42
3	临沭县	42
5	郯城县	45
6	平邑县	46
7	经开区	47
7	兰陵县	47
9	兰山区	48
9	高新区	48
9	蒙阴县	48
12	河东区	49
13	罗庄区	52
14	莒南县	54
15	费县	57

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	临港区	11.1%
2	经开区	4.1%
3	高新区	-2.1%
4	兰山区	-9.1%
5	河东区	-11.4%
6	沂南县	-11.8%
7	平邑县	-12.2%
8	沂水县	-13.5%
8	临沭县	-13.5%
10	罗庄区	-15.6%
11	兰陵县	-23.7%
12	郯城县	-25.0%
13	费县	-29.5%
14	蒙阴县	-33.3%
15	莒南县	-38.5%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区、经开区 (均为 7μg/m³)，最差的是费县 (15μg/m³)。

6 个县区间比改善，2 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是河东区 (30.0%)，恶化幅度最大的是费县 (-87.5%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	7
1	经开区	7
3	兰山区	8
3	高新区	8
3	沂水县	8
3	平邑县	8
7	蒙阴县	9
7	沂南县	9
9	临沭县	10
9	兰陵县	10
11	罗庄区	11
11	临港区	11
13	莒南县	13
14	郯城县	14
15	费县	15

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	河东区	30.0%
2	沂水县	27.3%
3	高新区	20.0%
4	兰山区	11.1%
4	平邑县	11.1%
6	兰陵县	9.1%
7	临港区	0.0%
7	临沭县	0.0%
9	郯城县	-7.7%
10	罗庄区	-10.0%
11	沂南县	-12.5%
12	经开区	-16.7%
13	莒南县	-18.2%
14	蒙阴县	-50.0%
15	费县	-87.5%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是沂南县（14μg/m³），最差的是费县（28μg/m³）。

5 个县区间比改善，4 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是经开区（35.7%），恶化幅度最大的是费县（-55.6%）。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	14
2	临港区	16
3	经开区	18
3	兰陵县	18
5	兰山区	20
5	临沭县	20
7	高新区	21
8	河东区	22
8	郯城县	22
10	蒙阴县	23
11	罗庄区	24
12	平邑县	25
13	莒南县	26
14	沂水县	27
15	费县	28

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	经开区	35.7%
2	兰陵县	14.3%
3	蒙阴县	11.5%
4	沂南县	6.7%
5	罗庄区	4.0%
6	兰山区	0.0%
6	河东区	0.0%
6	临港区	0.0%
6	临沭县	0.0%
10	平邑县	-8.7%
11	高新区	-10.5%
12	沂水县	-17.4%
13	莒南县	-18.2%
14	郯城县	-29.4%
15	费县	-55.6%

6、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m³）

最好的是兰山区等 6 个县区间（均为 1.0mg/m³），最差的是费县、高新区（均为 1.3mg/m³）。

1 个县区间比改善，4 个持平，10 个恶化；改善的是临港区（14.3%），恶化幅度最大的是河东区（-83.3%）。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	兰山区	1.0
1	沂水县	1.0
1	郯城县	1.0
1	临沭县	1.0
1	沂南县	1.0
1	平邑县	1.0
7	河东区	1.1
7	蒙阴县	1.1
7	兰陵县	1.1
10	罗庄区	1.2
10	经开区	1.2
10	临港区	1.2
10	莒南县	1.2
14	高新区	1.3
14	费县	1.3

排名	各县区	CO 浓度改善
1	临港区	14.3%
2	高新区	0.0%
2	沂水县	0.0%
2	郯城县	0.0%
2	平邑县	0.0%
6	蒙阴县	-10.0%
7	兰陵县	-22.2%
8	兰山区	-25.0%
8	临沭县	-25.0%
8	沂南县	-25.0%
11	费县	-30.0%
12	罗庄区	-33.3%
12	经开区	-33.3%
12	莒南县	-33.3%
15	河东区	-83.3%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是沂水县（162μg/m³），最差的是费县（220μg/m³）。

2 个县区间比改善，13 个恶化；改善幅度最大的是河东区（2.7%），恶化幅度最大的是费县（-15.8%）。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	沂水县	162
2	河东区	178
2	沂南县	178
4	蒙阴县	180
5	经开区	184
5	临港区	184
7	临沭县	186
8	兰山区	188
9	高新区	194
10	兰陵县	199
11	郯城县	202
12	罗庄区	204
13	莒南县	210
13	平邑县	210
15	费县	220

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	河东区	2.7%
2	沂水县	2.4%
3	临沭县	-3.3%
4	经开区	-3.4%
5	兰陵县	-3.6%
6	兰山区	-3.9%
7	蒙阴县	-5.3%
8	临港区	-7.0%
9	郯城县	-11.0%
10	沂南县	-11.3%
11	罗庄区	-11.5%
11	高新区	-11.5%
13	莒南县	-13.5%
14	平邑县	-14.1%
15	费县	-15.8%

二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是兰山区柳青街道（3.13），最差的是罗庄区罗庄街道（4.23）。

13个镇街同比改善，22个恶化；改善幅度最大的是罗庄区沂堂镇（14.7%），恶化幅度最大的是罗庄区罗庄街道（-24.4%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	兰山区	柳青街道	3.13
2	经开区	芝麻墩街道	3.23
3	兰山区	金雀山街道	3.24
3	罗庄区	黄山镇	3.24
5	河东区	河东经济开发区	3.29
6	河东区	九曲街道	3.36
7	罗庄区	沂堂镇	3.37
8	罗庄区	盛庄街道	3.38
9	经开区	朝阳街道	3.47
10	兰山区	兰山街道	3.49
10	兰山区	李官镇	3.49
12	河东区	凤凰岭街道	3.51
12	兰山区	方城镇	3.51
12	罗庄区	高都街道	3.51
15	兰山区	白沙埠镇	3.55
16	高新区	高新区驻地	3.56
17	河东区	相公街道	3.58
18	河东区	汤河镇	3.60
18	经开区	梅家埠街道	3.60
20	河东区	太平街道	3.61
20	兰山区	枣园镇	3.61
22	高新区	罗西街道	3.62
22	兰山区	银雀山街道	3.62
22	兰山区	半程镇	3.62
22	兰山区	汪沟镇	3.62
26	河东区	八湖镇	3.65
27	河东区	郑旺镇	3.70
27	罗庄区	册山街道	3.70
29	兰山区	义堂镇	3.71
30	高新区	马厂湖镇	3.73
31	河东区	汤头街道	3.78
32	兰山区	兰山经济开发区	3.81
33	罗庄区	傅庄街道	3.86
34	罗庄区	褚墩镇	3.89
35	罗庄区	罗庄街道	4.23
现状均值			3.57

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	罗庄区	沂堂镇	14.7%
2	兰山区	义堂镇	9.3%
3	河东区	河东经济开发区	8.9%
4	经开区	朝阳街道	8.0%
5	高新区	马厂湖镇	4.6%
6	罗庄区	盛庄街道	4.5%
7	罗庄区	黄山镇	3.6%
8	经开区	芝麻墩街道	3.3%
9	兰山区	兰山街道	3.1%
10	罗庄区	高都街道	2.5%
11	河东区	相公街道	1.1%
11	兰山区	半程镇	1.1%
13	兰山区	柳青街道	0.3%
14	兰山区	兰山经济开发区	-0.3%
15	河东区	八湖镇	-0.6%
16	高新区	罗西街道	-1.4%
17	罗庄区	册山街道	-2.2%
18	兰山区	枣园镇	-2.6%
18	经开区	梅家埠街道	-2.6%
20	河东区	汤河镇	-3.4%
21	兰山区	金雀山街道	-3.8%
22	河东区	九曲街道	-4.3%
23	兰山区	白沙埠镇	-4.4%
24	兰山区	李官镇	-4.5%
25	罗庄区	褚墩镇	-4.6%
26	兰山区	方城镇	-7.0%
27	河东区	汤头街道	-8.0%
28	高新区	高新区驻地	-8.9%
29	兰山区	银雀山街道	-9.0%
30	河东区	太平街道	-9.4%
31	兰山区	汪沟镇	-11.0%
32	罗庄区	傅庄街道	-11.6%
33	河东区	郑旺镇	-16.0%
34	河东区	凤凰岭街道	-18.2%
35	罗庄区	罗庄街道	-24.4%
同比变化均值			-2.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (19μg/m³)，最差的是兰山区枣园镇、罗庄区罗庄街道、高新区罗西街道 (均为 27μg/m³)。

13 个镇街同比改善，5 个持平，17 个恶化；改善幅度最大的是河东区相公街道 (18.8%)，恶化幅度最大的是罗庄区罗庄街道 (-42.1%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	19
2	兰山区	柳青街道	20
3	河东区	九曲街道	21
3	经开区	朝阳街道	21
3	兰山区	银雀山街道	21
3	罗庄区	盛庄街道	21
3	罗庄区	高都街道	21
8	河东区	太平街道	22
9	河东区	河东经济开发区	23
9	河东区	汤头街道	23
9	河东区	汤河镇	23
9	河东区	郑旺镇	23
9	兰山区	金雀山街道	23
9	罗庄区	褚墩镇	23
9	罗庄区	黄山镇	23
16	高新区	高新区驻地	24
16	河东区	凤凰岭街道	24
16	经开区	梅家埠街道	24
16	兰山区	兰山街道	24
16	兰山区	方城镇	24
16	兰山区	李官镇	24
16	兰山区	半程镇	24
16	兰山区	汪沟镇	24
24	河东区	八湖镇	25
24	兰山区	白沙埠镇	25
24	兰山区	义堂镇	25
24	兰山区	兰山经济开发区	25
28	高新区	马厂湖镇	26
28	河东区	相公街道	26
28	罗庄区	册山街道	26
28	罗庄区	傅庄街道	26
28	罗庄区	沂堂镇	26
33	高新区	罗西街道	27
33	兰山区	枣园镇	27
33	罗庄区	罗庄街道	27

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	河东区	相公街道	18.8%
2	兰山区	义堂镇	16.7%
3	经开区	朝阳街道	16.0%
3	罗庄区	盛庄街道	16.0%
5	河东区	河东经济开发区	14.8%
5	河东区	汤头街道	14.8%
7	兰山区	兰山街道	11.1%
8	高新区	马厂湖镇	10.3%
9	罗庄区	高都街道	8.7%
10	兰山区	方城镇	7.7%
11	兰山区	兰山经济开发区	7.4%
12	兰山区	柳青街道	4.8%
13	罗庄区	沂堂镇	3.7%
14	河东区	汤河镇	0.0%
14	河东区	八湖镇	0.0%
14	兰山区	白沙埠镇	0.0%
14	兰山区	李官镇	0.0%
14	兰山区	汪沟镇	0.0%
19	高新区	罗西街道	-3.8%
19	兰山区	枣园镇	-3.8%
21	兰山区	半程镇	-4.3%
22	河东区	九曲街道	-5.0%
23	经开区	芝麻墩街道	-5.6%
24	河东区	郑旺镇	-9.5%
24	罗庄区	黄山镇	-9.5%
26	兰山区	银雀山街道	-10.5%
27	罗庄区	册山街道	-13.0%
28	经开区	梅家埠街道	-14.3%
29	兰山区	金雀山街道	-15.0%
29	罗庄区	褚墩镇	-15.0%
31	高新区	高新区驻地	-26.3%
32	河东区	太平街道	-29.4%
33	罗庄区	傅庄街道	-30.0%
34	河东区	凤凰岭街道	-41.2%
35	罗庄区	罗庄街道	-42.1%

注：标红色镇街为城区九站点。

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（38μg/m³），最差的是兰山区银雀山街道、罗庄区罗庄街道（均为 57μg/m³）。

12 个镇街同比改善，23 个恶化；改善幅度最大的是兰山区义堂镇（18.3%），恶化幅度最大的是罗庄区傅庄街道（-22.2%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	兰山区	柳青街道	38
2	河东区	汤头街道	41
2	经开区	梅家埠街道	41
4	兰山区	方城镇	43
5	罗庄区	黄山镇	44
6	河东区	河东经济开发区	45
6	兰山区	兰山街道	45
6	罗庄区	高都街道	45
6	罗庄区	沂堂镇	45
10	兰山区	汪沟镇	46
10	兰山区	兰山经济开发区	46
10	罗庄区	褚墩镇	46
13	河东区	汤河镇	47
13	河东区	郑旺镇	47
13	经开区	芝麻墩街道	47
13	罗庄区	盛庄街道	47
17	高新区	高新区驻地	48
17	兰山区	李官镇	48
19	河东区	九曲街道	49
19	河东区	太平街道	49
19	兰山区	义堂镇	49
22	河东区	八湖镇	50
22	河东区	相公街道	50
22	兰山区	半程镇	50
25	河东区	凤凰岭街道	51
25	罗庄区	册山街道	51
27	经开区	朝阳街道	52
27	兰山区	金雀山街道	52
27	兰山区	枣园镇	52
30	兰山区	白沙埠镇	53
31	高新区	罗西街道	54
32	高新区	马厂湖镇	55
32	罗庄区	傅庄街道	55
34	兰山区	银雀山街道	57
34	罗庄区	罗庄街道	57

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	兰山区	义堂镇	18.3%
2	罗庄区	高都街道	15.1%
3	罗庄区	沂堂镇	11.8%
4	高新区	马厂湖镇	8.3%
5	河东区	河东经济开发区	6.3%
6	兰山区	兰山经济开发区	6.1%
7	河东区	郑旺镇	4.1%
7	经开区	芝麻墩街道	4.1%
9	河东区	太平街道	3.9%
10	河东区	相公街道	3.8%
11	兰山区	柳青街道	2.6%
12	河东区	汤头街道	2.4%
13	经开区	朝阳街道	-2.0%
13	兰山区	枣园镇	-2.0%
15	高新区	高新区驻地	-2.1%
16	兰山区	兰山街道	-2.3%
17	罗庄区	册山街道	-4.1%
18	河东区	八湖镇	-4.2%
19	经开区	梅家埠街道	-5.1%
20	罗庄区	盛庄街道	-6.8%
21	高新区	罗西街道	-8.0%
22	兰山区	半程镇	-8.7%
23	河东区	九曲街道	-8.9%
24	罗庄区	褚墩镇	-9.5%
25	兰山区	方城镇	-10.3%
26	兰山区	金雀山街道	-10.6%
27	兰山区	白沙埠镇	-12.8%
28	兰山区	李官镇	-14.3%
29	河东区	汤河镇	-14.6%
30	罗庄区	黄山镇	-15.8%
31	兰山区	汪沟镇	-17.9%
32	兰山区	银雀山街道	-18.8%
33	罗庄区	罗庄街道	-21.3%
34	河东区	凤凰岭街道	-21.4%
35	罗庄区	傅庄街道	-22.2%

注：标红色镇街为城区九站点。

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是罗庄区册山街道（5μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（15μg/m³）。

19个镇街同比改善，8个持平，8个恶化；改善幅度最大的是罗庄区册山街道（72.2%），恶化幅度最大的是罗庄区罗庄街道（-66.7%）。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	册山街道	5
2	高新区	罗西街道	6
2	兰山区	汪沟镇	6
4	河东区	九曲街道	7
4	经开区	芝麻墩街道	7
4	经开区	梅家埠街道	7
4	兰山区	柳青街道	7
4	兰山区	义堂镇	7
4	兰山区	枣园镇	7
4	罗庄区	盛庄街道	7
4	罗庄区	沂堂镇	7
12	高新区	高新区驻地	8
12	河东区	太平街道	8
12	河东区	八湖镇	8
12	河东区	相公街道	8
12	兰山区	银雀山街道	8
12	兰山区	兰山街道	8
12	兰山区	方城镇	8
12	兰山区	李官镇	8
12	罗庄区	褚墩镇	8
21	兰山区	金雀山街道	9
21	兰山区	半程镇	9
21	兰山区	兰山经济开发区	9
21	罗庄区	高都街道	9
25	河东区	河东经济开发区	10
25	河东区	汤河镇	10
25	河东区	郑旺镇	10
25	河东区	凤凰岭街道	10
25	经开区	朝阳街道	10
25	罗庄区	黄山镇	10
25	罗庄区	傅庄街道	10
32	高新区	马厂湖镇	11
32	河东区	汤头街道	11
32	兰山区	白沙埠镇	11
35	罗庄区	罗庄街道	15

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	罗庄区	册山街道	72.2%
2	兰山区	汪沟镇	53.8%
3	经开区	梅家埠街道	50.0%
4	罗庄区	沂堂镇	41.7%
5	河东区	八湖镇	38.5%
6	罗庄区	盛庄街道	36.4%
7	罗庄区	褚墩镇	33.3%
8	罗庄区	高都街道	30.8%
9	河东区	九曲街道	30.0%
9	兰山区	柳青街道	30.0%
11	罗庄区	傅庄街道	28.6%
12	兰山区	李官镇	27.3%
13	高新区	罗西街道	25.0%
14	兰山区	义堂镇	22.2%
15	高新区	高新区驻地	20.0%
15	兰山区	兰山街道	20.0%
17	兰山区	半程镇	18.2%
18	兰山区	枣园镇	12.5%
19	兰山区	银雀山街道	11.1%
20	河东区	河东经济开发区	0.0%
20	河东区	汤河镇	0.0%
20	河东区	郑旺镇	0.0%
20	河东区	相公街道	0.0%
20	经开区	朝阳街道	0.0%
20	兰山区	金雀山街道	0.0%
20	兰山区	白沙埠镇	0.0%
20	兰山区	方城镇	0.0%
28	高新区	马厂湖镇	-10.0%
28	河东区	汤头街道	-10.0%
30	罗庄区	黄山镇	-11.1%
31	兰山区	兰山经济开发区	-12.5%
32	河东区	太平街道	-14.3%
33	经开区	芝麻墩街道	-16.7%
34	河东区	凤凰岭街道	-25.0%
35	罗庄区	罗庄街道	-66.7%

注：标红色镇街为城区九站点。

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是兰山区金雀山街道 (16μg/m³)，最差的是河东区郑旺镇 (32μg/m³)。

15 个镇街同比改善，5 个持平，15 个恶化；改善幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (35.7%)，恶化幅度最大的是兰山区汪沟镇 (-80.0%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	16
2	经开区	芝麻墩街道	18
3	兰山区	银雀山街道	19
3	兰山区	方城镇	19
3	罗庄区	沂堂镇	19
6	河东区	河东经济开发区	20
6	兰山区	柳青街道	20
6	兰山区	白沙埠镇	20
6	罗庄区	黄山镇	20
10	高新区	高新区驻地	21
10	兰山区	枣园镇	21
10	兰山区	李官镇	21
10	罗庄区	盛庄街道	21
14	河东区	九曲街道	22
14	河东区	汤河镇	22
16	高新区	马厂湖镇	23
16	河东区	相公街道	23
18	高新区	罗西街道	24
18	河东区	凤凰岭街道	24
18	兰山区	兰山街道	24
21	河东区	八湖镇	25
21	经开区	梅家埠街道	25
21	罗庄区	册山街道	25
24	经开区	朝阳街道	26
24	兰山区	兰山经济开发区	26
24	罗庄区	褚墩镇	26
24	罗庄区	傅庄街道	26
24	罗庄区	高都街道	26
29	河东区	太平街道	27
29	兰山区	半程镇	27
29	兰山区	汪沟镇	27
32	罗庄区	罗庄街道	28
33	河东区	汤头街道	30
33	兰山区	义堂镇	30
35	河东区	郑旺镇	32

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	35.7%
2	罗庄区	沂堂镇	34.5%
3	河东区	河东经济开发区	31.0%
4	罗庄区	盛庄街道	22.2%
5	经开区	朝阳街道	21.2%
6	高新区	罗西街道	20.0%
6	兰山区	金雀山街道	20.0%
8	高新区	马厂湖镇	17.9%
9	罗庄区	褚墩镇	13.3%
10	罗庄区	黄山镇	13.0%
11	兰山区	枣园镇	12.5%
12	兰山区	兰山经济开发区	10.3%
13	兰山区	银雀山街道	9.5%
14	河东区	相公街道	4.2%
15	经开区	梅家埠街道	3.8%
16	河东区	九曲街道	0.0%
16	兰山区	柳青街道	0.0%
16	兰山区	兰山街道	0.0%
16	兰山区	义堂镇	0.0%
16	兰山区	方城镇	0.0%
21	兰山区	白沙埠镇	-5.3%
22	罗庄区	傅庄街道	-8.3%
23	河东区	凤凰岭街道	-9.1%
24	河东区	汤河镇	-10.0%
25	高新区	高新区驻地	-10.5%
25	兰山区	李官镇	-10.5%
27	河东区	太平街道	-12.5%
27	兰山区	半程镇	-12.5%
29	河东区	汤头街道	-15.4%
30	罗庄区	罗庄街道	-16.7%
31	罗庄区	高都街道	-18.2%
32	河东区	八湖镇	-19.0%
33	罗庄区	册山街道	-47.1%
34	河东区	郑旺镇	-68.4%
35	兰山区	汪沟镇	-80.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道等3个镇街（均为0.8mg/m³），最差的是罗庄区褚墩镇、高新区马厂湖镇（均为1.4mg/m³）。

7个镇街同比改善，5个持平，23个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇（42.9%），恶化幅度最大的是河东区太平街道（-83.3%）。

排名	县区	镇街	CO浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	0.8
1	兰山区	白沙埠镇	0.8
1	兰山区	半程镇	0.8
4	河东区	郑旺镇	0.9
4	兰山区	义堂镇	0.9
6	河东区	汤河镇	1.0
6	河东区	八湖镇	1.0
6	经开区	梅家埠街道	1.0
6	兰山区	兰山街道	1.0
6	兰山区	兰山经济开发区	1.0
6	罗庄区	册山街道	1.0
6	罗庄区	黄山镇	1.0
6	罗庄区	傅庄街道	1.0
6	罗庄区	沂堂镇	1.0
15	河东区	九曲街道	1.1
15	河东区	太平街道	1.1
15	兰山区	李官镇	1.1
15	兰山区	汪沟镇	1.1
19	高新区	罗西街道	1.2
19	河东区	河东经济开发区	1.2
19	河东区	汤头街道	1.2
19	河东区	相公街道	1.2
19	经开区	芝麻墩街道	1.2
19	经开区	朝阳街道	1.2
19	兰山区	柳青街道	1.2
19	兰山区	方城镇	1.2
19	罗庄区	盛庄街道	1.2
19	罗庄区	高都街道	1.2
29	高新区	高新区驻地	1.3
29	河东区	凤凰岭街道	1.3
29	兰山区	银雀山街道	1.3
29	兰山区	枣园镇	1.3
29	罗庄区	罗庄街道	1.3
34	高新区	马厂湖镇	1.4
34	罗庄区	褚墩镇	1.4

排名	县区	镇街	CO浓度改善
1	兰山区	半程镇	42.9%
2	罗庄区	沂堂镇	28.6%
3	罗庄区	册山街道	16.7%
4	兰山区	义堂镇	10.0%
5	河东区	八湖镇	9.1%
5	罗庄区	黄山镇	9.1%
5	罗庄区	傅庄街道	9.1%
8	高新区	高新区驻地	0.0%
8	经开区	梅家埠街道	0.0%
8	兰山区	兰山街道	0.0%
8	兰山区	白沙埠镇	0.0%
8	兰山区	李官镇	0.0%
13	罗庄区	盛庄街道	-9.1%
13	罗庄区	高都街道	-9.1%
15	兰山区	汪沟镇	-10.0%
16	河东区	汤河镇	-11.1%
17	河东区	郑旺镇	-12.5%
18	兰山区	金雀山街道	-14.3%
19	高新区	马厂湖镇	-16.7%
20	高新区	罗西街道	-20.0%
20	河东区	汤头街道	-20.0%
20	经开区	朝阳街道	-20.0%
20	兰山区	方城镇	-20.0%
24	兰山区	兰山经济开发区	-25.0%
25	罗庄区	褚墩镇	-27.3%
26	河东区	凤凰岭街道	-30.0%
26	兰山区	枣园镇	-30.0%
28	河东区	相公街道	-33.3%
28	经开区	芝麻墩街道	-33.3%
30	罗庄区	罗庄街道	-44.4%
31	兰山区	柳青街道	-50.0%
32	兰山区	银雀山街道	-62.5%
33	河东区	河东经济开发区	-71.4%
34	河东区	九曲街道	-83.3%
34	河东区	太平街道	-83.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是河东区凤凰岭街道（160μg/m³），最差的是罗庄区褚墩镇（231μg/m³）。

11个镇街同比改善，24个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇（14.5%），恶化幅度最大的是河东区汤头街道（-23.1%）。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	河东区	凤凰岭街道	160
2	经开区	朝阳街道	161
3	河东区	河东经济开发区	164
4	罗庄区	黄山镇	165
5	高新区	罗西街道	172
6	高新区	马厂湖镇	174
7	兰山区	金雀山街道	175
8	兰山区	柳青街道	176
9	河东区	九曲街道	178
10	河东区	相公街道	180
11	兰山区	枣园镇	182
11	罗庄区	沂堂镇	182
13	经开区	芝麻墩街道	184
14	罗庄区	盛庄街道	187
14	罗庄区	高都街道	187
16	河东区	郑旺镇	188
16	兰山区	兰山街道	188
16	兰山区	李官镇	188
19	兰山区	半程镇	190
20	河东区	太平街道	191
21	兰山区	白沙埠镇	192
22	兰山区	义堂镇	193
22	兰山区	汪沟镇	193
24	高新区	高新区驻地	194
25	河东区	八湖镇	197
26	罗庄区	傅庄街道	202
27	兰山区	银雀山街道	204
27	罗庄区	册山街道	204
29	河东区	汤头街道	208
29	河东区	汤河镇	208
29	兰山区	方城镇	208
32	经开区	梅家埠街道	213
33	罗庄区	罗庄街道	220
34	兰山区	兰山经济开发区	222
35	罗庄区	褚墩镇	231

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	14.5%
2	经开区	朝阳街道	8.0%
3	河东区	河东经济开发区	4.7%
4	罗庄区	沂堂镇	3.7%
5	河东区	汤河镇	2.8%
6	河东区	九曲街道	2.7%
7	兰山区	半程镇	1.6%
8	河东区	太平街道	1.5%
9	兰山区	义堂镇	1.5%
10	兰山区	柳青街道	1.1%
11	兰山区	兰山街道	0.5%
12	河东区	八湖镇	-2.1%
13	罗庄区	册山街道	-3.0%
14	兰山区	白沙埠镇	-3.2%
15	罗庄区	高都街道	-3.3%
16	高新区	马厂湖镇	-3.6%
17	兰山区	汪沟镇	-3.8%
18	经开区	芝麻墩街道	-4.0%
19	兰山区	银雀山街道	-4.1%
20	兰山区	金雀山街道	-4.2%
21	河东区	凤凰岭街道	-5.3%
22	兰山区	李官镇	-6.2%
23	兰山区	枣园镇	-6.4%
24	经开区	梅家埠街道	-8.7%
25	兰山区	兰山经济开发区	-8.8%
26	高新区	罗西街道	-8.9%
27	罗庄区	褚墩镇	-9.0%
28	罗庄区	盛庄街道	-10.0%
29	河东区	相公街道	-10.4%
30	罗庄区	傅庄街道	-11.0%
31	高新区	高新区驻地	-11.5%
32	罗庄区	罗庄街道	-12.8%
33	河东区	郑旺镇	-13.3%
34	兰山区	方城镇	-16.2%
35	河东区	汤头街道	-23.1%

注：标红色镇街为城区九站点。

三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇（3.05），最差的是兰陵县神山镇（3.86）。7个镇街同比改善，12个恶化；改善幅度最大的是费县探沂镇（10.8%），恶化幅度最大的是临沭县郑山街道（-21.3%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	3.05
2	沂南县	砖埠镇	3.25
3	莒南县	道口镇	3.28
4	费县	胡阳镇	3.35
5	费县	探沂镇	3.38
6	郯城县	庙山镇	3.41
7	郯城县	李庄镇	3.45
8	临沭县	郑山街道	3.59
9	沂南县	青驼镇	3.64
10	沂南县	大庄镇	3.67
10	莒南县	岭泉镇	3.67
12	莒南县	石莲子镇	3.68
13	临沭县	青云镇	3.70
14	费县	薛庄镇	3.71
15	兰陵县	大仲村镇	3.72
15	莒南县	板泉镇	3.72
17	兰陵县	矿坑镇	3.76
18	兰陵县	磨山镇	3.78
19	兰陵县	神山镇	3.86
现状均值			3.56

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	费县	探沂镇	10.8%
2	兰陵县	矿坑镇	9.2%
3	莒南县	道口镇	7.1%
4	兰陵县	大仲村镇	6.3%
5	费县	胡阳镇	2.6%
6	兰陵县	磨山镇	2.6%
7	沂南县	青驼镇	0.3%
8	兰陵县	神山镇	-1.3%
9	沂南县	砖埠镇	-1.6%
10	费县	薛庄镇	-2.2%
11	沂南县	大庄镇	-3.1%
12	郯城县	李庄镇	-3.6%
13	临沭县	曹庄镇	-8.5%
14	莒南县	板泉镇	-8.8%
15	莒南县	石莲子镇	-9.5%
16	郯城县	庙山镇	-11.1%
17	莒南县	岭泉镇	-14.7%
18	临沭县	青云镇	-16.7%
19	临沭县	郑山街道	-21.3%
同比变化均值			-2.6%

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是沂南县青驼镇（18μg/m³），最差的是兰陵县磨山镇（31μg/m³）。6个镇街同比改善，2个持平，11个恶化；改善幅度最大的是沂南县青驼镇（30.8%），恶化幅度最大的是莒南县板泉镇（-31.8%）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	沂南县	青驼镇	18
2	费县	探沂镇	21
3	沂南县	砖埠镇	22
3	莒南县	道口镇	22
5	费县	胡阳镇	23
5	莒南县	石莲子镇	23
5	临沭县	青云镇	23
8	兰陵县	矿坑镇	24
8	兰陵县	大仲村镇	24
8	费县	薛庄镇	24
8	临沭县	曹庄镇	24
12	郯城县	李庄镇	25
13	郯城县	庙山镇	26
13	莒南县	岭泉镇	26
13	临沭县	郑山街道	26
16	沂南县	大庄镇	27
17	兰陵县	神山镇	28
18	莒南县	板泉镇	29
19	兰陵县	磨山镇	31

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	沂南县	青驼镇	30.8%
2	费县	薛庄镇	14.3%
3	费县	探沂镇	12.5%
4	费县	胡阳镇	11.5%
5	兰陵县	矿坑镇	11.1%
5	兰陵县	大仲村镇	11.1%
7	莒南县	道口镇	0.0%
7	临沭县	青云镇	0.0%
9	兰陵县	神山镇	-3.7%
10	郯城县	李庄镇	-8.7%
11	沂南县	砖埠镇	-10.0%
12	沂南县	大庄镇	-12.5%
13	郯城县	庙山镇	-13.0%
14	临沭县	曹庄镇	-14.3%
15	兰陵县	磨山镇	-14.8%
16	莒南县	石莲子镇	-15.0%
17	莒南县	岭泉镇	-30.0%
17	临沭县	郑山街道	-30.0%
19	莒南县	板泉镇	-31.8%

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县砖埠镇 (37μg/m³)，最差的是兰陵县矿坑镇 (62μg/m³)。7 个镇街同比改善，2 个持平，10 个恶化；改善幅度最大的是莒南县道口镇 (29.3%)，恶化幅度最大的是临沭县郑山街道 (-50.0%)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	沂南县	砖埠镇	37
2	费县	胡阳镇	39
3	费县	薛庄镇	41
3	莒南县	道口镇	41
5	郯城县	庙山镇	43
5	临沭县	曹庄镇	43
7	沂南县	大庄镇	46
7	临沭县	青云镇	46
9	郯城县	李庄镇	47
10	莒南县	岭泉镇	48
11	兰陵县	神山镇	50
11	莒南县	石莲子镇	50
13	费县	探沂镇	51
14	兰陵县	磨山镇	52
15	兰陵县	大仲村镇	53
15	沂南县	青驼镇	53
15	莒南县	板泉镇	53
18	临沭县	郑山街道	60
19	兰陵县	矿坑镇	62

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	莒南县	道口镇	29.3%
2	兰陵县	磨山镇	16.1%
3	兰陵县	大仲村镇	13.1%
4	沂南县	砖埠镇	5.1%
5	兰陵县	矿坑镇	4.6%
6	郯城县	李庄镇	4.1%
7	费县	薛庄镇	2.4%
8	沂南县	大庄镇	0.0%
8	费县	探沂镇	0.0%
10	临沭县	曹庄镇	-2.4%
11	郯城县	庙山镇	-4.9%
12	费县	胡阳镇	-5.4%
13	莒南县	石莲子镇	-8.7%
14	莒南县	岭泉镇	-14.3%
15	莒南县	板泉镇	-15.2%
16	沂南县	青驼镇	-17.8%
17	兰陵县	神山镇	-19.0%
18	临沭县	青云镇	-21.1%
19	临沭县	郑山街道	-50.0%

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰陵县矿坑镇等 3 个镇街 (均为 6μg/m³)，最差的是费县薛庄镇 (11μg/m³)。16 个镇街同比改善，1 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县神山镇 (57.1%)，恶化幅度最大的是沂南县砖埠镇 (-25.0%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	兰陵县	矿坑镇	6
1	兰陵县	神山镇	6
1	兰陵县	磨山镇	6
4	郯城县	庙山镇	7
4	沂南县	青驼镇	7
4	费县	探沂镇	7
7	沂南县	大庄镇	8
7	费县	胡阳镇	8
7	莒南县	道口镇	8
10	郯城县	李庄镇	9
10	兰陵县	大仲村镇	9
10	临沭县	曹庄镇	9
13	沂南县	砖埠镇	10
13	莒南县	石莲子镇	10
13	莒南县	岭泉镇	10
13	莒南县	板泉镇	10
13	临沭县	郑山街道	10
13	临沭县	青云镇	10
19	费县	薛庄镇	11

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	神山镇	57.1%
2	费县	探沂镇	41.7%
3	兰陵县	矿坑镇	40.0%
3	兰陵县	磨山镇	40.0%
5	费县	胡阳镇	38.5%
5	莒南县	道口镇	38.5%
7	费县	薛庄镇	35.3%
8	临沭县	曹庄镇	30.8%
9	郯城县	庙山镇	30.0%
10	莒南县	石莲子镇	28.6%
11	沂南县	大庄镇	27.3%
12	莒南县	板泉镇	23.1%
13	兰陵县	大仲村镇	18.2%
14	莒南县	岭泉镇	16.7%
15	郯城县	李庄镇	10.0%
16	临沭县	青云镇	9.1%
17	沂南县	青驼镇	0.0%
18	临沭县	郑山街道	-11.1%
19	沂南县	砖埠镇	-25.0%

4、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是临沭县曹庄镇（16μg/m³），最差的是沂南县青驼镇、费县薛庄镇（均为 35μg/m³）。5 个镇街同比改善，14 个恶化；改善幅度最大的是费县探沂镇（24.1%），恶化幅度最大的是临沭县青云镇（-44.4%）。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	16
2	临沭县	郑山街道	18
3	费县	探沂镇	22
4	莒南县	道口镇	23
4	莒南县	板泉镇	23
6	郯城县	庙山镇	24
6	费县	胡阳镇	24
8	兰陵县	矿坑镇	25
9	郯城县	李庄镇	26
9	兰陵县	大仲村镇	26
9	沂南县	砖埠镇	26
9	临沭县	青云镇	26
13	兰陵县	神山镇	27
13	兰陵县	磨山镇	27
15	沂南县	大庄镇	31
15	莒南县	岭泉镇	31
17	莒南县	石莲子镇	32
18	沂南县	青驼镇	35
18	费县	薛庄镇	35

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	费县	探沂镇	24.1%
2	兰陵县	矿坑镇	7.4%
3	兰陵县	神山镇	6.9%
4	郯城县	李庄镇	3.7%
4	兰陵县	大仲村镇	3.7%
6	临沭县	曹庄镇	-6.7%
7	莒南县	道口镇	-9.5%
7	莒南县	板泉镇	-9.5%
9	兰陵县	磨山镇	-12.5%
10	费县	薛庄镇	-12.9%
11	郯城县	庙山镇	-14.3%
12	莒南县	岭泉镇	-19.2%
13	沂南县	砖埠镇	-23.8%
14	费县	胡阳镇	-26.3%
15	临沭县	郑山街道	-28.6%
16	沂南县	青驼镇	-29.6%
17	莒南县	石莲子镇	-39.1%
18	沂南县	大庄镇	-40.9%
19	临沭县	青云镇	-44.4%

5、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m³）

最好的是临沭县曹庄镇（0.7mg/m³），最差的是兰陵县磨山镇（1.4mg/m³）。10 个镇街同比改善，3 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是沂南县大庄镇（37.5%），恶化幅度最大的是临沭县青云镇（-22.2%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	0.7
2	郯城县	李庄镇	0.9
2	费县	胡阳镇	0.9
2	莒南县	岭泉镇	0.9
2	临沭县	郑山街道	0.9
6	郯城县	庙山镇	1.0
6	兰陵县	神山镇	1.0
6	沂南县	大庄镇	1.0
6	莒南县	石莲子镇	1.0
10	沂南县	砖埠镇	1.1
10	沂南县	青驼镇	1.1
10	费县	薛庄镇	1.1
10	费县	探沂镇	1.1
10	莒南县	道口镇	1.1
10	临沭县	青云镇	1.1
16	兰陵县	矿坑镇	1.2
16	兰陵县	大仲村镇	1.2
18	莒南县	板泉镇	1.3
19	兰陵县	磨山镇	1.4

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	沂南县	大庄镇	37.5%
2	临沭县	曹庄镇	22.2%
3	兰陵县	矿坑镇	20.0%
4	费县	胡阳镇	18.2%
5	莒南县	道口镇	15.4%
6	临沭县	郑山街道	10.0%
7	莒南县	石莲子镇	9.1%
8	沂南县	青驼镇	8.3%
8	费县	探沂镇	8.3%
10	兰陵县	磨山镇	6.7%
11	兰陵县	大仲村镇	0.0%
11	兰陵县	神山镇	0.0%
11	沂南县	砖埠镇	0.0%
14	莒南县	板泉镇	-8.3%
15	费县	薛庄镇	-10.0%
16	郯城县	庙山镇	-11.1%
17	郯城县	李庄镇	-12.5%
17	莒南县	岭泉镇	-12.5%
19	临沭县	青云镇	-22.2%

6、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是沂南县砖埠镇（159μg/m³），最差的是兰陵县神山镇（212μg/m³）。7个镇街同比改善，2个持平，10个恶化，改善幅度最大的是沂南县砖埠镇（12.6%），恶化幅度最大的是临沭县曹庄镇（-28.3%）。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	沂南县	砖埠镇	159
2	兰陵县	磨山镇	163
2	临沭县	曹庄镇	163
4	郯城县	李庄镇	168
5	莒南县	板泉镇	169
6	莒南县	道口镇	171
6	莒南县	岭泉镇	171
8	沂南县	大庄镇	172
9	费县	薛庄镇	174
9	莒南县	石莲子镇	174
11	郯城县	庙山镇	175
11	沂南县	青驼镇	175
13	费县	探沂镇	176
14	临沭县	郑山街道	184
15	兰陵县	矿坑镇	186
16	兰陵县	大仲村镇	187
17	费县	胡阳镇	189
18	临沭县	青云镇	204
19	兰陵县	神山镇	212

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	沂南县	砖埠镇	12.6%
2	沂南县	青驼镇	6.4%
3	兰陵县	磨山镇	4.7%
4	费县	探沂镇	4.3%
5	兰陵县	矿坑镇	4.1%
6	莒南县	板泉镇	3.4%
7	费县	胡阳镇	1.0%
8	兰陵县	大仲村镇	0.0%
8	沂南县	大庄镇	0.0%
10	莒南县	石莲子镇	-4.2%
11	莒南县	道口镇	-5.6%
12	兰陵县	神山镇	-7.1%
13	临沭县	郑山街道	-7.6%
14	莒南县	岭泉镇	-8.9%
15	临沭县	青云镇	-13.3%
16	郯城县	李庄镇	-13.5%
17	费县	薛庄镇	-18.4%
18	郯城县	庙山镇	-20.7%
19	临沭县	曹庄镇	-28.3%

四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是沂南经济开发区(2.31)，最差的是费县费城街道等 3 个镇街(均为 4.23)。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	沂南县	沂南经济开发区	2.31	31	沂南县	张庄镇	3.22	60	蒙阴县	坦埠镇	3.39	91	兰陵县	兰陵镇	3.67
2	蒙阴县	岱崮镇	2.75	32	临沭县	玉山镇	3.23	62	郯城县	郯城街道	3.40	91	兰陵县	车辋镇	3.67
3	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	2.77	33	沂水县	道托镇	3.24	62	费县	梁邱镇	3.40	93	莒南县	莒南经济开发区	3.68
4	蒙阴县	高都镇	2.81	33	临沭县	大兴镇	3.24	62	莒南县	涝坡镇	3.40	94	兰陵县	新兴镇	3.69
5	蒙阴县	常路镇	2.82	33	临港区	朱芦镇	3.24	65	蒙阴县	蒙阴街道	3.41	94	临沭县	临沭经济开发区	3.69
6	沂水县	圈里乡	2.83	36	郯城县	马陵山景区	3.25	66	沂水县	高庄镇	3.42	96	沂水县	四十里堡镇	3.70
7	沂南县	马牧池乡	2.85	37	临沭县	石门镇	3.28	67	临沭县	蛟龙镇	3.44	96	平邑县	平邑经济开发区	3.70
8	沂水县	沙沟镇	2.86	38	郯城县	新村银杏产业区	3.29	68	平邑县	平邑街道	3.45	98	兰陵县	卞庄街道	3.72
9	沂南县	界湖街道	2.89	38	莒南县	文疃镇	3.29	69	郯城县	花园乡	3.48	99	兰陵县	南桥镇	3.73
10	沂南县	岸堤镇	2.92	40	沂水县	沂城街道	3.30	70	沂水县	杨庄镇	3.49	99	费县	新庄镇	3.73
11	沂水县	院东头镇	2.93	40	平邑县	丰阳镇	3.30	70	临沭县	店头镇	3.49	101	兰陵县	苍山街道	3.74
12	沂水县	泉庄镇	2.96	40	平邑县	流峪镇	3.30	72	郯城县	高峰头镇	3.50	101	沂水县	黄山铺镇	3.74
13	沂水县	富官庄镇	2.97	40	莒南县	筵宾镇	3.30	72	莒南县	大店镇	3.50	101	蒙阴县	蒙阴经济开发区	3.74
14	临港区	坪上镇	2.98	44	郯城县	红花镇	3.31	74	郯城县	马头镇	3.51	104	平邑县	武台镇	3.75
15	沂南县	铜井镇	3.00	44	沂南县	辛集镇	3.31	74	平邑县	卞桥镇	3.51	105	郯城县	郯城经济开发区	3.79
15	蒙阴县	野店镇	3.00	46	沂水县	沂水经济开发区	3.32	76	兰陵县	兰陵经济开发区	3.52	105	费县	马庄镇	3.79
17	沂南县	孙祖镇	3.04	47	蒙阴县	垛庄镇	3.33	77	郯城县	杨集镇	3.53	107	临港区	团林镇	3.80
18	蒙阴县	联城镇	3.05	48	郯城县	重坊镇	3.34	77	平邑县	白彦镇	3.53	108	沂水县	龙家圈街道	3.81
19	郯城县	港上镇	3.06	48	蒙阴县	旧寨乡	3.34	77	费县	东蒙镇	3.53	109	平邑县	铜石镇	3.82
19	沂南县	依汶镇	3.06	48	临港区	壮岗镇	3.34	80	兰陵县	鲁城镇	3.55	110	平邑县	温水镇	3.83
19	平邑县	临涧镇	3.06	51	沂南县	湖头镇	3.35	80	沂水县	许家湖镇	3.55	111	兰陵县	尚岩镇	3.84
22	临沭县	临沭街道	3.08	52	郯城县	泉源乡	3.36	80	沂水县	夏蔚镇	3.55	112	郯城县	胜利镇	3.86
23	郯城县	归昌乡	3.13	52	沂南县	双堠镇	3.36	80	费县	石井镇	3.55	113	兰陵县	芦柞镇	3.92
24	兰陵县	下村乡	3.16	52	莒南县	洙边镇	3.36	84	平邑县	地方镇	3.60	114	兰陵县	长城镇	4.00
25	费县	大田庄乡	3.17	55	沂水县	马站镇	3.37	85	沂水县	崔家峪镇	3.62	115	费县	费城街道	4.23
25	蒙阴县	桃墟镇	3.17	55	蒙管委	柏林镇	3.37	86	平邑县	保太镇	3.63	115	费县	费县经济开发区	4.23
27	平邑县	郑城镇	3.19	57	沂水县	高桥镇	3.38	87	兰陵县	庄坞镇	3.64	115	莒南县	十字路街道	4.23
28	沂水县	诸葛镇	3.20	57	费县	上冶镇	3.38	87	莒南县	坊前镇	3.64	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
28	沂南县	苏村镇	3.20	57	莒南县	相沟镇	3.38	89	平邑县	仲村镇	3.65	现状均值			3.40
28	费县	朱田镇	3.20	60	沂南县	蒲汪镇	3.39	90	兰陵县	向城镇	3.66				

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）最好的是蒙阴县岱崮镇（15μg/m³），最差的是兰陵县芦柞镇（33μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}
1	蒙阴县	岱崮镇	15	25	沂南县	铜井镇	22	56	沂水县	高庄镇	24	90	平邑县	卞桥镇	26
2	蒙阴县	野店镇	17	25	沂南县	张庄镇	22	56	沂南县	苏村镇	24	90	平邑县	铜石镇	26
2	临港区	坪上镇	17	25	沂南县	辛集镇	22	56	平邑县	仲村镇	24	90	费县	石井镇	26
4	沂南县	界湖街道	18	25	沂南县	湖头镇	22	56	平邑县	丰阳镇	24	90	费县	东蒙镇	26
4	沂南县	沂南经济开发区	18	25	平邑县	平邑经济开发区	22	56	费县	朱田镇	24	95	郯城县	杨集镇	27
4	蒙阴县	高都镇	18	25	平邑县	临涧镇	22	56	费县	梁邱镇	24	95	郯城县	胜利镇	27
4	蒙阴县	桃墟镇	18	25	蒙阴县	坦埠镇	22	56	蒙阴县	蒙阴街道	24	95	兰陵县	兰陵经济开发区	27
8	沂水县	沂城街道	19	25	蒙阴县	联城镇	22	56	蒙阴县	垛庄镇	24	95	兰陵县	车辋镇	27
8	沂水县	沙沟镇	19	25	临沭县	石门镇	22	56	莒南县	大店镇	24	95	平邑县	白彦镇	27
8	沂水县	圈里乡	19	25	临港区	壮岗镇	22	56	莒南县	坊前镇	24	95	平邑县	温水镇	27
11	沂水县	富官庄镇	20	41	郯城县	郯城经济开发区	23	56	莒南县	文疃镇	24	95	费县	费城街道	27
11	沂水县	道托镇	20	41	郯城县	高峰头镇	23	56	临沭县	临沭街道	24	95	费县	费县经济开发区	27
11	沂南县	马牧池乡	20	41	郯城县	港上镇	23	56	临沭县	临沭经济开发区	24	95	费县	新庄镇	27
11	平邑县	平邑街道	20	41	郯城县	归昌乡	23	56	临沭县	蛟龙镇	24	95	莒南县	十字路街道	27
11	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	20	41	郯城县	泉源乡	23	56	临沭县	大兴镇	24	105	兰陵县	卞庄街道	28
11	临港区	朱芦镇	20	41	郯城县	红花镇	23	56	临沭县	玉山镇	24	105	平邑县	保太镇	28
17	沂水县	院东头镇	21	41	沂水县	沂水经济开发区	23	56	临沭县	店头镇	24	105	平邑县	武台镇	28
17	沂水县	诸葛镇	21	41	沂水县	崔家峪镇	23	56	临港区	团林镇	24	105	蒙阴县	蒙阴经济开发区	28
17	沂水县	高桥镇	21	41	沂南县	双堃镇	23	79	郯城县	马头镇	25	109	兰陵县	南桥镇	29
17	沂水县	马站镇	21	41	沂南县	蒲汪镇	23	79	兰陵县	庄坞镇	25	109	兰陵县	兰陵镇	29
17	沂南县	岸堤镇	21	41	费县	大田庄乡	23	79	兰陵县	苍山街道	25	109	兰陵县	尚岩镇	29
17	费县	上冶镇	21	41	莒南县	莒南经济开发区	23	79	沂水县	许家湖镇	25	109	兰陵县	鲁城镇	29
17	蒙阴县	常路镇	21	41	莒南县	洙边镇	23	79	沂水县	夏蔚镇	25	109	费县	马庄镇	29
17	蒙阴县	旧寨乡	21	41	莒南县	筵宾镇	23	79	沂水县	黄山铺镇	25	114	兰陵县	新兴镇	30
25	郯城县	郯城街道	22	41	莒南县	涝坡镇	23	79	平邑县	地方镇	25	115	兰陵县	长城镇	31
25	郯城县	花园乡	22	56	郯城县	重坊镇	24	79	平邑县	郑城镇	25	115	兰陵县	向城镇	31
25	沂水县	泉庄镇	22	56	郯城县	新村银杏产业区	24	79	平邑县	流峪镇	25	117	兰陵县	芦柞镇	33
25	沂水县	杨庄镇	22	56	兰陵县	下村乡	24	79	莒南县	相沟镇	25	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
25	沂南县	孙祖镇	22	56	沂水县	龙家圈街道	24	79	蒙管委	柏林镇	25				
25	沂南县	依汶镇	22	56	沂水县	四十里堡镇	24	90	郯城县	马陵山景区	26				

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）最好的是蒙阴县常路镇（28μg/m³），最差的是临港区团林镇（62μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀
1	蒙阴县	常路镇	28	30	郯城县	泉源乡	39	56	沂南县	苏村镇	43	88	平邑县	仲村镇	49
2	沂南县	马牧池乡	30	30	郯城县	新村银杏产业区	39	56	费县	东蒙镇	43	92	平邑县	白彦镇	50
2	蒙阴县	高都镇	30	30	沂水县	富官庄镇	39	56	蒙阴县	垛庄镇	43	92	莒南县	莒南经济开发区	50
4	蒙阴县	野店镇	31	30	沂水县	沙沟镇	39	56	莒南县	相沟镇	43	94	兰陵县	庄坞镇	51
5	沂水县	圈里乡	32	30	沂水县	高桥镇	39	56	临沭县	临沭经济开发区	43	95	兰陵县	兰陵镇	52
5	沂南县	沂南经济开发区	32	30	沂水县	道托镇	39	66	郯城县	重坊镇	44	95	费县	马庄镇	52
5	临港区	坪上镇	32	30	沂南县	蒲汪镇	39	66	兰陵县	下村乡	44	95	莒南县	涝坡镇	52
8	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	33	30	平邑县	临涧镇	39	66	平邑县	地方镇	44	98	郯城县	杨集镇	53
9	郯城县	归昌乡	34	30	临沭县	石门镇	39	69	沂南县	孙祖镇	45	98	兰陵县	向城镇	53
9	费县	上冶镇	34	40	沂水县	夏蔚镇	40	69	平邑县	丰阳镇	45	98	兰陵县	鲁城镇	53
11	沂水县	院东头镇	35	40	莒南县	文疃镇	40	69	蒙阴县	蒙阴街道	45	98	兰陵县	车辋镇	53
11	沂水县	泉庄镇	35	40	临港区	朱芦镇	40	69	蒙阴县	坦埠镇	45	98	沂水县	四十里堡镇	53
11	沂南县	依汶镇	35	40	蒙管委	柏林镇	40	69	临沭县	蛟龙镇	45	98	蒙阴县	蒙阴经济开发区	53
11	沂南县	岸堤镇	35	44	郯城县	郯城街道	41	69	临沭县	大兴镇	45	98	莒南县	坊前镇	53
11	沂南县	铜井镇	35	44	郯城县	马头镇	41	75	郯城县	郯城经济开发区	46	105	沂水县	龙家圈街道	54
11	费县	大田庄乡	35	44	沂水县	崔家峪镇	41	75	兰陵县	兰陵经济开发区	46	105	平邑县	保太镇	54
11	蒙阴县	岱崮镇	35	44	沂南县	湖头镇	41	75	平邑县	平邑街道	46	105	平邑县	铜石镇	54
11	蒙阴县	旧寨乡	35	44	平邑县	流峪镇	41	75	平邑县	卞桥镇	46	108	兰陵县	尚岩镇	55
19	蒙阴县	桃墟镇	36	44	费县	朱田镇	41	79	郯城县	花园乡	47	109	兰陵县	南桥镇	57
19	临沭县	玉山镇	36	44	临沭县	店头镇	41	79	沂水县	高庄镇	47	109	费县	费城街道	57
21	郯城县	红花镇	37	51	沂南县	张庄镇	42	79	沂水县	黄山铺镇	47	109	费县	费县经济开发区	57
21	郯城县	马陵山景区	37	51	费县	梁邱镇	42	79	平邑县	平邑经济开发区	47	109	莒南县	十字路街道	57
21	沂南县	辛集镇	37	51	费县	石井镇	42	79	平邑县	温水镇	47	113	郯城县	胜利镇	58
21	蒙阴县	联城镇	37	51	费县	新庄镇	42	79	临港区	壮岗镇	47	113	兰陵县	长城镇	58
21	莒南县	大店镇	37	51	临沭县	临沭街道	42	85	沂水县	许家湖镇	48	115	兰陵县	新兴镇	60
21	莒南县	筵宾镇	37	56	郯城县	高峰头镇	43	85	平邑县	武台镇	48	116	兰陵县	芦柞镇	61
27	沂水县	诸葛镇	38	56	沂水县	沂城街道	43	85	莒南县	洙边镇	48	117	临港区	团林镇	62
27	沂南县	界湖街道	38	56	沂水县	沂水经济开发区	43	88	兰陵县	卞庄街道	49	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
27	平邑县	郑城镇	38	56	沂水县	马站镇	43	88	兰陵县	苍山街道	49				
30	郯城县	港上镇	39	56	沂南县	双堠镇	43	88	沂水县	杨庄镇	49				

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）最好的是沂南县岸堤镇等 4 个镇街（均为 4μg/m³），最差的是郯城经济开发区等 5 个镇街（均为 15μg/m³）。

排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂
1	沂南县	岸堤镇	4	27	郯城县	新村银杏产业区	7	61	兰陵县	卞庄街道	9	82	临沭县	临沭经济开发区	10
1	沂南县	苏村镇	4	27	兰陵县	新兴镇	7	61	兰陵县	南桥镇	9	82	临港区	团林镇	10
1	蒙阴县	旧寨乡	4	27	兰陵县	车辋镇	7	61	兰陵县	兰陵镇	9	82	临港区	朱芦镇	10
1	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	4	27	沂水县	龙家圈街道	7	61	兰陵县	鲁城镇	9	94	兰陵县	庄坞镇	11
5	郯城县	杨集镇	5	27	沂水县	泉庄镇	7	61	沂水县	四十里堡镇	9	94	兰陵县	长城镇	11
5	沂南县	双堠镇	5	27	沂水县	富官庄镇	7	61	沂水县	许家湖镇	9	94	沂南县	沂南经济开发区	11
5	沂南县	孙祖镇	5	27	沂水县	杨庄镇	7	61	沂水县	夏蔚镇	9	94	平邑县	卞桥镇	11
5	沂南县	马牧池乡	5	27	沂水县	诸葛镇	7	61	沂水县	沙沟镇	9	94	费县	梁邱镇	11
5	沂南县	铜井镇	5	27	沂水县	黄山铺镇	7	61	沂水县	高桥镇	9	94	费县	新庄镇	11
5	沂南县	辛集镇	5	27	平邑县	平邑经济开发区	7	61	沂水县	马站镇	9	94	莒南县	莒南经济开发区	11
5	沂南县	湖头镇	5	27	平邑县	武台镇	7	61	沂水县	崔家峪镇	9	94	莒南县	坊前镇	11
5	蒙阴县	高都镇	5	27	平邑县	白彦镇	7	61	沂水县	圈里乡	9	94	临沭县	店头镇	11
5	蒙阴县	野店镇	5	27	平邑县	郑城镇	7	61	平邑县	地方镇	9	94	临港区	坪上镇	11
5	蒙阴县	岱崮镇	5	27	平邑县	流峪镇	7	61	平邑县	铜石镇	9	94	临港区	壮岗镇	11
5	蒙阴县	坦埠镇	5	27	蒙阴县	蒙阴经济开发区	7	61	费县	上冶镇	9	105	费县	东蒙镇	12
5	蒙阴县	联城镇	5	27	蒙阴县	桃墟镇	7	61	费县	石井镇	9	105	临沭县	蛟龙镇	12
5	蒙阴县	垛庄镇	5	47	郯城县	马头镇	8	61	费县	马庄镇	9	105	临沭县	玉山镇	12
18	郯城县	胜利镇	6	47	郯城县	高峰头镇	8	61	莒南县	筵宾镇	9	108	莒南县	大店镇	13
18	郯城县	红花镇	6	47	郯城县	港上镇	8	61	莒南县	涝坡镇	9	108	莒南县	相沟镇	13
18	兰陵县	向城镇	6	47	郯城县	归昌乡	8	61	临沭县	临沭街道	9	108	临沭县	大兴镇	13
18	兰陵县	尚岩镇	6	47	沂水县	沂城街道	8	61	临沭县	石门镇	9	111	郯城县	郯城街道	14
18	兰陵县	下村乡	6	47	沂水县	沂水经济开发区	8	82	兰陵县	兰陵经济开发区	10	111	平邑县	保太镇	14
18	沂南县	依汶镇	6	47	沂水县	院东头镇	8	82	兰陵县	芦柞镇	10	113	郯城县	郯城经济开发区	15
18	沂南县	张庄镇	6	47	沂水县	高庄镇	8	82	兰陵县	苍山街道	10	113	费县	费城街道	15
18	沂南县	蒲汪镇	6	47	沂水县	道托镇	8	82	平邑县	平邑街道	10	113	费县	费县经济开发区	15
18	蒙阴县	常路镇	6	47	沂南县	界湖街道	8	82	平邑县	仲村镇	10	113	莒南县	十字路街道	15
27	郯城县	重坊镇	7	47	平邑县	丰阳镇	8	82	费县	大田庄乡	10	113	蒙管委	柏林镇	15
27	郯城县	花园乡	7	47	平邑县	临涧镇	8	82	蒙阴县	蒙阴街道	10	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
27	郯城县	泉源乡	7	47	平邑县	温水镇	8	82	莒南县	洙边镇	10				
27	郯城县	马陵山景区	7	47	费县	朱田镇	8	82	莒南县	文疃镇	10				

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）最好的是兰陵县下村乡（8μg/m³），最差的是沂水县崔家峪镇（36μg/m³）。

排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂
1	兰陵县	下村乡	8	30	沂水县	泉庄镇	16	58	临沭县	蛟龙镇	20	86	蒙阴县	垛庄镇	25
2	兰陵县	鲁城镇	12	30	沂南县	铜井镇	16	62	郯城县	马头镇	21	86	临沭县	临沭经济开发区	25
2	沂水县	圈里乡	12	30	莒南县	相沟镇	16	62	兰陵县	向城镇	21	93	沂南县	湖头镇	26
2	沂南县	沂南经济开发区	12	30	临港区	坪上镇	16	62	费县	石井镇	21	93	费县	新庄镇	26
2	平邑县	临涧镇	12	35	郯城县	新村银杏产业区	17	62	蒙阴县	蒙阴街道	21	95	郯城县	花园乡	27
2	蒙阴县	高都镇	12	35	兰陵县	兰陵经济开发区	17	62	莒南县	大店镇	21	95	沂水县	沂城街道	27
2	蒙管委	柏林镇	12	35	兰陵县	兰陵镇	17	62	莒南县	坊前镇	21	95	沂水县	沂水经济开发区	27
8	沂南县	岸堤镇	13	35	平邑县	卞桥镇	17	62	莒南县	筵宾镇	21	95	平邑县	武台镇	27
8	费县	朱田镇	13	35	蒙阴县	联城镇	17	69	兰陵县	庄坞镇	22	95	平邑县	铜石镇	27
10	郯城县	马陵山景区	14	35	临港区	朱芦镇	17	69	平邑县	平邑街道	22	100	沂水县	杨庄镇	28
10	沂水县	院东头镇	14	41	郯城县	郯城街道	18	69	临沭县	店头镇	22	100	沂水县	马站镇	28
10	沂南县	界湖街道	14	41	兰陵县	新兴镇	18	72	兰陵县	苍山街道	23	100	平邑县	平邑经济开发区	28
10	沂南县	依汶镇	14	41	沂南县	苏村镇	18	72	兰陵县	车辋镇	23	100	费县	费城街道	28
10	沂南县	马牧池乡	14	41	平邑县	保太镇	18	72	沂水县	诸葛镇	23	100	费县	费县经济开发区	28
10	平邑县	郑城镇	14	41	平邑县	丰阳镇	18	72	沂南县	辛集镇	23	100	蒙阴县	坦埠镇	28
10	费县	大田庄乡	14	41	平邑县	流峪镇	18	72	沂南县	蒲汪镇	23	100	莒南县	十字路街道	28
10	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	14	41	费县	马庄镇	18	72	蒙阴县	桃墟镇	23	107	兰陵县	尚岩镇	29
10	临沭县	大兴镇	14	41	费县	东蒙镇	18	72	临港区	团林镇	23	107	沂水县	许家湖镇	29
19	郯城县	重坊镇	15	41	临港区	壮岗镇	18	79	兰陵县	长城镇	24	107	平邑县	温水镇	29
19	沂水县	富官庄镇	15	50	郯城县	杨集镇	19	79	沂水县	高庄镇	24	107	蒙阴县	旧寨乡	29
19	沂水县	沙沟镇	15	50	郯城县	归昌乡	19	79	平邑县	地方镇	24	111	沂水县	四十里堡镇	30
19	沂南县	孙祖镇	15	50	郯城县	红花镇	19	79	平邑县	仲村镇	24	112	沂水县	高桥镇	31
19	沂南县	张庄镇	15	50	兰陵县	卞庄街道	19	79	平邑县	白彦镇	24	113	沂水县	夏蔚镇	32
19	蒙阴县	岱崮镇	15	50	兰陵县	芦柞镇	19	79	蒙阴县	野店镇	24	113	沂水县	道托镇	32
19	蒙阴县	常路镇	15	50	费县	梁邱镇	19	79	莒南县	莒南经济开发区	24	115	沂水县	龙家圈街道	33
19	莒南县	文疃镇	15	50	莒南县	洙边镇	19	86	郯城县	郯城经济开发区	25	116	沂水县	黄山铺镇	35
19	莒南县	涝坡镇	15	50	临沭县	石门镇	19	86	郯城县	胜利镇	25	117	沂水县	崔家峪镇	36
19	临沭县	临沭街道	15	58	郯城县	高峰头镇	20	86	沂南县	双堍镇	25	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
19	临沭县	玉山镇	15	58	郯城县	泉源乡	20	86	费县	上冶镇	25				
30	郯城县	港上镇	16	58	兰陵县	南桥镇	20	86	蒙阴县	蒙阴经济开发区	25				

6、一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m³)最好的是沂南县孙祖镇(0.6mg/m³),最差的是莒南县文疃镇(1.7mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	沂南县	孙祖镇	0.6	18	平邑县	平邑经济开发区	1.0	47	费县	朱田镇	1.2	89	兰陵县	鲁城镇	1.4
2	郯城县	高峰头镇	0.8	18	蒙阴县	野店镇	1.0	47	费县	梁邱镇	1.2	89	兰陵县	苍山街道	1.4
2	郯城县	港上镇	0.8	18	蒙阴县	岱崮镇	1.0	47	费县	新庄镇	1.2	89	兰陵县	车辋镇	1.4
2	郯城县	红花镇	0.8	18	蒙阴县	坦埠镇	1.0	47	费县	大田庄乡	1.2	89	沂水县	四十里堡镇	1.4
2	沂南县	依汶镇	0.8	18	蒙阴县	联城镇	1.0	47	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.2	89	沂水县	高庄镇	1.4
2	沂南县	铜井镇	0.8	18	蒙阴县	垛庄镇	1.0	47	莒南县	洙边镇	1.2	89	沂水县	夏蔚镇	1.4
2	沂南县	蒲汪镇	0.8	37	郯城县	郯城经济开发区	1.1	47	临港区	坪上镇	1.2	89	沂水县	泉庄镇	1.4
2	平邑县	平邑街道	0.8	37	郯城县	杨集镇	1.1	68	兰陵县	兰陵镇	1.3	89	沂水县	诸葛镇	1.4
2	蒙阴县	桃墟镇	0.8	37	郯城县	归昌乡	1.1	68	兰陵县	尚岩镇	1.3	89	沂水县	崔家峪镇	1.4
2	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	0.8	37	兰陵县	兰陵经济开发区	1.1	68	兰陵县	新兴镇	1.3	89	平邑县	卞桥镇	1.4
2	临沭县	临沭街道	0.8	37	沂水县	沂水经济开发区	1.1	68	沂水县	龙家圈街道	1.3	89	平邑县	流峪镇	1.4
12	郯城县	胜利镇	0.9	37	沂水县	富官庄镇	1.1	68	沂水县	院东头镇	1.3	89	费县	马庄镇	1.4
12	沂南县	马牧池乡	0.9	37	沂水县	杨庄镇	1.1	68	沂水县	马站镇	1.3	89	蒙阴县	高都镇	1.4
12	沂南县	张庄镇	0.9	37	沂水县	圈里乡	1.1	68	平邑县	地方镇	1.3	89	莒南县	相沟镇	1.4
12	沂南县	苏村镇	0.9	37	蒙阴县	蒙阴街道	1.1	68	平邑县	保太镇	1.3	89	临沭县	蛟龙镇	1.4
12	平邑县	丰阳镇	0.9	37	莒南县	莒南经济开发区	1.1	68	平邑县	仲村镇	1.3	89	临沭县	石门镇	1.4
12	蒙阴县	常路镇	0.9	47	郯城县	花园乡	1.2	68	平邑县	温水镇	1.3	107	兰陵县	长城镇	1.5
18	郯城县	郯城街道	1.0	47	兰陵县	卞庄街道	1.2	68	费县	费城街道	1.3	107	费县	石井镇	1.5
18	郯城县	马头镇	1.0	47	兰陵县	芦柞镇	1.2	68	费县	费县经济开发区	1.3	107	莒南县	大店镇	1.5
18	郯城县	重坊镇	1.0	47	兰陵县	向城镇	1.2	68	费县	上冶镇	1.3	107	临沭县	玉山镇	1.5
18	郯城县	泉源乡	1.0	47	兰陵县	下村乡	1.2	68	费县	东蒙镇	1.3	107	临港区	团林镇	1.5
18	郯城县	马陵山景区	1.0	47	沂水县	许家湖镇	1.2	68	蒙阴县	旧寨乡	1.3	112	平邑县	武台镇	1.6
18	郯城县	新村银杏产业区	1.0	47	沂水县	沙沟镇	1.2	68	莒南县	十字路街道	1.3	112	莒南县	坊前镇	1.6
18	沂水县	沂城街道	1.0	47	沂水县	高桥镇	1.2	68	临沭县	临沭经济开发区	1.3	112	莒南县	筵宾镇	1.6
18	沂南县	界湖街道	1.0	47	沂水县	道托镇	1.2	68	临沭县	大兴镇	1.3	112	莒南县	涝坡镇	1.6
18	沂南县	沂南经济开发区	1.0	47	沂水县	黄山铺镇	1.2	68	临沭县	店头镇	1.3	112	临港区	朱芦镇	1.6
18	沂南县	双墩镇	1.0	47	平邑县	临涧镇	1.2	68	临港区	壮岗镇	1.3	117	莒南县	文疃镇	1.7
18	沂南县	岸堤镇	1.0	47	平邑县	白彦镇	1.2	68	蒙管委	柏林镇	1.3	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
18	沂南县	辛集镇	1.0	47	平邑县	郑城镇	1.2	89	兰陵县	庄坞镇	1.4				
18	沂南县	湖头镇	1.0	47	平邑县	铜石镇	1.2	89	兰陵县	南桥镇	1.4				

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）最好的是沂南经济开发区（98μg/m³），最差的是郯城县高峰头镇（224μg/m³）。

排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃
1	沂南县	沂南经济开发区	98	29	蒙阴县	垛庄镇	172	60	蒙阴县	高都镇	183	91	兰陵县	苍山街道	197
2	沂水县	道托镇	140	32	兰陵县	尚岩镇	173	60	蒙阴县	野店镇	183	91	费县	新庄镇	197
3	沂水县	沙沟镇	149	32	兰陵县	新兴镇	173	63	沂南县	湖头镇	184	93	兰陵县	下村乡	198
4	沂水县	沂水经济开发区	154	34	兰陵县	南桥镇	174	63	费县	梁邱镇	184	94	沂南县	辛集镇	199
4	沂水县	泉庄镇	154	34	兰陵县	向城镇	174	63	临港区	坪上镇	184	95	郯城县	郯城街道	200
6	沂水县	夏蔚镇	155	34	兰陵县	车辋镇	174	66	郯城县	杨集镇	185	95	郯城县	新村银杏产业区	200
6	沂水县	崔家峪镇	155	34	沂水县	沂城街道	174	66	沂南县	孙祖镇	185	95	蒙阴县	桃墟镇	200
8	沂水县	高庄镇	156	34	蒙阴县	坦埠镇	174	66	平邑县	卞桥镇	185	95	莒南县	莒南经济开发区	200
9	沂水县	许家湖镇	157	34	莒南县	坊前镇	174	66	莒南县	大店镇	185	99	郯城县	马陵山景区	201
10	沂水县	高桥镇	158	34	莒南县	相沟镇	174	66	临沭县	店头镇	185	100	郯城县	重坊镇	203
10	沂水县	马站镇	158	34	临港区	团林镇	174	71	兰陵县	芦柞镇	186	100	郯城县	泉源乡	203
12	沂水县	四十里堡镇	160	34	临港区	壮岗镇	174	71	兰陵县	鲁城镇	186	100	费县	马庄镇	203
13	沂水县	诸葛镇	162	43	郯城县	归昌乡	175	71	沂南县	苏村镇	186	103	沂南县	依汶镇	204
14	临沭县	大兴镇	163	43	沂水县	龙家圈街道	175	71	费县	石井镇	186	103	临沭县	临沭经济开发区	204
15	沂水县	院东头镇	165	45	沂水县	圈里乡	176	75	平邑县	仲村镇	187	105	兰陵县	卞庄街道	206
15	平邑县	白彦镇	165	46	郯城县	港上镇	177	75	平邑县	丰阳镇	187	105	沂南县	张庄镇	206
17	莒南县	筵宾镇	166	47	沂南县	界湖街道	178	75	平邑县	郑城镇	187	107	沂南县	蒲汪镇	207
18	沂水县	富官庄镇	169	47	蒙阴县	蒙阴街道	178	75	费县	朱田镇	187	108	平邑县	平邑街道	208
18	平邑县	武台镇	169	47	蒙阴县	岱崮镇	178	79	平邑县	铜石镇	188	109	郯城县	马头镇	209
18	莒南县	洙边镇	169	47	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	178	80	沂南县	岸堤镇	189	110	郯城县	胜利镇	211
18	临沭县	蛟龙镇	169	47	临沭县	石门镇	178	81	沂南县	铜井镇	190	111	郯城县	郯城经济开发区	212
22	沂水县	杨庄镇	170	47	临港区	朱芦镇	178	81	平邑县	地方镇	190	112	平邑县	平邑经济开发区	213
22	沂水县	黄山铺镇	170	53	兰陵县	庄坞镇	180	81	费县	大田庄乡	190	113	郯城县	红花镇	214
22	平邑县	保太镇	170	53	兰陵县	长城镇	180	84	沂南县	马牧池乡	192	114	费县	费城街道	220
22	莒南县	文疃镇	170	53	蒙阴县	常路镇	180	84	费县	上冶镇	192	114	费县	费县经济开发区	220
22	临沭县	临沭街道	170	56	蒙阴县	旧寨乡	181	86	费县	东蒙镇	193	114	莒南县	十字路街道	220
27	莒南县	涝坡镇	171	57	平邑县	临涧镇	182	87	兰陵县	兰陵镇	194	117	郯城县	高峰头镇	224
27	临沭县	玉山镇	171	57	蒙阴县	蒙阴经济开发区	182	88	兰陵县	兰陵经济开发区	196	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	花园乡	172	57	蒙阴县	联城镇	182	88	平邑县	温水镇	196				
29	平邑县	流峪镇	172	60	沂南县	双堠镇	183	88	蒙管委	柏林镇	196				

报送：市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长

抄送：各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任

发送：各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019年9月19日印发
