

临沂市河东区行政审批服务局

临东审服投字〔2021〕252号

河东区行政审批服务局 关于临沂城发万德福冻干科技有限公司年加工 15000吨FD（冻干）产品项目环境影响报告表 的批复

临沂城发万德福冻干科技有限公司：

你单位呈报的由山东捷诚环保科技有限公司编制的《临沂城发万德福冻干科技有限公司年加工15000吨FD（冻干）产品项目环境影响报告表》，现收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，位于临沂市河东农高区工业园，在临沂（河东）农业高新技术产业示范园内。项目主要建设2座1F生产车间、冷冻库并配套储运工程、公用工程、环保工程等。项目加工生产工艺：原料整理-清洗、杀菌-分选-切割-装盘-低温冻结-真空干燥-包装。项目总投资36000万元，其中环保投资120万元。项目主要设备：25台真空低温干燥机、5台六机头双级螺杆冷水并联机组900匹、2台六机头双级螺杆冷水并联机组600匹、3台全自动多功能摆盘机、3台多功能切割机、1套全自动清洗、杀毒生产线、1套软水制备系统、1套全自动包装线、3台蒸汽锅炉。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作。

(一) 加强环境管理, 严格落实报告表提出的废气污染防治措施

项目天然气燃烧产生的废气通过低氮燃烧器处理后, 由 1 根 15m 高排气筒 (1#) 排放, 废气中 SO₂、NO_x、烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物综合排放标准》(DB37/2374-2018)表 2 “重点控制区”标准要求; 项目污水处理产生的恶臭气体经密闭管道收集, 通过生物除臭装置处理后, 由 1 根 15m 排气筒 (2#) 排放, 恶臭气体排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 标准要求。通过加强绿化、加强通风等措施, 确保恶臭污染物厂界标准值满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 标准要求。

(二) 落实水污染防治措施。

项目锅炉排污水、软水制备废水、原料清洗、干燥冷凝水、设备及地面清洗废水及生活污水, 经厂区自建污水处理站处理后用于厂内绿化及厂外农田灌溉, 不得直接排放。

(三) 选择低噪声设备, 采取减振、隔声等综合控制措施并加强厂区绿化, 确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类功能区标准要求。

(四) 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则, 落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。

项目不合格原料返回原料供应商, 废反渗透膜由厂家回收, 污泥集中收集做农肥, 废机油、废机油桶属于危险废物, 必须设置专门的危险废物贮存场所, 并委托有资质单位处理, 生活垃圾收集后

委托环卫部门统一清运处理。一般固废和危险废物须分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准要求贮存、运输、处置。

生产中若发现本环评未识别出的危险废物，仍按危废管理规定处理处置。

(五)项目须落实报告中提出的环境风险防范措施，加强管理，将事故风险环境影响降至最低。

三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、该环境影响评价文件自批准之日起超过五年未开工建设的，应当报我局重新审核。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表和本批复送至太平街道环保所，并按规定接受各级环保部门的日常监督检查。



抄送：临沂市生态环境局河东分局

太平街道办事处

河东区行政审批服务局

2021年11月24日印发