

# 全市生态环境质量通报

第9期（总第9期）

临沂市生态环境局

2019年8月14日

## 2019年7月份大气环境质量状况

### 一、全市环境空气质量状况

#### （一）综合指数

最好的是临沭县（3.82），最差的是高新区（4.55）。

15个县区同比均恶化，幅度最小的是沂水县（-9.6%），最大的是高新区（-40.9%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临沭县	3.82
2	兰陵县	3.86
3	经开区	3.91
4	郯城县	3.97
5	沂水县	4.00
6	莒南县	4.03
7	沂南县	4.08
8	河东区	4.09
9	蒙阴县	4.11
10	兰山区	4.12
11	平邑县	4.17
12	临港区	4.28
13	费县	4.29
14	罗庄区	4.34
15	高新区	4.55
现状均值		4.11

排名	各县区	综合指数改善
1	沂水县	-9.6%
2	临沭县	-16.5%
3	临港区	-17.9%
4	莒南县	-19.9%
5	费县	-21.2%
6	平邑县	-21.2%
7	蒙阴县	-21.6%
8	兰陵县	-25.3%
9	经开区	-27.4%
10	沂南县	-27.5%
11	兰山区	-28.0%
12	郯城县	-30.6%
13	罗庄区	-31.9%
14	河东区	-35.9%
15	高新区	-40.9%
同比变化均值		-24.9%

注：标红色为城区五区，改善正值为改善，负值为恶化。

## (二) 各项指标情况

### 1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是莒南县 (23 天)，最少的是费县 (14 天)。

1 个县区同比增加，14 个减少；增加的是临港区 (5 天)，减少最多的是沂南县、费县 (均为-11 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	莒南县	23
2	罗庄区	22
3	临沭县	22
4	经开区	21
5	沂水县	20
6	郯城县	20
7	兰山区	19
8	河东区	19
9	临港区	19
10	兰陵县	19
11	高新区	16
12	蒙阴县	16
13	沂南县	16
14	平邑县	16
15	费县	14

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	临港区	5
2	临沭县	-2
3	沂水县	-3
4	莒南县	-3
5	河东区	-6
6	蒙阴县	-7
7	平邑县	-7
8	罗庄区	-8
9	经开区	-9
10	郯城县	-9
11	兰陵县	-9
12	兰山区	-10
13	高新区	-10
14	费县	-11
15	沂南县	-11

### 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区 (27μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县、费县 (均为 36μg/m<sup>3</sup>)。

15 个县区同比均恶化；幅度最小的是沂水县 (-3.3%)，最大的是高新区 (-65.0%)。

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	27
2	河东区	28
3	平邑县	30
4	罗庄区	31
5	沂水县	31
6	郯城县	32
7	沂南县	32
8	兰山区	33
9	高新区	33
10	临港区	33
11	临沭县	33
12	莒南县	34
13	蒙阴县	35
14	费县	36
15	兰陵县	36

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	沂水县	-3.3%
2	平邑县	-7.1%
3	蒙阴县	-25.0%
4	沂南县	-28.0%
5	费县	-28.6%
6	临沭县	-32.0%
7	临港区	-37.5%
8	兰陵县	-44.0%
9	郯城县	-45.5%
10	罗庄区	-47.6%
11	莒南县	-47.8%
12	兰山区	-50.0%
13	河东区	-55.6%
14	经开区	-58.8%
15	高新区	-65.0%

### 3、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）

最好的是临沭县（53μg/m<sup>3</sup>），最差的是河东区（70μg/m<sup>3</sup>）。

15 个县区间同比均恶化，幅度最小的是临港区（-21.3%），最大的是河东区（-75.0%）。

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临沭县	53
2	兰陵县	54
3	沂水县	55
4	郯城县	55
5	费县	56
6	沂南县	56
7	临港区	57
8	蒙阴县	59
9	平邑县	59
10	经开区	61
11	兰山区	62
12	莒南县	63
13	高新区	64
14	罗庄区	68
15	河东区	70

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	临港区	-21.3%
2	沂水县	-22.2%
3	费县	-24.4%
4	沂南县	-24.4%
5	经开区	-29.8%
6	兰山区	-31.9%
7	平邑县	-37.2%
8	临沭县	-43.2%
9	蒙阴县	-43.9%
10	高新区	-45.5%
11	莒南县	-46.5%
12	郯城县	-48.6%
13	兰陵县	-50.0%
14	罗庄区	-51.1%
15	河东区	-75.0%

### 4、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）

最好的是经开区（8μg/m<sup>3</sup>），最差的是莒南县（16μg/m<sup>3</sup>）。

3 个县区间同比改善，7 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是临沭县（28.6%），恶化幅度最大的是经开区（-33.3%）。

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	8
2	兰山区	9
3	河东区	9
4	高新区	9
5	蒙阴县	9
6	罗庄区	10
7	临沭县	10
8	兰陵县	10
9	沂南县	10
10	平邑县	10
11	费县	11
12	沂水县	11
13	临港区	14
14	郯城县	14
15	莒南县	16

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	临沭县	28.6%
2	高新区	25.0%
3	沂水县	8.3%
4	兰山区	0.0%
5	罗庄区	0.0%
6	河东区	0.0%
7	临港区	0.0%
8	郯城县	0.0%
9	蒙阴县	0.0%
10	平邑县	0.0%
11	兰陵县	-11.1%
12	沂南县	-11.1%
13	费县	-22.2%
14	莒南县	-23.1%
15	经开区	-33.3%

## 5、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰陵县（16μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区（28μg/m<sup>3</sup>）。

5 个县区间比改善，2 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是莒南县（20.8%），恶化幅度最大的是高新区（-55.6%）。

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	兰陵县	16
2	沂南县	19
3	莒南县	19
4	郯城县	20
5	临沭县	20
6	蒙阴县	21
7	临港区	22
8	费县	22
9	兰山区	23
10	经开区	23
11	河东区	24
12	沂水县	25
13	平邑县	25
14	罗庄区	26
15	高新区	28

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	莒南县	20.8%
2	兰陵县	20.0%
3	经开区	8.0%
4	临港区	4.3%
5	罗庄区	3.7%
6	兰山区	0.0%
7	蒙阴县	0.0%
8	沂水县	-4.2%
9	河东区	-4.3%
10	临沭县	-5.3%
11	沂南县	-5.6%
12	平邑县	-8.7%
13	费县	-10.0%
14	郯城县	-17.6%
15	高新区	-55.6%

## 6、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰陵县（0.7mg/m<sup>3</sup>），最差的是临港区（1.6mg/m<sup>3</sup>）。

2 个县区间比改善，1 个持平，12 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县（30.0%），恶化幅度最大的是临港区（-33.3%）。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	兰陵县	0.7
2	平邑县	0.8
3	兰山区	0.9
4	河东区	0.9
5	郯城县	0.9
6	费县	1.0
7	临沭县	1.0
8	罗庄区	1.1
9	蒙阴县	1.1
10	沂水县	1.2
11	沂南县	1.2
12	莒南县	1.2
13	经开区	1.4
14	高新区	1.4
15	临港区	1.6

排名	各县区	CO 浓度改善
1	兰陵县	30.0%
2	郯城县	10.0%
3	平邑县	0.0%
4	高新区	-7.7%
5	莒南县	-9.1%
6	罗庄区	-10.0%
7	临沭县	-11.1%
8	兰山区	-12.5%
9	沂水县	-20.0%
10	沂南县	-20.0%
11	蒙阴县	-22.2%
12	费县	-25.0%
13	经开区	-27.3%
14	河东区	-28.6%
15	临港区	-33.3%

**7、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大 8 小时平均值第 90 百分位数，标准 160μg/m<sup>3</sup>）**

最好的是莒南县（177μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区（240μg/m<sup>3</sup>）。

15 个县区同比均恶化，幅度最小的是临沭县（-7.9%），最大的是罗庄区（-45.4%）。

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	莒南县	177
2	临沭县	192
3	经开区	194
4	沂水县	195
5	兰陵县	210
6	河东区	211
7	郯城县	212
8	蒙阴县	212
9	兰山区	215
10	临港区	216
11	罗庄区	221
12	沂南县	227
13	费县	237
14	平邑县	237
15	高新区	240

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	临沭县	-7.9%
2	沂水县	-10.8%
3	莒南县	-12.0%
4	临港区	-16.8%
5	费县	-18.5%
6	蒙阴县	-20.5%
7	河东区	-28.7%
8	经开区	-32.9%
9	兰山区	-35.2%
10	郯城县	-35.9%
11	兰陵县	-37.3%
12	平邑县	-37.8%
13	高新区	-41.2%
14	沂南县	-41.9%
15	罗庄区	-45.4%

## 二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

### (一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇(3.72)，最差的是兰山区义堂镇(4.87)。

35个镇街同比均恶化，幅度最小的是罗庄区沂堂镇(-8.3%)，最大的是河东区凤凰岭街道(-45.8%)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	罗庄区	黄山镇	3.72
2	河东区	河东经济开发区	3.87
3	兰山区	柳青街道	3.89
4	经开区	芝麻墩街道	3.91
5	兰山区	金雀山街道	3.93
6	罗庄区	沂堂镇	3.93
7	河东区	太平街道	4.04
8	罗庄区	傅庄街道	4.04
9	河东区	九曲街道	4.09
10	河东区	汤河镇	4.13
11	兰山区	白沙埠镇	4.17
12	罗庄区	褚墩镇	4.19
13	兰山区	兰山街道	4.24
14	兰山区	方城镇	4.26
15	河东区	凤凰岭街道	4.30
16	高新区	马厂湖镇	4.32
17	河东区	汤头街道	4.35
18	兰山区	枣园镇	4.35
19	河东区	相公街道	4.37
19	罗庄区	盛庄街道	4.37
21	兰山区	李官镇	4.40
22	兰山区	半程镇	4.40
23	兰山区	兰山经济开发区	4.42
24	高新区	罗西街道	4.43
25	罗庄区	罗庄街道	4.44
25	河东区	郑旺镇	4.46
27	兰山区	银雀山街道	4.48
28	罗庄区	高都街道	4.48
29	河东区	八湖镇	4.49
30	高新区	高新区驻地	4.55
31	兰山区	汪沟镇	4.57
32	经开区	梅家埠街道	4.58
32	经开区	朝阳街道	4.72
34	罗庄区	册山街道	4.76
35	兰山区	义堂镇	4.87
现状均值			4.30

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	罗庄区	沂堂镇	-8.3%
2	罗庄区	黄山镇	-11.4%
3	河东区	河东经济开发区	-14.2%
4	兰山区	兰山街道	-17.5%
5	兰山区	枣园镇	-17.6%
6	河东区	汤河镇	-17.7%
7	兰山区	白沙埠镇	-20.5%
8	兰山区	方城镇	-22.4%
9	兰山区	半程镇	-22.6%
10	高新区	马厂湖镇	-22.7%
11	河东区	汤头街道	-24.3%
12	兰山区	兰山经济开发区	-24.9%
13	兰山区	义堂镇	-25.2%
14	河东区	相公街道	-25.2%
15	罗庄区	褚墩镇	-25.4%
16	罗庄区	高都街道	-25.5%
17	河东区	太平街道	-25.9%
18	兰山区	柳青街道	-25.9%
19	兰山区	汪沟镇	-26.2%
20	罗庄区	盛庄街道	-26.3%
21	经开区	芝麻墩街道	-27.4%
22	罗庄区	傅庄街道	-29.1%
23	经开区	朝阳街道	-30.7%
24	兰山区	金雀山街道	-31.4%
25	高新区	罗西街道	-33.0%
26	河东区	八湖镇	-33.6%
26	罗庄区	册山街道	-33.7%
28	河东区	九曲街道	-35.9%
29	经开区	梅家埠街道	-38.0%
29	河东区	郑旺镇	-38.5%
31	罗庄区	罗庄街道	-39.2%
32	兰山区	李官镇	-39.2%
33	高新区	高新区驻地	-40.9%
34	兰山区	银雀山街道	-41.3%
35	河东区	凤凰岭街道	-45.8%
同比变化均值			-27.2%

注：标红色镇街为城区九站点。

## (二) 各项指标情况

### 1、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区芝麻墩街道 (27μg/m<sup>3</sup>)，最差的是罗庄区册山街道 (42μg/m<sup>3</sup>)。

35 个镇街同比均恶化，幅度最小的是兰山区兰山街道 (-20.0%)，最大的是罗庄区册山街道 (-100.0%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	27
2	河东区	九曲街道	28
3	罗庄区	褚墩镇	29
4	河东区	太平街道	30
5	兰山区	银雀山街道	30
6	罗庄区	罗庄街道	30
7	兰山区	金雀山街道	31
8	罗庄区	黄山镇	31
9	兰山区	柳青街道	32
10	高新区	高新区驻地	33
11	河东区	河东经济开发区	33
12	河东区	汤头街道	33
13	河东区	汤河镇	33
14	罗庄区	盛庄街道	34
15	罗庄区	傅庄街道	34
16	罗庄区	高都街道	35
17	河东区	八湖镇	36
18	河东区	凤凰岭街道	36
19	兰山区	兰山街道	36
20	罗庄区	沂堂镇	36
21	高新区	马厂湖镇	37
22	经开区	梅家埠街道	37
23	兰山区	白沙埠镇	37
24	兰山区	汪沟镇	37
25	兰山区	兰山经济开发区	37
26	高新区	罗西街道	38
27	河东区	郑旺镇	38
28	兰山区	李官镇	38
29	兰山区	半程镇	38
30	河东区	相公街道	39
31	兰山区	方城镇	39
32	经开区	朝阳街道	40
33	兰山区	义堂镇	40
34	兰山区	枣园镇	40
35	罗庄区	册山街道	42

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	兰山区	兰山街道	-20.0%
2	河东区	汤头街道	-22.2%
3	兰山区	汪沟镇	-27.6%
4	河东区	相公街道	-34.5%
5	罗庄区	黄山镇	-34.8%
6	高新区	马厂湖镇	-37.0%
7	兰山区	白沙埠镇	-37.0%
8	兰山区	兰山经济开发区	-37.0%
9	河东区	河东经济开发区	-37.5%
10	河东区	汤河镇	-37.5%
11	罗庄区	沂堂镇	-38.5%
12	兰山区	方城镇	-39.3%
13	兰山区	半程镇	-40.7%
14	罗庄区	盛庄街道	-41.7%
15	兰山区	义堂镇	-42.9%
16	兰山区	枣园镇	-42.9%
17	河东区	八湖镇	-44.0%
18	兰山区	李官镇	-46.2%
19	高新区	罗西街道	-52.0%
20	河东区	郑旺镇	-52.0%
21	罗庄区	高都街道	-52.2%
22	罗庄区	褚墩镇	-52.6%
23	河东区	九曲街道	-55.6%
24	罗庄区	罗庄街道	-57.9%
25	经开区	芝麻墩街道	-58.8%
26	经开区	朝阳街道	-60.0%
27	兰山区	柳青街道	-60.0%
28	高新区	高新区驻地	-65.0%
29	兰山区	银雀山街道	-66.7%
30	经开区	梅家埠街道	-68.2%
31	兰山区	金雀山街道	-72.2%
32	河东区	太平街道	-76.5%
33	罗庄区	傅庄街道	-78.9%
34	河东区	凤凰岭街道	-89.5%
35	罗庄区	册山街道	-100.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

## 2、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）

最好的是河东区汤头街道（52μg/m<sup>3</sup>），最差的是经开区朝阳街道（79μg/m<sup>3</sup>）。

35 个镇街同比均恶化，幅度最小的是河东区郑旺镇（-13.5%），最大的是河东区九曲街道（-75.0%）。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状
1	河东区	汤头街道	52
2	兰山区	柳青街道	54
3	罗庄区	褚墩镇	54
4	罗庄区	黄山镇	54
5	河东区	汤河镇	56
6	兰山区	兰山经济开发区	57
7	经开区	梅家埠街道	58
8	兰山区	兰山街道	58
9	河东区	郑旺镇	59
10	河东区	太平街道	60
11	河东区	河东经济开发区	61
12	经开区	芝麻墩街道	61
13	兰山区	金雀山街道	61
14	罗庄区	傅庄街道	62
15	罗庄区	沂堂镇	62
16	河东区	凤凰岭街道	63
17	兰山区	方城镇	63
18	罗庄区	册山街道	63
19	高新区	高新区驻地	64
20	兰山区	白沙埠镇	65
21	兰山区	枣园镇	65
22	兰山区	李官镇	65
23	兰山区	汪沟镇	65
24	高新区	罗西街道	66
25	高新区	马厂湖镇	67
26	河东区	相公街道	67
27	罗庄区	罗庄街道	67
28	河东区	八湖镇	68
29	兰山区	半程镇	69
30	罗庄区	高都街道	69
31	河东区	九曲街道	70
32	罗庄区	盛庄街道	70
33	兰山区	银雀山街道	76
34	兰山区	义堂镇	76
35	经开区	朝阳街道	79

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	河东区	郑旺镇	-13.5%
2	兰山区	兰山街道	-13.7%
3	兰山区	枣园镇	-14.0%
4	河东区	太平街道	-17.6%
5	兰山区	兰山经济开发区	-21.3%
6	河东区	汤河镇	-21.7%
7	兰山区	半程镇	-23.2%
8	河东区	相公街道	-24.1%
9	兰山区	柳青街道	-25.6%
10	高新区	马厂湖镇	-26.4%
11	罗庄区	沂堂镇	-26.5%
12	罗庄区	高都街道	-27.8%
13	兰山区	方城镇	-28.6%
14	罗庄区	册山街道	-28.6%
15	高新区	罗西街道	-29.4%
16	经开区	芝麻墩街道	-29.8%
17	兰山区	白沙埠镇	-30.0%
18	兰山区	金雀山街道	-32.6%
19	河东区	河东经济开发区	-35.6%
20	兰山区	义堂镇	-35.7%
21	罗庄区	褚墩镇	-38.5%
22	高新区	高新区驻地	-45.5%
23	河东区	凤凰岭街道	-46.5%
24	罗庄区	傅庄街道	-47.6%
25	兰山区	汪沟镇	-47.7%
26	河东区	汤头街道	-48.6%
27	罗庄区	盛庄街道	-48.9%
28	河东区	八湖镇	-51.1%
29	罗庄区	黄山镇	-54.3%
30	经开区	梅家埠街道	-56.8%
31	罗庄区	罗庄街道	-59.5%
32	兰山区	李官镇	-66.7%
33	兰山区	银雀山街道	-68.9%
34	经开区	朝阳街道	-71.7%
35	河东区	九曲街道	-75.0%

注：标红色镇街为城区九站点。



### 3、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区义堂镇（6μg/m<sup>3</sup>），最差的是罗庄区册山街道（15μg/m<sup>3</sup>）。

18 个镇街同比改善，6 个持平，11 个恶化；改善幅度最大的是兰山区汪沟镇（52.9%），恶化幅度最大的是河东区郑旺镇（-100.0%）。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状
1	兰山区	义堂镇	6
2	兰山区	枣园镇	7
3	经开区	芝麻墩街道	8
4	兰山区	兰山街道	8
5	兰山区	李官镇	8
6	兰山区	汪沟镇	8
7	罗庄区	盛庄街道	8
8	罗庄区	褚墩镇	8
9	高新区	高新区驻地	9
10	高新区	罗西街道	9
11	河东区	九曲街道	9
12	河东区	汤头街道	9
13	河东区	汤河镇	9
14	河东区	相公街道	9
15	兰山区	柳青街道	9
16	兰山区	方城镇	9
17	兰山区	兰山经济开发区	9
18	河东区	河东经济开发区	10
19	河东区	八湖镇	10
20	兰山区	金雀山街道	10
21	兰山区	银雀山街道	10
22	罗庄区	傅庄街道	10
23	河东区	凤凰岭街道	11
24	经开区	朝阳街道	11
25	经开区	梅家埠街道	11
26	兰山区	半程镇	11
27	罗庄区	高都街道	11
28	罗庄区	沂堂镇	11
29	高新区	马厂湖镇	12
30	河东区	太平街道	12
31	河东区	郑旺镇	12
32	罗庄区	黄山镇	12
33	兰山区	白沙埠镇	13
34	罗庄区	罗庄街道	13
35	罗庄区	册山街道	15

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	兰山区	汪沟镇	52.9%
2	罗庄区	傅庄街道	37.5%
3	兰山区	义堂镇	33.3%
4	罗庄区	褚墩镇	33.3%
5	兰山区	枣园镇	30.0%
6	兰山区	李官镇	27.3%
7	罗庄区	高都街道	26.7%
8	罗庄区	沂堂镇	26.7%
9	高新区	高新区驻地	25.0%
10	河东区	汤河镇	25.0%
11	经开区	梅家埠街道	21.4%
12	罗庄区	盛庄街道	20.0%
13	高新区	罗西街道	18.2%
14	河东区	八湖镇	16.7%
15	兰山区	兰山街道	11.1%
16	河东区	汤头街道	10.0%
17	经开区	朝阳街道	8.3%
18	兰山区	半程镇	8.3%
19	河东区	九曲街道	0.0%
20	河东区	河东经济开发区	0.0%
21	兰山区	银雀山街道	0.0%
22	兰山区	柳青街道	0.0%
23	兰山区	白沙埠镇	0.0%
24	兰山区	兰山经济开发区	0.0%
25	高新区	马厂湖镇	-9.1%
26	兰山区	金雀山街道	-11.1%
27	河东区	相公街道	-12.5%
28	兰山区	方城镇	-12.5%
29	罗庄区	册山街道	-15.4%
30	河东区	太平街道	-20.0%
31	经开区	芝麻墩街道	-33.3%
32	罗庄区	黄山镇	-33.3%
33	河东区	凤凰岭街道	-37.5%
34	罗庄区	罗庄街道	-44.4%
35	河东区	郑旺镇	-100.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

#### 4、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）

最好的是罗庄区黄山镇（19μg/m<sup>3</sup>），最差的是兰山区汪沟镇、经开区梅家埠街道（均为 34μg/m<sup>3</sup>）。

13 个镇街同比改善，6 个持平，16 个恶化；改善幅度最大的是河东经济开发区（25.9%），恶化幅度最大的是兰山区汪沟镇（-70.0%）。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	19
2	河东区	河东经济开发区	20
3	河东区	汤河镇	20
4	兰山区	金雀山街道	20
5	兰山区	白沙埠镇	21
6	兰山区	方城镇	21
7	兰山区	枣园镇	21
8	罗庄区	傅庄街道	22
9	罗庄区	沂堂镇	22
10	河东区	太平街道	23
11	经开区	芝麻墩街道	23
12	兰山区	柳青街道	23
13	兰山区	半程镇	23
14	河东区	九曲街道	24
15	河东区	八湖镇	24
16	河东区	相公街道	24
17	兰山区	银雀山街道	24
18	兰山区	兰山街道	25
19	兰山区	李官镇	25
20	高新区	马厂湖镇	26
21	罗庄区	盛庄街道	26
22	罗庄区	册山街道	26
23	罗庄区	褚墩镇	26
24	河东区	凤凰岭街道	27
25	罗庄区	罗庄街道	27
26	高新区	高新区驻地	28
27	高新区	罗西街道	28
28	河东区	郑旺镇	29
29	兰山区	兰山经济开发区	29
30	河东区	汤头街道	30
31	经开区	朝阳街道	30
32	罗庄区	高都街道	30
33	兰山区	义堂镇	31
34	经开区	梅家埠街道	34
35	兰山区	汪沟镇	34

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	河东区	河东经济开发区	25.9%
2	罗庄区	黄山镇	20.8%
3	兰山区	方城镇	12.5%
4	兰山区	枣园镇	12.5%
5	罗庄区	沂堂镇	12.0%
6	罗庄区	盛庄街道	10.3%
7	河东区	汤头街道	9.1%
8	经开区	朝阳街道	9.1%
9	兰山区	金雀山街道	9.1%
10	经开区	芝麻墩街道	8.0%
11	罗庄区	傅庄街道	4.3%
12	河东区	相公街道	4.0%
13	罗庄区	册山街道	3.7%
14	河东区	太平街道	0.0%
15	兰山区	柳青街道	0.0%
16	兰山区	白沙埠镇	0.0%
17	兰山区	义堂镇	0.0%
18	兰山区	半程镇	0.0%
19	罗庄区	褚墩镇	0.0%
20	高新区	马厂湖镇	-4.0%
21	兰山区	兰山街道	-4.2%
22	河东区	九曲街道	-4.3%
23	兰山区	银雀山街道	-4.3%
24	河东区	汤河镇	-5.3%
25	高新区	罗西街道	-7.7%
26	罗庄区	罗庄街道	-8.0%
27	罗庄区	高都街道	-11.1%
28	兰山区	兰山经济开发区	-11.5%
29	河东区	凤凰岭街道	-17.4%
30	兰山区	李官镇	-19.0%
31	河东区	八湖镇	-20.0%
32	经开区	梅家埠街道	-36.0%
33	河东区	郑旺镇	-38.1%
34	高新区	高新区驻地	-55.6%
35	兰山区	汪沟镇	-70.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

## 5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区金雀山街道等3个镇街（均为0.7mg/m<sup>3</sup>），最差的是河东区凤凰岭街道等3个镇街（均为1.4mg/m<sup>3</sup>）。

8个镇街同比改善，8个持平，19个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道（22.2%），恶化幅度最大的是兰山区半程镇（-83.3%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	0.7
2	兰山区	白沙埠镇	0.7
3	罗庄区	沂堂镇	0.7
4	兰山区	柳青街道	0.8
5	河东区	九曲街道	0.9
6	河东区	太平街道	0.9
7	河东区	汤河镇	0.9
8	兰山区	方城镇	0.9
9	兰山区	李官镇	0.9
10	罗庄区	黄山镇	0.9
11	罗庄区	傅庄街道	0.9
12	高新区	罗西街道	1.0
13	河东区	河东经济开发区	1.0
14	河东区	汤头街道	1.0
15	河东区	郑旺镇	1.0
16	河东区	相公街道	1.0
17	经开区	朝阳街道	1.0
18	兰山区	兰山街道	1.0
19	兰山区	义堂镇	1.0
20	兰山区	汪沟镇	1.0
21	河东区	八湖镇	1.1
22	兰山区	半程镇	1.1
23	罗庄区	罗庄街道	1.1
24	罗庄区	册山街道	1.1
25	高新区	马厂湖镇	1.2
26	经开区	梅家埠街道	1.2
27	兰山区	银雀山街道	1.2
28	罗庄区	盛庄街道	1.2
29	罗庄区	高都街道	1.2
30	兰山区	枣园镇	1.3
31	兰山区	兰山经济开发区	1.3
32	罗庄区	褚墩镇	1.3
33	高新区	高新区驻地	1.4
34	河东区	凤凰岭街道	1.4
35	经开区	芝麻墩街道	1.4

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	22.2%
2	兰山区	汪沟镇	16.7%
3	兰山区	白沙埠镇	12.5%
4	罗庄区	沂堂镇	12.5%
5	兰山区	柳青街道	11.1%
6	罗庄区	黄山镇	10.0%
7	河东区	八湖镇	8.3%
8	罗庄区	册山街道	8.3%
9	高新区	罗西街道	0.0%
10	河东区	汤头街道	0.0%
11	河东区	汤河镇	0.0%
12	经开区	梅家埠街道	0.0%
13	兰山区	兰山街道	0.0%
14	兰山区	义堂镇	0.0%
15	罗庄区	罗庄街道	0.0%
16	罗庄区	盛庄街道	0.0%
17	高新区	高新区驻地	-7.7%
18	兰山区	枣园镇	-8.3%
19	河东区	太平街道	-12.5%
20	兰山区	方城镇	-12.5%
21	兰山区	李官镇	-12.5%
22	罗庄区	傅庄街道	-12.5%
23	高新区	马厂湖镇	-20.0%
24	兰山区	银雀山街道	-20.0%
25	罗庄区	高都街道	-20.0%
26	河东区	相公街道	-25.0%
27	经开区	朝阳街道	-25.0%
28	经开区	芝麻墩街道	-27.3%
29	河东区	九曲街道	-28.6%
30	罗庄区	褚墩镇	-30.0%
31	河东区	凤凰岭街道	-40.0%
32	河东区	河东经济开发区	-42.9%
33	河东区	郑旺镇	-42.9%
34	兰山区	兰山经济开发区	-62.5%
35	兰山区	半程镇	-83.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

## 6、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大 8 小时平均值第 90 百分位数，标准 160μg/m<sup>3</sup>）

最好的是罗庄区沂堂镇（176μg/m<sup>3</sup>），最差的是河东区汤河镇（244μg/m<sup>3</sup>）。

2 个镇街同比改善，33 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区沂堂镇（2.2%），恶化幅度最大的是高新区罗西街道（-61.2%）。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状
1	罗庄区	沂堂镇	176
2	河东区	河东经济开发区	182
3	高新区	马厂湖镇	184
4	河东区	凤凰岭街道	185
5	罗庄区	黄山镇	186
6	经开区	芝麻墩街道	194
7	罗庄区	傅庄街道	198
8	罗庄区	高都街道	201
9	兰山区	白沙埠镇	202
10	经开区	朝阳街道	203
11	兰山区	柳青街道	204
12	兰山区	半程镇	204
13	高新区	罗西街道	208
14	河东区	相公街道	208
15	河东区	九曲街道	211
16	河东区	太平街道	211
17	兰山区	金雀山街道	211
18	兰山区	枣园镇	211
19	罗庄区	盛庄街道	211
20	兰山区	汪沟镇	216
21	经开区	梅家埠街道	217
22	河东区	郑旺镇	218
23	兰山区	方城镇	218
24	兰山区	兰山经济开发区	218
25	兰山区	兰山街道	220
26	兰山区	李官镇	225
27	河东区	八湖镇	231
28	罗庄区	罗庄街道	231
29	兰山区	银雀山街道	234
30	罗庄区	册山街道	237
31	罗庄区	褚墩镇	239
32	高新区	高新区驻地	240
33	兰山区	义堂镇	241
34	河东区	汤头街道	243
35	河东区	汤河镇	244

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	罗庄区	沂堂镇	2.2%
2	罗庄区	黄山镇	1.6%
3	河东区	河东经济开发区	-10.3%
4	兰山区	半程镇	-16.6%
5	河东区	汤河镇	-20.8%
6	兰山区	白沙埠镇	-21.0%
7	高新区	马厂湖镇	-22.7%
8	经开区	朝阳街道	-23.8%
9	兰山区	兰山经济开发区	-23.9%
10	兰山区	汪沟镇	-25.6%
11	河东区	太平街道	-27.1%
12	河东区	九曲街道	-28.7%
13	兰山区	枣园镇	-28.7%
14	兰山区	方城镇	-29.8%
15	罗庄区	高都街道	-30.5%
16	罗庄区	褚墩镇	-30.6%
17	罗庄区	傅庄街道	-31.1%
18	兰山区	柳青街道	-32.5%
19	经开区	芝麻墩街道	-32.9%
20	经开区	梅家埠街道	-34.0%
21	兰山区	兰山街道	-34.1%
22	兰山区	义堂镇	-35.4%
23	河东区	凤凰岭街道	-38.1%
24	河东区	相公街道	-38.7%
25	罗庄区	册山街道	-39.4%
26	河东区	郑旺镇	-40.6%
27	高新区	高新区驻地	-41.2%
28	河东区	八湖镇	-43.5%
29	兰山区	银雀山街道	-43.6%
30	罗庄区	罗庄街道	-44.4%
31	罗庄区	盛庄街道	-44.5%
32	兰山区	金雀山街道	-46.5%
33	兰山区	李官镇	-47.1%
34	河东区	汤头街道	-53.8%
35	高新区	罗西街道	-61.2%

注：标红色镇街为城区九站点。

### 三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

#### (一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇（3.43），最差的是莒南县道口镇（5.10）。19个镇街同比均恶化，幅度最小的是费县胡阳镇（-7.9%），最大的是临沭县青云镇（-70.0%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	3.43
2	沂南县	砖埠镇	3.68
3	郯城县	庙山镇	3.69
4	临沭县	郑山街道	3.85
5	兰陵县	磨山镇	3.95
6	费县	胡阳镇	3.96
7	沂南县	大庄镇	4.03
8	兰陵县	大仲村镇	4.06
9	费县	薛庄镇	4.06
10	莒南县	石莲子镇	4.15
11	莒南县	板泉镇	4.21
12	沂南县	青驼镇	4.28
13	郯城县	李庄镇	4.41
14	临沭县	青云镇	4.42
15	兰陵县	神山镇	4.43
16	莒南县	岭泉镇	4.46
17	兰陵县	矿坑镇	4.49
18	费县	探沂镇	4.60
19	莒南县	道口镇	5.10
现状均值			4.17

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	费县	胡阳镇	-7.9%
2	沂南县	青驼镇	-8.4%
3	沂南县	大庄镇	-9.5%
4	沂南县	砖埠镇	-12.2%
5	兰陵县	磨山镇	-13.2%
6	费县	薛庄镇	-16.0%
7	兰陵县	矿坑镇	-18.5%
8	费县	探沂镇	-20.1%
9	兰陵县	大仲村镇	-21.9%
10	莒南县	石莲子镇	-27.7%
11	莒南县	板泉镇	-29.5%
12	兰陵县	神山镇	-32.2%
13	莒南县	道口镇	-39.3%
14	临沭县	郑山街道	-42.1%
15	郯城县	庙山镇	-44.1%
16	莒南县	岭泉镇	-47.7%
17	临沭县	曹庄镇	-49.1%
18	郯城县	李庄镇	-50.5%
19	临沭县	青云镇	-70.0%
同比变化均值			-27.5%

#### (二) 各项指标情况

##### 1、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35μg/m<sup>3</sup>）

最好的是郯城县庙山镇（29μg/m<sup>3</sup>），最差的是莒南县道口镇（52μg/m<sup>3</sup>）。19个镇街同比均恶化，幅度最小的是费县胡阳镇（-16.7%），最大的是莒南县道口镇（-126.1%）。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	29
2	沂南县	砖埠镇	30
3	临沭县	曹庄镇	31
4	临沭县	青云镇	31
5	沂南县	青驼镇	32
6	莒南县	石莲子镇	32
7	兰陵县	大仲村镇	34
8	兰陵县	磨山镇	34
9	费县	薛庄镇	35
10	费县	胡阳镇	35
11	沂南县	大庄镇	36
12	费县	探沂镇	36
13	莒南县	岭泉镇	36
14	临沭县	郑山街道	36
15	兰陵县	矿坑镇	37
16	兰陵县	神山镇	38
17	莒南县	板泉镇	38
18	郯城县	李庄镇	41
19	莒南县	道口镇	52

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	费县	胡阳镇	-16.7%
2	沂南县	青驼镇	-18.5%
3	费县	薛庄镇	-20.7%
4	兰陵县	大仲村镇	-36.0%
5	沂南县	砖埠镇	-36.4%
6	郯城县	庙山镇	-38.1%
7	沂南县	大庄镇	-44.0%
8	费县	探沂镇	-44.0%
9	兰陵县	磨山镇	-47.8%
10	莒南县	石莲子镇	-52.4%
11	兰陵县	矿坑镇	-54.2%
12	临沭县	曹庄镇	-63.2%
13	兰陵县	神山镇	-65.2%
14	莒南县	岭泉镇	-71.4%
15	临沭县	青云镇	-72.2%
16	莒南县	板泉镇	-81.0%
17	郯城县	李庄镇	-86.4%
18	临沭县	郑山街道	-89.5%
19	莒南县	道口镇	-126.1%

## 2、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）

最好的是郯城县庙山镇（44μg/m<sup>3</sup>），最差的是莒南县道口镇（82μg/m<sup>3</sup>）。1个镇街同比改善，18个恶化；改善的是兰陵县磨山镇（5.7%），恶化幅度最大的是临沭县青云镇（-120.0%）。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	44
2	沂南县	砖埠镇	46
3	兰陵县	磨山镇	50
4	临沭县	曹庄镇	50
5	沂南县	大庄镇	52
6	费县	薛庄镇	53
7	费县	胡阳镇	53
8	莒南县	岭泉镇	56
9	临沭县	郑山街道	57
10	莒南县	板泉镇	58
11	沂南县	青驼镇	59
12	莒南县	石莲子镇	60
13	兰陵县	大仲村镇	62
14	郯城县	李庄镇	68
15	兰陵县	神山镇	68
16	费县	探沂镇	69
17	兰陵县	矿坑镇	74
18	临沭县	青云镇	77
19	莒南县	道口镇	82

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	兰陵县	磨山镇	5.7%
2	沂南县	大庄镇	-4.0%
3	沂南县	砖埠镇	-12.2%
4	沂南县	青驼镇	-13.5%
5	郯城县	庙山镇	-25.7%
6	费县	薛庄镇	-26.2%
7	费县	探沂镇	-27.8%
8	费县	胡阳镇	-29.3%
9	兰陵县	大仲村镇	-31.9%
10	莒南县	石莲子镇	-33.3%
11	兰陵县	矿坑镇	-34.5%
12	莒南县	岭泉镇	-40.0%
13	莒南县	板泉镇	-41.5%
14	临沭县	曹庄镇	-42.9%
15	莒南县	道口镇	-46.4%
16	临沭县	郑山街道	-62.9%
17	郯城县	李庄镇	-74.4%
18	兰陵县	神山镇	-74.4%
19	临沭县	青云镇	-120.0%

## 3、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰陵县矿坑镇、兰陵县神山镇（均为 5μg/m<sup>3</sup>），最差的是莒南县岭泉镇（13μg/m<sup>3</sup>）。15个镇街同比改善，4个恶化；改善幅度最大的是兰陵县神山镇（58.3%），恶化幅度最大的是莒南县岭泉镇（-30.0%）。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状
1	兰陵县	矿坑镇	5
2	兰陵县	神山镇	5
3	兰陵县	大仲村镇	6
4	沂南县	砖埠镇	6
5	沂南县	大庄镇	6
6	沂南县	青驼镇	6
7	费县	胡阳镇	6
8	费县	探沂镇	6
9	临沭县	郑山街道	6
10	兰陵县	磨山镇	7
11	费县	薛庄镇	7
12	莒南县	板泉镇	7
13	莒南县	道口镇	8
14	临沭县	曹庄镇	8
15	郯城县	李庄镇	9
16	莒南县	石莲子镇	9
17	临沭县	青云镇	9
18	郯城县	庙山镇	11
19	莒南县	岭泉镇	13

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	兰陵县	神山镇	58.3%
2	兰陵县	矿坑镇	50.0%
3	费县	薛庄镇	50.0%
4	兰陵县	大仲村镇	45.5%
5	沂南县	大庄镇	40.0%
6	费县	胡阳镇	40.0%
7	费县	探沂镇	33.3%
8	莒南县	道口镇	33.3%
9	临沭县	郑山街道	33.3%
10	莒南县	板泉镇	30.0%
11	沂南县	砖埠镇	25.0%
12	兰陵县	磨山镇	22.2%
13	临沭县	曹庄镇	20.0%
14	莒南县	石莲子镇	18.2%
15	沂南县	青驼镇	14.3%
16	郯城县	李庄镇	-12.5%
17	临沭县	青云镇	-12.5%
18	郯城县	庙山镇	-22.2%
19	莒南县	岭泉镇	-30.0%

#### 4、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）

最好的是临沭县郑山街道（16μg/m<sup>3</sup>），最差的是莒南县岭泉镇（37μg/m<sup>3</sup>）。1个镇街同比持平，18个恶化；持平的是莒南县道口镇，恶化幅度最大的是郯城县庙山镇（-38.9%）。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状
1	临沭县	郑山街道	16
2	临沭县	曹庄镇	18
3	莒南县	板泉镇	22
4	临沭县	青云镇	22
5	费县	胡阳镇	23
6	沂南县	砖埠镇	24
7	郯城县	庙山镇	25
8	莒南县	道口镇	25
9	兰陵县	磨山镇	26
10	沂南县	大庄镇	26
11	兰陵县	矿坑镇	27
12	兰陵县	大仲村镇	27
13	莒南县	石莲子镇	28
14	郯城县	李庄镇	30
15	兰陵县	神山镇	30
16	费县	探沂镇	35
17	沂南县	青驼镇	36
18	费县	薛庄镇	36
19	莒南县	岭泉镇	37

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	莒南县	道口镇	0.0%
2	兰陵县	矿坑镇	-3.8%
3	费县	胡阳镇	-4.5%
4	兰陵县	大仲村镇	-8.0%
5	沂南县	大庄镇	-8.3%
6	莒南县	板泉镇	-10.0%
7	沂南县	砖埠镇	-14.3%
8	沂南县	青驼镇	-16.1%
9	费县	探沂镇	-16.7%
10	兰陵县	磨山镇	-18.2%
11	费县	薛庄镇	-24.1%
12	临沭县	曹庄镇	-28.6%
13	莒南县	岭泉镇	-32.1%
14	莒南县	石莲子镇	-33.3%
15	临沭县	郑山街道	-33.3%
16	郯城县	李庄镇	-36.4%
17	兰陵县	神山镇	-36.4%
18	临沭县	青云镇	-37.5%
19	郯城县	庙山镇	-38.9%

#### 5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准 4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是临沭县曹庄镇（0.6mg/m<sup>3</sup>），最差的是兰陵县矿坑镇等4个镇街（均为 1.4mg/m<sup>3</sup>）。6个镇街同比改善，3个持平，10个恶化；改善幅度最大的是沂南县青驼镇（37.5%），恶化幅度最大的是兰陵县大仲村镇（-37.5%）。

排名	县区	镇街	CO浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	0.6
2	郯城县	庙山镇	0.8
3	郯城县	李庄镇	0.8
4	沂南县	砖埠镇	0.8
5	费县	薛庄镇	0.8
6	费县	胡阳镇	0.8
7	临沭县	郑山街道	0.9
8	兰陵县	神山镇	1.0
9	沂南县	大庄镇	1.0
10	沂南县	青驼镇	1.0
11	莒南县	岭泉镇	1.0
12	临沭县	青云镇	1.0
13	兰陵县	大仲村镇	1.1
14	莒南县	石莲子镇	1.1
15	莒南县	板泉镇	1.1
16	兰陵县	矿坑镇	1.4
17	兰陵县	磨山镇	1.4
18	费县	探沂镇	1.4
19	莒南县	道口镇	1.4

排名	县区	镇街	CO浓度改善
1	沂南县	青驼镇	37.5%
2	沂南县	大庄镇	28.6%
3	莒南县	道口镇	22.2%
4	沂南县	砖埠镇	20.0%
5	费县	胡阳镇	20.0%
6	莒南县	板泉镇	8.3%
7	费县	薛庄镇	0.0%
8	临沭县	曹庄镇	0.0%
9	临沭县	郑山街道	0.0%
10	兰陵县	矿坑镇	-7.7%
11	莒南县	石莲子镇	-10.0%
12	兰陵县	神山镇	-11.1%
13	郯城县	庙山镇	-14.3%
14	费县	探沂镇	-16.7%
15	莒南县	岭泉镇	-25.0%
16	临沭县	青云镇	-25.0%
17	兰陵县	磨山镇	-27.3%
18	郯城县	李庄镇	-33.3%
19	兰陵县	大仲村镇	-37.5%

**6、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大 8 小时平均值第 90 百分位数，标准 160μg/m<sup>3</sup>）**

最好的是费县薛庄镇（172μg/m<sup>3</sup>），最差的是临沭县青云镇（233μg/m<sup>3</sup>）。19 个镇街同比均恶化，幅度最小的是费县胡阳镇（-5.5%），最大的是临沭县曹庄镇（-87.2%）。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状
1	费 县	薛庄镇	172
2	临沭县	曹庄镇	176
3	兰陵县	大仲村镇	183
4	兰陵县	磨山镇	184
5	郯城县	李庄镇	187
6	郯城县	庙山镇	197
7	莒南县	岭泉镇	199
8	费 县	探沂镇	200
9	莒南县	石莲子镇	200
10	沂南县	大庄镇	201
11	兰陵县	矿坑镇	202
12	沂南县	砖埠镇	202
13	沂南县	青驼镇	204
14	临沭县	郑山街道	206
15	兰陵县	神山镇	207
16	费 县	胡阳镇	211
17	莒南县	道口镇	214
18	莒南县	板泉镇	215
19	临沭县	青云镇	233

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	费 县	胡阳镇	-5.5%
2	兰陵县	磨山镇	-5.7%
3	兰陵县	矿坑镇	-8.0%
4	费 县	探沂镇	-8.7%
5	沂南县	砖埠镇	-9.2%
6	沂南县	大庄镇	-10.4%
7	兰陵县	神山镇	-11.3%
8	沂南县	青驼镇	-12.1%
9	费 县	薛庄镇	-17.0%
10	莒南县	石莲子镇	-17.6%
11	兰陵县	大仲村镇	-20.4%
12	莒南县	板泉镇	-22.9%
13	临沭县	郑山街道	-28.8%
14	郯城县	李庄镇	-29.0%
15	莒南县	道口镇	-43.6%
16	莒南县	岭泉镇	-59.2%
17	临沭县	青云镇	-68.8%
18	郯城县	庙山镇	-82.4%
19	临沭县	曹庄镇	-87.2%



#### 四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县野店镇（3.14），最差的是沂水县黄山铺镇（4.88）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	野店镇	3.14	31	郯城县	高峰头镇	3.70	61	沂南县	蒲汪镇	4.02	91	临港区	团林镇	4.27
2	蒙阴县	高都镇	3.26	32	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	3.70	62	沂水县	沂城街道	4.03	92	临港区	坪上镇	4.28
3	蒙阴县	岱崮镇	3.30	33	兰陵县	下村乡	3.72	63	莒南县	十字路街道	4.03	93	平邑县	仲村镇	4.29
4	郯城县	归昌乡	3.31	34	沂水县	院东头镇	3.72	64	兰陵县	长城镇	4.04	94	费县	费城街道	4.29
5	郯城县	港上镇	3.34	35	沂水县	泉庄镇	3.77	65	沂水县	沂水经济开发区	4.05	95	费县	梁邱镇	4.29
6	沂南县	马牧池乡	3.38	36	临沭县	蛟龙镇	3.78	66	平邑县	平邑街道	4.05	96	平邑县	保太镇	4.30
7	沂南县	岸堤镇	3.38	37	莒南县	洙边镇	3.79	67	郯城县	郯城经济开发区	4.07	97	费县	费县经济开发区	4.30
8	郯城县	新村银杏产业区	3.39	38	郯城县	胜利镇	3.81	68	费县	东蒙镇	4.07	98	沂水县	马站镇	4.31
9	郯城县	红花镇	3.40	39	兰陵县	兰陵经济开发区	3.84	69	莒南县	文疃镇	4.08	99	平邑县	平邑经济开发区	4.31
10	临沭县	石门镇	3.50	40	蒙阴县	垛庄镇	3.84	70	临沭县	临沭经济开发区	4.08	100	沂水县	高庄镇	4.32
11	沂南县	依汶镇	3.54	41	郯城县	马头镇	3.85	71	沂南县	苏村镇	4.10	101	沂水县	高桥镇	4.32
12	蒙阴县	联城镇	3.56	42	兰陵县	南桥镇	3.85	72	费县	新庄镇	4.10	102	兰陵县	鲁城镇	4.33
13	郯城县	杨集镇	3.57	43	沂南县	湖头镇	3.85	73	莒南县	涝坡镇	4.10	103	沂水县	道托镇	4.34
14	沂南县	张庄镇	3.60	44	临沭县	玉山镇	3.85	74	平邑县	白彦镇	4.11	104	平邑县	铜石镇	4.34
15	蒙阴县	常路镇	3.60	45	莒南县	相沟镇	3.86	75	平邑县	地方镇	4.14	105	莒南县	大店镇	4.35
16	临沭县	临沭街道	3.60	46	沂南县	辛集镇	3.87	76	蒙阴县	坦埠镇	4.14	106	兰陵县	尚岩镇	4.36
17	临沭县	大兴镇	3.60	47	沂南县	界湖街道	3.88	77	费县	上冶镇	4.15	107	平邑县	武台镇	4.37
18	郯城县	花园乡	3.61	48	临沭县	店头镇	3.90	78	蒙阴县	蒙阴街道	4.15	108	沂水县	杨庄镇	4.40
19	郯城县	马陵山景区	3.61	49	沂水县	沙沟镇	3.91	79	沂水县	许家湖镇	4.16	109	莒南县	坊前镇	4.40
20	平邑县	流峪镇	3.62	50	费县	石井镇	3.91	80	沂水县	富官庄镇	4.16	110	兰陵县	向城镇	4.44
21	费县	朱田镇	3.62	51	费县	大田庄乡	3.91	81	沂水县	诸葛镇	4.16	111	沂水县	四十里堡镇	4.47
22	蒙阴县	桃墟镇	3.62	52	蒙阴县	旧寨乡	3.91	82	蒙阴县	蒙阴经济开发区	4.16	112	沂水县	崔家峪镇	4.49
23	郯城县	重坊镇	3.63	53	临港区	壮岗镇	3.91	83	兰陵县	车辋镇	4.17	113	沂水县	夏蔚镇	4.55
24	平邑县	临涧镇	3.63	54	蒙管委	柏林镇	3.91	84	兰陵县	苍山街道	4.18	114	沂水县	龙家圈街道	4.60
25	平邑县	郑城镇	3.64	55	沂南县	双堠镇	3.92	85	沂南县	沂南经济开发区	4.19	115	平邑县	卞桥镇	4.60
26	沂南县	孙祖镇	3.65	56	兰陵县	卞庄街道	3.93	86	兰陵县	兰陵镇	4.20	116	沂水县	黄山铺镇	4.88
27	郯城县	泉源乡	3.67	57	兰陵县	庄坞镇	3.93	87	平邑县	温水镇	4.23	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	沂水县	圈里乡	3.69	58	莒南县	筵宾镇	3.94	88	临港区	朱芦镇	4.23	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	铜井镇	3.69	59	郯城县	郯城街道	3.98	89	费县	马庄镇	4.24	现状均值			3.96
30	平邑县	丰阳镇	3.69	60	兰陵县	芦柞镇	3.99	90	兰陵县	新兴镇	4.26				

2、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35μg/m<sup>3</sup>）最好的是蒙阴县岱崮镇（22μg/m<sup>3</sup>），最差的是平邑县卞桥镇、平邑县武台镇（均为 40μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>
1	蒙阴县	岱崮镇	22	31	郯城县	泉源乡	30	61	郯城县	郯城经济开发区	32	91	费县	新庄镇	34
2	蒙阴县	高都镇	24	32	兰陵县	庄坞镇	30	62	兰陵县	长城镇	32	92	费县	大田庄乡	34
3	蒙阴县	野店镇	24	33	沂水县	四十里堡镇	30	63	沂南县	张庄镇	32	93	莒南县	十字路街道	34
4	临沭县	石门镇	26	34	沂水县	许家湖镇	30	64	沂南县	辛集镇	32	94	蒙管委	柏林镇	34
5	沂水县	道托镇	27	35	沂水县	院东头镇	30	65	平邑县	平邑经济开发区	32	95	兰陵县	卞庄街道	35
6	蒙阴县	桃墟镇	27	36	沂水县	富官庄镇	30	66	蒙阴县	常路镇	32	96	沂水县	黄山铺镇	35
7	郯城县	花园乡	28	37	莒南县	洙边镇	30	67	蒙阴县	垛庄镇	32	97	沂南县	蒲汪镇	35
8	郯城县	红花镇	28	38	莒南县	相沟镇	30	68	莒南县	坊前镇	32	98	平邑县	仲村镇	35
9	沂水县	沙沟镇	28	39	郯城县	郯城街道	31	69	兰陵县	芦柞镇	33	99	费县	费城街道	35
10	平邑县	平邑街道	28	40	郯城县	马头镇	31	70	兰陵县	尚岩镇	33	100	费县	上冶镇	35
11	蒙阴县	旧寨乡	28	41	郯城县	重坊镇	31	71	沂水县	沂水经济开发区	33	101	蒙阴县	蒙阴街道	35
12	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	28	42	兰陵县	南桥镇	31	72	沂水县	杨庄镇	33	102	临港区	团林镇	35
13	郯城县	高峰头镇	29	43	兰陵县	下村乡	31	73	沂南县	依汶镇	33	103	兰陵县	鲁城镇	36
14	郯城县	胜利镇	29	44	沂水县	夏蔚镇	31	74	沂南县	铜井镇	33	104	沂南县	苏村镇	36
15	郯城县	归昌乡	29	45	沂水县	诸葛镇	31	75	沂南县	湖头镇	33	105	平邑县	温水镇	36
16	郯城县	马陵山景区	29	46	沂水县	马站镇	31	76	平邑县	地方镇	33	106	蒙阴县	蒙阴经济开发区	36
17	郯城县	新村银杏产业区	29	47	沂水县	崔家峪镇	31	77	平邑县	郑城镇	33	107	临沭县	临沭街道	36
18	沂水县	沂城街道	29	48	沂南县	双堠镇	31	78	费县	石井镇	33	108	兰陵县	兰陵经济开发区	37
19	沂水县	泉庄镇	29	49	沂南县	孙祖镇	31	79	费县	东蒙镇	33	109	兰陵县	兰陵镇	37
20	沂水县	圈里乡	29	50	平邑县	丰阳镇	31	80	莒南县	大店镇	33	110	兰陵县	新兴镇	37
21	沂南县	界湖街道	29	51	平邑县	临河镇	31	81	临港区	坪上镇	33	111	费县	费县经济开发区	37
22	沂南县	马牧池乡	29	52	平邑县	流峪镇	31	82	兰陵县	苍山街道	34	112	费县	马庄镇	37
23	沂南县	岸堤镇	29	53	费县	朱田镇	31	83	兰陵县	车辋镇	34	113	兰陵县	向城镇	38
24	蒙阴县	联城镇	29	54	蒙阴县	坦埠镇	31	84	沂水县	龙家圈街道	34	114	平邑县	保太镇	38
25	莒南县	筵宾镇	29	55	莒南县	文疃镇	31	85	沂水县	高庄镇	34	115	平邑县	卞桥镇	40
26	临沭县	蛟龙镇	29	56	莒南县	涝坡镇	31	86	沂水县	高桥镇	34	116	平邑县	武台镇	40
27	临沭县	店头镇	29	57	临沭县	临沭经济开发区	31	87	沂南县	沂南经济开发区	34	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	临港区	朱芦镇	29	58	临沭县	大兴镇	31	88	平邑县	白彦镇	34	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	杨集镇	30	59	临沭县	玉山镇	31	89	平邑县	铜石镇	34				
30	郯城县	港上镇	30	60	临港区	壮岗镇	31	90	费县	梁邱镇	34				

3、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）最好的是蒙阴县高都镇（37μg/m<sup>3</sup>），最差的是沂水县黄山铺镇（72μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>
1	蒙阴县	高都镇	37	31	蒙管委	柏林镇	48	61	临沭县	临沭街道	53	91	平邑县	温水镇	59
2	郯城县	归昌乡	38	32	沂水县	诸葛镇	49	62	临沭县	临沭经济开发区	53	92	临港区	朱芦镇	59
3	郯城县	红花镇	39	33	沂南县	辛集镇	49	63	沂南县	双墩镇	54	93	兰陵县	芦柞镇	60
4	沂南县	马牧池乡	39	34	莒南县	洙边镇	49	64	临港区	壮岗镇	54	94	沂水县	富官庄镇	60
5	蒙阴县	野店镇	39	35	临沭县	大兴镇	49	65	沂水县	沂水经济开发区	55	95	平邑县	平邑街道	60
6	郯城县	新村银杏产业区	40	36	郯城县	重坊镇	50	66	沂水县	高庄镇	55	96	平邑县	平邑经济开发区	60
7	郯城县	港上镇	41	37	沂水县	沙沟镇	50	67	沂水县	高桥镇	55	97	蒙阴县	蒙阴经济开发区	60
8	郯城县	马陵山景区	41	38	沂水县	崔家峪镇	50	68	沂水县	道托镇	55	98	沂水县	四十里堡镇	61
9	临沭县	石门镇	41	39	沂南县	铜井镇	50	69	沂南县	界湖街道	55	99	费县	马庄镇	61
10	蒙阴县	常路镇	42	40	费县	新庄镇	50	70	沂南县	孙祖镇	55	100	兰陵县	向城镇	62
11	沂南县	岸堤镇	43	41	莒南县	文疃镇	50	71	沂水县	沂城街道	56	101	平邑县	卞桥镇	62
12	蒙阴县	岱崮镇	43	42	临沭县	蛟龙镇	50	72	费县	费县经济开发区	56	102	平邑县	保太镇	62
13	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	43	43	临沭县	玉山镇	50	73	费县	东蒙镇	56	103	兰陵县	兰陵镇	63
14	沂水县	院东头镇	44	44	郯城县	杨集镇	51	74	蒙阴县	坦埠镇	56	104	沂水县	杨庄镇	63
15	沂水县	泉庄镇	44	45	兰陵县	卞庄街道	51	75	莒南县	筵宾镇	56	105	莒南县	十字路街道	63
16	沂水县	圈里乡	44	46	沂南县	蒲汪镇	51	76	兰陵县	兰陵经济开发区	57	106	平邑县	铜石镇	64
17	蒙阴县	联城镇	44	47	平邑县	丰阳镇	51	77	兰陵县	长城镇	57	107	莒南县	坊前镇	64
18	蒙阴县	旧寨乡	45	48	蒙阴县	垛庄镇	51	78	兰陵县	南桥镇	57	108	平邑县	仲村镇	65
19	郯城县	马头镇	46	49	郯城县	胜利镇	52	79	沂南县	沂南经济开发区	57	109	兰陵县	车辋镇	66
20	郯城县	泉源乡	46	50	郯城县	花园乡	52	80	平邑县	地方镇	57	110	莒南县	涝坡镇	66
21	沂南县	依汶镇	46	51	兰陵县	下村乡	52	81	费县	上冶镇	57	111	兰陵县	新兴镇	67
22	平邑县	郑城镇	46	52	沂水县	夏蔚镇	52	82	费县	梁邱镇	57	112	临港区	困林镇	67
23	费县	朱田镇	46	53	费县	费城街道	52	83	莒南县	大店镇	57	113	兰陵县	尚岩镇	68
24	临沭县	店头镇	46	54	费县	石井镇	52	84	临港区	坪上镇	57	114	沂水县	龙家圈街道	68
25	郯城县	高峰头镇	48	55	郯城县	郯城街道	53	85	兰陵县	苍山街道	58	115	兰陵县	鲁城镇	71
26	平邑县	临涧镇	48	56	兰陵县	庄坞镇	53	86	沂南县	苏村镇	58	116	沂水县	黄山铺镇	72
27	平邑县	流峪镇	48	57	沂水县	许家湖镇	53	87	平邑县	白彦镇	58	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	费县	大田庄乡	48	58	沂水县	马站镇	53	88	蒙阴县	蒙阴街道	58	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	桃墟镇	48	59	沂南县	张庄镇	53	89	郯城县	郯城经济开发区	59				
30	莒南县	相沟镇	48	60	沂南县	湖头镇	53	90	平邑县	武台镇	59				

4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>) 最好的是蒙阴县旧寨乡 (4μg/m<sup>3</sup>), 最差的是平邑县卞桥镇 (33μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>
1	蒙阴县	旧寨乡	4	31	郯城县	重坊镇	7	61	沂南县	界湖街道	8	91	沂南县	沂南经济开发区	11
2	郯城县	杨集镇	5	32	郯城县	归昌乡	7	62	费县	石井镇	8	92	平邑县	白彦镇	11
3	郯城县	胜利镇	5	33	郯城县	红花镇	7	63	蒙阴县	桃墟镇	8	93	费县	费城街道	11
4	郯城县	花园乡	5	34	郯城县	新村银杏产业区	7	64	郯城县	高峰头镇	9	94	费县	新庄镇	11
5	兰陵县	长城镇	5	35	兰陵县	芦柞镇	7	65	郯城县	马陵山景区	9	95	费县	东蒙镇	11
6	兰陵县	新兴镇	5	36	兰陵县	兰陵镇	7	66	兰陵县	庄坞镇	9	96	蒙阴县	蒙阴街道	11
7	沂南县	双堍镇	5	37	兰陵县	向城镇	7	67	兰陵县	尚岩镇	9	97	蒙阴县	常路镇	11
8	沂南县	孙祖镇	5	38	兰陵县	车辋镇	7	68	兰陵县	鲁城镇	9	98	临沭县	店头镇	11
9	沂南县	马牧池乡	5	39	沂水县	高庄镇	7	69	沂水县	沙沟镇	9	99	临港区	团林镇	11
10	沂南县	岸堤镇	5	40	沂水县	泉庄镇	7	70	沂水县	诸葛镇	9	100	费县	费县经济开发区	12
11	沂南县	辛集镇	5	41	沂水县	高桥镇	7	71	平邑县	平邑经济开发区	9	101	临港区	朱芦镇	12
12	沂南县	苏村镇	5	42	沂水县	道托镇	7	72	平邑县	武台镇	9	102	郯城县	郯城经济开发区	13
13	费县	朱田镇	5	43	沂水县	黄山铺镇	7	73	平邑县	郑城镇	9	103	沂水县	沂水经济开发区	13
14	蒙阴县	高都镇	5	44	沂水县	崔家峪镇	7	74	平邑县	温水镇	9	104	莒南县	大店镇	13
15	蒙阴县	野店镇	5	45	沂水县	圈里乡	7	75	平邑县	铜石镇	9	105	莒南县	相沟镇	13
16	蒙阴县	岱崮镇	5	46	沂南县	依汶镇	7	76	莒南县	筵宾镇	9	106	临沭县	临沭经济开发区	13
17	蒙阴县	坦埠镇	5	47	沂南县	张庄镇	7	77	临沭县	蛟龙镇	9	107	临沭县	大兴镇	13
18	蒙阴县	联城镇	5	48	沂南县	蒲汪镇	7	78	临沭县	玉山镇	9	108	费县	大田庄乡	14
19	蒙阴县	垛庄镇	5	49	平邑县	地方镇	7	79	郯城县	马头镇	10	109	临港区	坪上镇	14
20	郯城县	港上镇	6	50	平邑县	仲村镇	7	80	兰陵县	下村乡	10	110	郯城县	郯城街道	15
21	郯城县	泉源乡	6	51	平邑县	临涧镇	7	81	沂水县	沂城街道	10	111	莒南县	十字路街道	16
22	兰陵县	南桥镇	6	52	临沭县	临沭街道	7	82	平邑县	平邑街道	10	112	平邑县	保太镇	17
23	沂水县	富官庄镇	6	53	兰陵县	卞庄街道	8	83	平邑县	流峪镇	10	113	蒙管委	柏林镇	19
24	沂水县	杨庄镇	6	54	兰陵县	苍山街道	8	84	费县	马庄镇	10	114	临港区	壮岗镇	20
25	沂南县	铜井镇	6	55	沂水县	龙家圈街道	8	85	莒南县	坊前镇	10	115	费县	梁邱镇	25
26	沂南县	湖头镇	6	56	沂水县	四十里堡镇	8	86	莒南县	洙边镇	10	116	平邑县	卞桥镇	33
27	平邑县	丰阳镇	6	57	沂水县	许家湖镇	8	87	莒南县	文疃镇	10	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	费县	上冶镇	6	58	沂水县	院东头镇	8	88	莒南县	涝坡镇	10	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	蒙阴经济开发区	6	59	沂水县	夏蔚镇	8	89	临沭县	石门镇	10				
30	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	6	60	沂水县	马站镇	8	90	兰陵县	兰陵经济开发区	11				

5、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）最好的是兰陵县下村乡（10μg/m<sup>3</sup>），最差的是沂水县黄山铺镇（41μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>
1	兰陵县	下村乡	10	31	蒙阴县	常路镇	16	61	郯城县	马头镇	21	91	平邑县	白彦镇	25
2	平邑县	临涧镇	12	32	蒙阴县	联城镇	16	62	兰陵县	芦柞镇	21	92	费县	费城街道	25
3	蒙阴县	高都镇	12	33	郯城县	泉源乡	17	63	兰陵县	南桥镇	21	93	蒙阴县	蒙阴经济开发区	25
4	蒙阴县	岱崮镇	12	34	临沭县	临沭街道	17	64	沂南县	沂南经济开发区	21	94	兰陵县	庄坞镇	26
5	蒙管委	柏林镇	12	35	临沭县	玉山镇	17	65	费县	东蒙镇	21	95	兰陵县	向城镇	26
6	沂水县	圈里乡	13	36	郯城县	郯城街道	18	66	蒙阴县	桃墟镇	21	96	沂水县	沂城街道	26
7	沂南县	依汶镇	13	37	兰陵县	卞庄街道	18	67	临沭县	石门镇	21	97	平邑县	地方镇	26
8	沂南县	马牧池乡	13	38	沂水县	沙沟镇	18	68	郯城县	郯城经济开发区	22	98	莒南县	坊前镇	26
9	沂南县	岸堤镇	13	39	平邑县	卞桥镇	18	69	郯城县	花园乡	22	99	沂水县	高庄镇	27
10	平邑县	郑城镇	13	40	费县	马庄镇	18	70	兰陵县	兰陵镇	22	100	沂水县	杨庄镇	27
11	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	13	41	蒙阴县	蒙阴街道	18	71	兰陵县	新兴镇	22	101	沂水县	高桥镇	27
12	郯城县	重坊镇	14	42	莒南县	洙边镇	18	72	沂南县	双堠镇	22	102	兰陵县	长城镇	28
13	郯城县	马陵山景区	14	43	莒南县	文疃镇	18	73	平邑县	平邑街道	22	103	平邑县	平邑经济开发区	28
14	沂南县	张庄镇	14	44	莒南县	相沟镇	18	74	莒南县	筵宾镇	22	104	平邑县	温水镇	28
15	费县	朱田镇	14	45	临沭县	蛟龙镇	18	75	临港区	坪上镇	22	105	蒙阴县	旧寨乡	29
16	临沭县	大兴镇	14	46	郯城县	红花镇	19	76	临港区	团林镇	22	106	沂水县	许家湖镇	31
17	郯城县	港上镇	15	47	平邑县	保太镇	19	77	临港区	朱芦镇	22	107	沂水县	马站镇	31
18	郯城县	归昌乡	15	48	费县	梁邱镇	19	78	郯城县	胜利镇	23	108	平邑县	铜石镇	31
19	兰陵县	兰陵经济开发区	15	49	费县	石井镇	19	79	沂水县	诸葛镇	23	109	沂水县	龙家圈街道	34
20	沂水县	院东头镇	15	50	莒南县	十字路街道	19	80	平邑县	武台镇	23	110	蒙阴县	坦埠镇	34
21	沂水县	泉庄镇	15	51	莒南县	涝坡镇	19	81	莒南县	大店镇	23	111	兰陵县	尚岩镇	35
22	郯城县	杨集镇	16	52	临港区	壮岗镇	19	82	临沭县	临沭经济开发区	23	112	沂水县	四十里堡镇	36
23	郯城县	新村银杏产业区	16	53	郯城县	高峰头镇	20	83	兰陵县	车辋镇	24	113	沂水县	道托镇	38
24	沂南县	界湖街道	16	54	兰陵县	鲁城镇	20	84	沂南县	湖头镇	24	114	沂水县	崔家峪镇	39
25	沂南县	孙祖镇	16	55	沂水县	富官庄镇	20	85	费县	上冶镇	24	115	沂水县	夏蔚镇	40
26	沂南县	铜井镇	16	56	沂南县	辛集镇	20	86	费县	新庄镇	24	116	沂水县	黄山铺镇	41
27	平邑县	丰阳镇	16	57	沂南县	蒲汪镇	20	87	蒙阴县	垛庄镇	24	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	平邑县	流峪镇	16	58	沂南县	苏村镇	20	88	兰陵县	苍山街道	25	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	费县	大田庄乡	16	59	费县	费县经济开发区	20	89	沂水县	沂水经济开发区	25				
30	蒙阴县	野店镇	16	60	临沭县	店头镇	20	90	平邑县	仲村镇	25				

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）最好的是郯城县新村银杏产业园等3个镇街（均为0.6mg/m<sup>3</sup>），最差的是莒南县文疃镇（2.2mg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	郯城县	新村银杏产业区	0.6	31	郯城县	马头镇	1.0	61	平邑县	卞桥镇	1.2	91	沂水县	道托镇	1.4
2	沂南县	孙祖镇	0.6	32	郯城县	重坊镇	1.0	62	平邑县	温水镇	1.2	92	沂水县	黄山铺镇	1.4
3	沂南县	依汶镇	0.6	33	沂南县	界湖街道	1.0	63	费县	朱田镇	1.2	93	沂水县	崔家峪镇	1.4
4	郯城县	红花镇	0.7	34	沂南县	苏村镇	1.0	64	费县	石井镇	1.2	94	沂南县	沂南经济开发区	1.4
5	兰陵县	兰陵经济开发区	0.7	35	平邑县	平邑经济开发区	1.0	65	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.2	95	平邑县	武台镇	1.4
6	沂南县	铜井镇	0.7	36	平邑县	丰阳镇	1.0	66	蒙阴县	高都镇	1.2	96	费县	上冶镇	1.4
7	沂南县	湖头镇	0.7	37	平邑县	流峪镇	1.0	67	莒南县	十字路街道	1.2	97	费县	梁邱镇	1.4
8	蒙阴县	岱崮镇	0.7	38	蒙阴县	蒙阴街道	1.0	68	莒南县	相沟镇	1.2	98	莒南县	洙边镇	1.4
9	郯城县	郯城街道	0.8	39	蒙阴县	坦埠镇	1.0	69	临沭县	临沭经济开发区	1.2	99	莒南县	筵宾镇	1.4
10	郯城县	港上镇	0.8	40	蒙阴县	垛庄镇	1.0	70	临沭县	蛟龙镇	1.2	100	沂水县	四十里堡镇	1.5
11	郯城县	归昌乡	0.8	41	沂水县	沂城街道	1.1	71	临沭县	大兴镇	1.2	101	沂水县	高庄镇	1.5
12	郯城县	马陵山景区	0.8	42	沂水县	圈里乡	1.1	72	临沭县	石门镇	1.2	102	沂水县	富官庄镇	1.5
13	兰陵县	卞庄街道	0.8	43	沂南县	马牧池乡	1.1	73	临沭县	玉山镇	1.2	103	沂水县	诸葛镇	1.5
14	沂南县	蒲汪镇	0.8	44	沂南县	辛集镇	1.1	74	临港区	壮岗镇	1.2	104	沂水县	高桥镇	1.5
15	平邑县	平邑街道	0.8	45	平邑县	地方镇	1.1	75	兰陵县	南桥镇	1.3	105	费县	新庄镇	1.5
16	蒙阴县	常路镇	0.8	46	平邑县	仲村镇	1.1	76	兰陵县	兰陵镇	1.3	106	临沭县	店头镇	1.5
17	蒙阴县	联城镇	0.8	47	平邑县	临涧镇	1.1	77	沂水县	沂水经济开发区	1.3	107	兰陵县	向城镇	1.6
18	蒙阴县	桃墟镇	0.8	48	平邑县	白彦镇	1.1	78	沂水县	许家湖镇	1.3	108	沂水县	夏蔚镇	1.6
19	临沭县	临沭街道	0.8	49	平邑县	郑城镇	1.1	79	沂水县	泉庄镇	1.3	109	费县	马庄镇	1.6
20	郯城县	郯城经济开发区	0.9	50	平邑县	铜石镇	1.1	80	沂水县	沙沟镇	1.3	110	莒南县	涝坡镇	1.6
21	郯城县	高峰头镇	0.9	51	费县	费城街道	1.1	81	沂水县	马站镇	1.3	111	临港区	坪上镇	1.6
22	郯城县	杨集镇	0.9	52	费县	东蒙镇	1.1	82	平邑县	保太镇	1.3	112	临港区	团林镇	1.6
23	郯城县	胜利镇	0.9	53	费县	大田庄乡	1.1	83	兰陵县	庄坞镇	1.4	113	莒南县	坊前镇	1.7
24	郯城县	花园乡	0.9	54	蒙阴县	旧寨乡	1.1	84	兰陵县	长城镇	1.4	114	莒南县	大店镇	1.8
25	郯城县	泉源乡	0.9	55	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	1.1	85	兰陵县	芦柞镇	1.4	115	临港区	朱芦镇	2.0
26	沂南县	双堍镇	0.9	56	蒙管委	柏林镇	1.1	86	兰陵县	新兴镇	1.4	116	莒南县	文疃镇	2.2
27	沂南县	岸堤镇	0.9	57	兰陵县	尚岩镇	1.2	87	兰陵县	鲁城镇	1.4	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	沂南县	张庄镇	0.9	58	沂水县	龙家圈街道	1.2	88	兰陵县	苍山街道	1.4	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	费县	费县经济开发区	0.9	59	沂水县	院东头镇	1.2	89	兰陵县	车辋镇	1.4				
30	蒙阴县	野店镇	0.9	60	沂水县	杨庄镇	1.2	90	兰陵县	下村乡	1.4				

7、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m<sup>3</sup>）最好的是临沭县临沭街道（171μg/m<sup>3</sup>），最差的是蒙阴云蒙湖管委会（254μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>
1	临沭县	临沭街道	171	31	莒南县	筵宾镇	201	61	沂水县	四十里堡镇	213	91	蒙阴县	旧寨乡	224
2	莒南县	十字路街道	177	32	费县	梁邱镇	202	62	临沭县	临沭经济开发区	213	92	沂南县	双堠镇	225
3	兰陵县	尚岩镇	179	33	费县	新庄镇	202	63	平邑县	地方镇	214	93	郯城县	泉源乡	226
4	临沭县	大兴镇	182	34	沂南县	湖头镇	203	64	费县	朱田镇	214	94	沂南县	苏村镇	226
5	临港区	壮岗镇	182	35	平邑县	卞桥镇	203	65	费县	大田庄乡	214	95	蒙阴县	联城镇	227
6	沂水县	沂水经济开发区	185	36	蒙阴县	坦埠镇	203	66	莒南县	坊前镇	214	96	兰陵县	卞庄街道	228
7	兰陵县	庄坞镇	186	37	蒙阴县	垛庄镇	203	67	沂南县	孙祖镇	215	97	沂水县	院东头镇	228
8	临沭县	石门镇	189	38	郯城县	杨集镇	204	68	平邑县	仲村镇	215	98	郯城县	郯城街道	229
9	临港区	团林镇	189	39	兰陵县	苍山街道	204	69	莒南县	相沟镇	215	99	沂水县	马站镇	229
10	兰陵县	车辋镇	190	40	兰陵县	向城镇	206	70	临沭县	蛟龙镇	215	100	沂水县	崔家峪镇	230
11	蒙阴县	野店镇	190	41	兰陵县	鲁城镇	206	71	沂南县	依汶镇	216	101	蒙阴县	蒙阴街道	230
12	兰陵县	长城镇	191	42	费县	马庄镇	206	72	平邑县	临涧镇	216	102	平邑县	平邑经济开发区	231
13	兰陵县	芦柞镇	192	43	平邑县	郑城镇	207	73	费县	东蒙镇	216	103	沂水县	诸葛镇	233
14	郯城县	港上镇	193	44	费县	上冶镇	207	74	莒南县	大店镇	216	104	沂水县	富官庄镇	234
15	兰陵县	南桥镇	193	45	沂水县	沂城街道	208	75	临沭县	店头镇	216	105	沂南县	蒲汪镇	235
16	平邑县	温水镇	193	46	平邑县	武台镇	209	76	临港区	坪上镇	216	106	平邑县	平邑街道	235
17	郯城县	花园乡	196	47	蒙阴县	桃墟镇	209	77	蒙管委	柏林镇	216	107	费县	费城街道	235
18	平邑县	流峪镇	196	48	郯城县	高峰头镇	210	78	沂水县	道托镇	217	108	沂水县	杨庄镇	236
19	莒南县	涝坡镇	196	49	郯城县	重坊镇	210	79	沂水县	黄山铺镇	217	109	沂水县	沙沟镇	237
20	兰陵县	兰陵经济开发区	197	50	沂水县	许家湖镇	210	80	郯城县	马头镇	218	110	沂南县	界湖街道	237
21	平邑县	白彦镇	197	51	沂南县	马牧池乡	210	81	郯城县	胜利镇	218	111	郯城县	马陵山景区	238
22	沂南县	张庄镇	198	52	蒙阴县	常路镇	210	82	沂南县	沂南经济开发区	218	112	沂水县	泉庄镇	239
23	平邑县	保太镇	198	53	莒南县	文疃镇	210	83	沂南县	铜井镇	218	113	蒙阴县	岱崮镇	240
24	郯城县	归昌乡	199	54	临港区	朱芦镇	210	84	蒙阴县	高都镇	218	114	沂水县	圈里乡	241
25	兰陵县	兰陵镇	200	55	兰陵县	下村乡	211	85	沂水县	龙家圈街道	220	115	费县	费县经济开发区	244
26	平邑县	铜石镇	200	56	费县	石井镇	211	86	沂水县	高庄镇	221	116	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	254
27	蒙阴县	蒙阴经济开发区	200	57	郯城县	新村银杏产业区	212	87	沂水县	高桥镇	221	117	莒南县	莒南经济开发区	数据不足
28	郯城县	红花镇	201	58	沂南县	岸堤镇	212	88	临沭县	玉山镇	221	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	兰陵县	新兴镇	201	59	平邑县	丰阳镇	212	89	沂水县	夏蔚镇	222				
30	莒南县	洙边镇	201	60	郯城县	郯城经济开发区	213	90	沂南县	辛集镇	224				

---

**报送:** 市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长

**抄送:** 各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任

**发送:** 各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

---

临沂市生态环境局办公室

2019年8月14日印发

---